

1956



Resistente Prinzess-Aster Victoria · 3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet

ERFURTER SAMENZUCHT  
ZIEGLER-WEIGELT-KAUFMANN, NIEDERWALLUF/RHG





1260



1160 / 1 - 4



1243 ▼

▲ 1237



2457



#### BESONDERS EMPFEHLENSWERTE NEUHEITEN EIGENER ZUCHTUNG

- 1260 Resistente Prinzeß-Aster Veronika
- 1237 Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Sonja
- 1243 Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Rotraud
- 1160/1-4 Antirrhinum maximum plenum 4 Farben
- 2457 Gloxinia Scharlachkugel



# ERFURTER SAMENZUCHT- UND HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.

(16) NIEDERWALLUF BEI WIESBADEN

Fernruf: Eltville 423


Telegramme: Samenzucht Niederwalluf

Postscheckkonto: Frankfurt am Main 32017

Banken: Süddeutsche Bank, Wiesbaden  
Nassauische Sparkasse Eltville

## ERFOLG DURCH QUALITÄT

Als nach der Währungsreform die wirtschaftlichen Verhältnisse sich allmählich wieder normalisierten, kam im gleichen Maße echte Leistung auch wieder zur Geltung. Qualitätsware gewann die in- und ausländischen Märkte zurück. Unsere Umsatzentwicklung in den vergangenen 5 Jahren zeigt im deutschen „Wirtschaftswunder“ folgendes interessante Bild.



Für die Samenzucht, die im Vergleich zu den meisten anderen Wirtschaftszweigen in dieser Zeit viele Rückschläge hinnehmen mußte, ist dieses Ergebnis sehr beachtlich. Die Bundesgartenschau 1955 in Kassel hat unserem Betrieb als Anerkennung für züchterische Leistung bei Gemüse und Blumen

### 3 goldene und 3 silberne Medaillen

eingebraucht. Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen, die uns Ansporn zu noch besseren Leistungen geben werden. Besonders danken wir unserer geschätzten Kundschaft für das uns stets gezeigte Vertrauen, ohne das es in unserem Beruf nun einmal nicht geht. Es wird unsere vornehmste Aufgabe sein, uns dieses Vertrauen durch streng reelle Saatgutbelieferung immer zu erhalten.

Mit kollegialen Grüßen

**ALFONS ZIEGLER · LUDWIG WEIGELT · OTTO KAUFMANN**

### Anerkannter Samen- und Pflanzenzuchtbetrieb · Großgärtnerei

Anerkannte Qualitätsbaumschule · Areal ca. 150 Morgen mit ca. 4000 qm Glasfläche  
Westbetrieb der altbekannten Erfurter Samenzucht- und Samenversandfirmen

**ALFONS ZIEGLER, ERFURT · WEIGELT & CO., ERFURT · ALBERT KAUFMANN, GOTHA**

#### KATALOG-INHALT

Seite 2 – 5 Neuheiten  
Seite 6 – 19 Gemüsesamen  
Seite 20 – 51 Blumensamen  
Seite 52 – 57 Blütenstauden

Seite 58 – 61 Ziergehölze, Koniferen, Rosen  
Seite 62 – 65 Obstbäume, Beerensträucher  
Seite 66 – 67 Dahlien-, Gladiolen-, Begonien-Knollen  
Seite 68 – 69 Gartengeräte, Schädlingsbekämpfung  
Seite 70 – 72 Kulturanweisungen, Lieferungsbedingungen





▲ 1160



1248 ▼

▲ 1244



## Eigene Blumen-Neuzüchtungen für 1956

### Antirrhinum maximum plenum

ES Originalsaat

Interessante, ca. 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer doppelten Mittellippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem Blütenstand ergeben wertvollstes Schnittmaterial, zumal diese neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

1160/1 Weiß 1160/2 Rosa 1160/3 Scharlachrot 1160/4 Lachsorange  
Obige Farben (1 Port. = 1000 Korn) Port. 1,50 10 Port. 12,—

1160 Prachtmischung (unsere Einführung 1955)  
(Naturgetreues Farbbild 2. Umschlagseite)

Port. —,90 1 g 1,80

### Aster Resistente Riesen-Prinzeß Hortense

ES Originalsaat

Die neue, welkresistente Riesen-Prinzeß-Aster-Klasse übertrifft die bekannte Prinzeßaster an Schönheit und Schnittwert bei weitem. Von unten verzweigte, etwa 80 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, geröhrte Blumen bis 13 cm Durchmesser. Als Spätblüher liefert die Riesen-Prinzeß-Aster außerordentlich wertvolle Schnittblumen, die sich als sehr haltbar erwiesen haben. Alle Sorten blühen mit gelber Mitte auf und sehen sehr wirkungsvoll aus.

Hortense bereichert das Sortiment unserer Riesen-Prinzeß-Astern um eine gute neue Farbe in reinem Violett. Dichtgefüllte, ca. 12 cm große, auf drahtigem, bis 60 cm hohem Stiel aufrechtstehende Blumen geben bestes Schnittmaterial von August bis Oktober. Hortense wird sich gut einführen und die ältere Sorte Eva zukünftig ersetzen.

1244 Port. = 1 g 1,50 10 Port. 12,—

### Resistente Prinzeß-Aster Victoria

ES Originalsaat

Unser Neuheitenschlager von 1955, der 1956 voll zur Lieferung kommt. Maßgebende Fachleute des In- und Auslandes haben unsere Victoria wegen ihrer auffallenden Farbe als die beste Astenneuheit der letzten Jahre bezeichnet. Die echte Leuchtfarfarbe, die dichtgefüllte, ca. 8 cm große Blüte steht auf kräftigem, über 50 cm langem Stiel und blüht überreich von Mitte August bis Ende September.

Jeder Gärtner und Blumenliebhaber wird dieser „Aster-Schönheitskönigin“ den besten Platz in seinem Garten einräumen. Auf der Bundesgartenschau in Kassel wurde sie mit der Goldmedaille ausgezeichnet und zum Vertrieb in 14 Ländern aufgenommen.

(Naturgetreues Farbbild auf dem Umschlag)

1248 Port. = 1 g 1,80 10 Port. 17,—

### Resistente Prinzeß-Aster Veronika

ES Originalsaat

Die zur Zeit schönste, dunkelblaue Prinzeß-Aster mit ca. 10 cm großen Blüten, auf straffem, 70 cm langem Stiel stehend. Massenblüher von Mitte August bis Anfang Oktober. (Siehe Buntbild 2. Umschlagseite)

1260 Port. = 1 g 1,50 10 Port. 12,—

### Resistente Prinzeß-Aster Rosalinde

ES Originalsaat

Eine besonders schöne hellrosa Prinzeß-Aster mit dichtgefüllten, 10 cm großen Blüten, 70 cm hoch auf gutem Stiel stehend, ebenfalls ein Massenblüher von Anfang August bis Ende September. Die alten Sorten Bonnie und Linda sind durch Rosalinde überholt.

1265 Port. = 1 g 1,50 10 Port. 12,—

### Resistente Prinzeß-Aster Flora

ES Originalsaat

Karminroter Massenblüher der Prinzeßklasse, 75 cm hoch mit ca. 10 cm großen Blüten, die aufrecht auf straffem Stiel stehen. Blütezeit August bis September. Flora wird in Zukunft die ältere Sorte Margret ablösen.

1267 Port. = 1 g 1,50 10 Port. 12,—

### Resistente Prinzeß-Aster Angela

ES Originalsaat

Angela ist ein besonders guter leuchtendrosa Massenblüher, 75 cm hoch wachsend, 10 cm Blütendurchmesser, dichtgefüllt, von Ende Juli bis September blühend. Wertvolle Schnittsorte, die in Zukunft die bisherige Linda verdrängen wird.

1268 Port. = 1 g 1,50 10 Port. 12,—



# Eigene Blumen-Neuzüchtungen für 1956

## Resistente Prinzeß-Aster Monika

Originalsaat

Monika ist die zur Zeit schönste gelbe Prinzeß-Aster, sie wächst ca. 60 cm hoch und bringt 10 cm große, aufrechtstehende Blüten auf starkem Stiel. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Monika ist eine erhebliche Verbesserung der bekannten Sorte Goldiloks.

1269

Port. = 1 g 1,80

## Aster Resistente Prinzeß

### Goldmedaillen-Farbensymphonie

Originalsaat

— enthält unsere neuesten resistenten Riesen-Prinzeß- und Prinzeß-Astern, die auf der Bundesgartenschau Kassel mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden. Unsere Farbensymphonie ist aus zwölf Farben besonders zusammengestellt und bietet dem Erwerbsgärtner sowie dem anspruchsvollen Blumenliebhaber das Beste in dieser Art.

1270

Port. 1,— 1 g 1,50 10 g 12,—

## Aster Johannistag, resistent

Originalsaat

Die neue Aster blüht so früh wie die bekannte und beliebte Frühwunder-Aster. Die aufrechte paeonienartige Blüte wird von einem langen kräftigen Stiel getragen, ist haltbar und unempfindlich beim Verpacken und Transport. Der Pflanzenbau ist aufrecht, ca. 60 cm hoch. Eine wertvolle frühe Schnitteraster, ein Geldbringer für den Schnittblumengärtner.

1409/1 Weiß

1409/2 Hellrosa

1409/3 Dunkelrosa

1409/4 Zinnoberrot

1409/5 Karmesin

1409/6 Hellblau

1409/7 Dunkelblau

1409/8 Violett

jede Sorte:

Port. = 1 g 1,40 10 g 10,80

1409/10 Prachtmischung

(Buntbild auf der 3. Umschlagseite)

Port. = 1 g 1,10 10 g 8,80

## Resistente Zwergaster Karmintepich

Originalsaat

Diese neue Zwergaster stellt das Wertvollste dar, was es zur Zeit in niedrigen Asten gibt. Sie ist übersät mit 20 bis 30 Blüten von lebhaft karminroter Farbe und dabei nur 15 cm hoch. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 6 bis 8 cm und sind gut gefüllt. Ein wertvolles Gegenstück zur beliebten Tausendschön.

1473

Port. = 1 g 1,20 10 Port. 10,—

## Begonia semperflorens „Heterosis-Organdy“ Benary

„Organdy“ stellt etwas vollständig Neues dar. Diese Mischung enthält 10 verschiedene Farbtöne, vom reinen Weiß über verschiedene Abstufungen von Rosa und Karmin, bis zum leuchtenden Dunkelscharlach. Im Typ entsprechen sie alle der bekannten „Tausendschön“. Jede Farbe wird einzeln auf dem Heterosis-Wege gezogen, so daß Reichblütigkeit, frohes Wachstum und Regenfestigkeit gesichert sind. Das gleichmäßige und wirkungsvolle Farbenspiel ist gewährleistet, weil die Mischung nur nach der in langjährigen Versuchen als ideal ermittelten Formel zusammengestellt wird.

1549

Port. (1000 Korn) 2,— 10 Port. 18,—

## Begonia semperflorens gracilis

### Niedrige Indianerin

Originalsaat

scharlachrot, dunkellaubig, etwa 15 cm hoch, ganz gleichmäßig wachsende, niedrige Indianerin.

1573

Port. (1000 Korn) 1,40 10 Port. 13,—

## Chrysanthemum coronarium „Comet“


sehr schöne, große, einfache, goldgelbe Blüten bis 8 cm Durchmesser, mit kräftigen, langen Stielen, für Schnitt und Rabattenbepflanzung.

1863/1

Port. —,60 1 g 1,10 10 g 8,40



▲ 1409 / 1 - 10



▲ 1473

1863/1 ▼







▲ 2347 - 49



2612 - 2615 ▼

▲ 2457



## Blumensamen-Neuheiten für 1956

### Chrysanthemum carinatum Tetra Polarstern

In der Farbe gleicht Polarstern der altbekannten Sorte Nordstern weiß mit schwarzer Mitte, Polarstern hat aber doppelt so große Blüten. Darin liegt der Wert dieser Neuheit.

1857

Port. —,40 10 g 3,60

### Super Freesien Originalsaat

Neue riesenblumige Hybriden in besonders guten, klaren Farbtönen, für Schnittblumenzüchter unübertroffen.

2347 **Blaue Farbtöne**

2348 **Rote Farbtöne**

2349 **Rosaviolette Farbtöne**

Obige Farben:

Port. 1,50 100 Korn 2,70 1000 Korn 24,—

### Gloxinie-Sinningia speciosa multiflora Scharlachkugel

Ⓔ Originalsaat

Eine scharlachrote multiflora Gloxinie von höchstem Wert mit verhältnismäßig kleinem biegsamem Laub für Versand sowie gut über dem Laub stehendem geschlossenem Blütenstand. Die Einzelblüte zeigt ein klares, warmes Scharlachrot, ist mittelgroß, am Rand leicht gewellt. Sämlingspflanzen stehen nach 5 monatiger Kultur ab Aussaat in voller Blüte mit durchschnittlich 25 offenen Blumen und ebenso vielen Knospen. Eine absolut sichere und gleichmäßig fallende Sorte für den Topfpflanzenzüchter. (Buntbild 2. Umschlagseite)

2457

Port. (1000 Korn) 2,— 10 Port. 18,—

### Helichrysum Neue riesenblumige

Ⓔ Originalsaat

haben doppelt so große Blüten wie die bisher bekannten Strohblumen.

2612 **Feuerkugel**, feuerrot

2614 **Rosakugel**, rosa Farbtöne

2616 **Purpurkugel**, purpurviolett

2613 **Goldkugel**, goldgelb

2615 **Bronzekugel**, bronzefarben

Von unseren neuen riesenblumigen Strohblumen, die wir bisher nur in Mischung angeboten haben, führen wir 1956 obige Farbtöne ein.

Obige Farben: Port. = 1 g 1,50 10 Port. 12,—

### Impatiens sultani nana Orangezwerg

Besonders wertvolle niedrige Sorte in leuchtend Orangerot, die nicht entspißt werden muß, verträgt halbschattigen bis schattigen Stand, auch gut für Topfkultur.

2703

Port. 1,50 10 Port. 12,—

### Kalanchoe blossfeldiana Tom Thumb Feuerkugel

Ⓔ Originalsaat

Ein gedungen, ganz gleichmäßig, etwa 12 cm hoch wachsendes, flammendes Käthchen, feurigscharlach, großblumig und unermüdlich blühend. Als Topfpflanze wie für Schalenbepflanzung gleich wertvoll.

2707

Port. (1000 Korn) 2,— 10 Port. 18,—

### Primula malacoides

Ⓔ Originalsaat

Unsere Primula malacoides sind nur von Winterkultur geerntet, die Qualität ist unübertroffen.

Neue großblumige Sorten, das Ergebnis jahrelanger intensiver Zuchtarbeit. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt in großer Anzahl gleichmäßig, der Pflanzenbau ist gedungen, die Blüten erreichen fast die Größe einer Obconica-Blüte.

Aussaat Juni — Mitte Juli. Sorten s. Seite 5.



# Blumensamen-Neuheiten für 1956

**3478 Rotköppchen**, leuchtend dunkelrot, neue Farbe im Sortiment der Fliederprimel, die vom Käufer bevorzugt wird.  
(Siehe Buntbild 3. Umschlagseite) 1 Port. (300 Korn) 2,—

**3466 Märzzauber**, karminrosa

Wie der Name sagt, fällt die Hauptblüte in den März und hält an bis Ende April, also in die Monate des größten Bedarfs. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend. 1 Port. (300 Korn) 2,—

**3472 Violette**, gefülltblühend

Die Blütenbällchen von 3 cm Durchmesser sind überaus wirkungsvoll, die Blütenstiele erscheinen gleichzeitig in großer Anzahl und lassen die blühende Pflanze als ein einziges Bukett erscheinen. Blütezeit von Mitte Januar bis Mitte April. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Hellviolett. 1 Port. (300 Korn) 2,—

**Primula obconica Rheingauperl**, Neuheit 1955 Ⓔ Originalsaat

Ein warmes Dunkellachsrot, auch im Verblühen nicht den unerwünschten bläulichen Schimmer annehmend. Die Einzelblüte und Dolde sind so groß wie bei Rote Riesen, die Blühwilligkeit dagegen bedeutend gesteigert. Als weitere gute Eigenschaft zeigt unsere Rheingauperl gesunden, gedrungenen Wuchs. Sie stellt somit für den Primelzüchter eine wesentliche Verbesserung der bisherigen vergleichbaren Sorten dar. (Siehe Buntbild 3. Umschlagseite)

3530 Port. = 250 Korn 1,50 1000 Korn 5,—

**Primula sinensis fimbriata Rote Vollendung** Ⓔ Originalsaat

Eine leuchtend dunkelrote neue Farbe, gesunder, gedrungener Wuchs, mittelgroße biegsame Blätter. Die großen Blütendolden stehen frei über dem Laub, die Einzelblüte erreicht einen Durchmesser von 4 cm. Bis zum Verblühen bleibt die klare Farbe unverändert. Sie ist für den Erwerbsanbau eine sichere, empfehlenswerte Sorte.

3560 1 Port. = 50 Korn 1,20 10 Port. 10,—

**Primula sinensis fimbriata Papa Volpp**

Eine neue, rein leuchtendrot mit gelber Mitte blühende Sorte von kräftigem, gesundem Wuchs; dem Topfpflanzenzüchter besonders zu empfehlen.

3561 Port. = 50 Korn 1,20 10 Port. 10,—

**Allgefüllte Topf- und Beet-Petunie Gärtnerstolz**

Die schönste niedrige 100prozentig gefülltblühende leuchtendrosa Gruppensorte ist jetzt wieder lieferbar. Gleichmäßig 20 cm hoch wachsend, von Mai bis zum Frost enorm reich blühend.

3314 1 Port. 2,50 1000 Korn 9,— ¼ g 16,—

**Schefflera digitata**

Fabelhafte, neue Grünpflanze mit aralienartigem Habitus. Durch die 5- bis 7fach geteilten Blätter ist sie aber viel graziöser und moderner als Aralia japonica. Kultur wie Aralien.

3784 1 Port. 1,50 1000 Korn 26,— 100 Korn 3,—

**Streptocarpus Farbenwunder**

Ⓔ Originalsaat


Riesenblumige Streptocarpus, früh- und reichblühende Rasse mit kurzer Belaubung, zierlich gefransten Blüten in neuen wunderbaren Farben. Die Blumen, welche an Orchideen erinnern, liefern auch ein wertvolles Schnittmaterial in den Wintermonaten. (S. Buntbild 3. Umschlagseite)

3977 Port. = 1000 Korn 1,60 ⅓ g 4,40 ¼ g 8,—

**Tagetes erecta plena Federwolke**

Die lockeren, goldgelben, sehr großen Blumen stehen auf straffem Stiel frei über dem saftig grünen Laub. Federwolke ist von großem dekorativem Wert sowohl in der Vase wie auf dem Blumenbeet.

4059 Port. —,80 10 g 7,60



▲ 3466



▲ 3530

3977 ▼







Buschbohne Erfurter Speck Nr. 15

### Busch-Krupbohnen

Saatmenge für 10 qm 250 g,  $\frac{1}{4}$  ha 25 bis 30 kg.

#### Grünhülsige Sorten mit Fäden

- 15 **Erfurter Speck m. F.** Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse ca. 12 cm lang, rund-oval. Korn bräunlich und grünlichgelb. Anbaueignung: Frühe Brechbohne für Frischverbrauch, ertragreich, als Nachfrucht bestens geeignet. 10 kg 64,80 1 kg 8,20 100 g 1,—
- 16 **Kaiser Wilhelm Riesen m. F.**, Busch hoch, sehr stark belaubt. Hülse 18 - 20 cm lang, ca. 2 cm breit, flach, Korn weiß. Anbaueignung: mittelspäte Schwertbohne. 10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
- 17 **Nordstern m. F.**, Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse ca. 15 - 18 cm lang, ca. 2 cm breit, flach. Korn weiß. Anbaueignung: frühe Schwertbohne. 10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
- 18 **St. Andreas m. F.**, Busch hoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse 15 - 20 cm lang, flach-oval. Korn bräunlich-grünlichblau. Anbaueignung: nur für sehr frühe Ernte. 10 kg 61,20 1 kg 7,60 100 g —,90

#### Grünhülsige Sorten ohne Fäden

- 19 **Laux Domina o. F.**, der Saxa sehr ähnlich, aber weißkörnig, vollkommen fadenlos, frühreifend, von außergewöhnlich hohem und sicherem Ertrag und gutem Geschmack, für jeden Verwendungszweck geeignet. 10 kg 79,20 1 kg 9,80 100 g 1,30
- 20 **Sperlings NOVA o. F.**  
Das Korn ist mittelgroß, weiß. Die dickfleischige, runde, fadenlose, mittellange, gerade Hülse hängt frei von der Erde. Gegen Brennflecken- und Mosaik-Krankheit ist die Bohne weitestgehend widerstandsfähig. Die Reifezeit liegt zwischen Saxa o. F. und Dopp. holl. Prinzeß o. F. 10 kg 79,20 1 kg 9,80 100 g 1,30
- 21 **Schreibers Grandimuna o. F., Hochzucht**  
Eine Schnitt- und Brechbohne, die in jungem Zustand geerntet werden muß. Wird nicht von Brennflecken befallen. Die Hülse ist flach-oval, mittelbreit und 15 - 19 cm lang. Korn weiß, früh bis mittelfrüh. 10 kg 78,— 1 kg 9,60 100 g 1,20

## Gemüsesamen alphabetisch geordnet

- 3 **Anis**, Bäckereigewürz, Aussaat März, Ernte September. 1 kg 35,— 100 g 5,40 10 g —,90 Port. —,40
- 6 **Artischocken, große grüne**; Aussaat im März ins Frühbeet, Pflanzenabstand im Freiland 1 m. 100 g 18,80 10 g 2,80 Port. —,50
- 5 — **violette französische** 100 g 18,80 10 g 2,80 Port. —,50
- 10 **Basilikum, großes grünes**, die Blätter dienen als Würze an Suppen und Saucen; Aussaat April ins Mistbeet, Pflanzung Mitte Mai in sonnige Lage. 1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,40
- 8 **Basilikum, feinblättriges krauses grünes** 1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,40
- 11 **Beifuß**, Gewürz für Fleischsaucen, außerdem als Tee; zweijährig, Aussaat im Frühsommer in Kästen, Pflanzung September in sonnige Lagen. 1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

### Busch-Krupbohnen Fortsetzung

- 22 **Doppelte holl. Prinzeß o. F.**, Busch mittelhoch, stark belaubt. Hülse ca. 10 cm lang, flach-oval, Korn eiförmig, weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Konservenbohne. 10 kg 72,— 1 kg 9,— 100 g 1,20
  - 24 **Hinrichs Riesen weißgrd. o. F.**, Busch mittelhoch bis hoch, stark belaubt. Hülse 13 - 15 cm lang, mitteldick bis dick, rund-oval, im Abreifen rosa geflammt. Anbaueignung: mittelspäte Brechbohne für Frischverbrauch und Konservierung. 10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
  - 25 **Konserva o. F.**, Busch mittelhoch, mittelstark belaubt. Hülse 10 - 12 cm lang, rund. Korn weißgrundig, rosa marmoriert. Anbaueignung: frühe bis mittelfrühe Brechbohne von guter Qualität. 10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
  - 26 **Saxa o. F.**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 12 - 14 cm lang, rund, gerade bis schwach gekrümmt. Korn grünlichgelb und bräunlich. Anbaueignung: frühere Brechbohne, für alle Zwecke und Lagen. 10 kg 64,80 1 kg 8,20 100 g 1,—
  - 29 **van Waverens Favorit o. F.** Der Busch ist hoch, somit hängen die Hülsen nicht auf der Erde, was in feuchten Jahren von großem Vorteil ist. Neben dem überdurchschnittlichen Ertrag ist noch hervorzuheben, daß die Hülsen dieser Sorte nach und nach abreifen. Dies bedingt eine lange Erntezeit. 10 kg 79,20 1 kg 9,80 100 g 1,30
  - 30 **Wagner's Regula, allerfrüheste**. Widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, auch für hohe Lagen und rauhes Klima geeignet. Die Hülse ist 18 - 20 cm lang, oval und fadenlos. Das Korn ist weiß. Hochbusch von kräftigem Wuchs. 10 kg 78,— 1 kg 9,60 100 g 1,20
- ### Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen)
- 36 **Wachs Beste von Allen o. F.**, Busch hoch, stark belaubt. Hülse ca. 15 cm lang, dick, rund. Korn gelblichweiß, am Nabel schwarz. Anbaueignung: als Salat- und Brechbohne. 10 kg 68,40 1 kg 8,60 100 g 1,10
  - 37 **Wachs Goldhorn o. F.**, Busch niedrig, stark belaubt. Hülse ca. 12 cm lang, flach-oval. Korn gelblichrötlich-braun. Anbaueignung als Salatbohne, gesunder Wuchs. 10 kg 57,60 1 kg 7,20 100 g —,90
  - 39 **Haubners frühe dickfleischige Wachs o. F.**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 14 cm lang, flach-oval. Korn weiß, Anbaueignung: reichtragende frühe Wachsbohne für alle Lagen. 10 kg 82,80 1 kg 10,40 100 g 1,30
  - 40 **Schreibers Frühe Wachs o. F.**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse ca. 15 cm lang, flach. Korn weiß. Anbaueignung: Wie „Wachs Rheinland“, gesünder im Wuchs und besser in der Qualität. 10 kg 82,80 1 kg 10,40 100 g 1,30
  - 38 **Schreibers „Wachs Saxagold“ o. F., Hochzucht**  
Sie vereinigt die wertvollen Eigenschaften der drei Buschbohnen Sorten Wachs Beste von Allen, Konserva und Wachs Rheinland. 10 kg 82,80 1 kg 10,40 100 g 1,30



## Stangenbohnen

Saatmenge: 10 qm 100 g,  $\frac{1}{4}$  ha 15 kg.

### Grünhülsige mit Fäden

- 41 **Korbfüller m. F.**, Belaubung mittelstark. Hülse 25 - 28 cm lang, mittelbreit, flach, Korn weiß. Mittelfrüh, für Frischverbrauch; reichtragend.  
10 kg 79,20 1 kg 9,80 100 g 1,30
- 42 **Mombacher Speck m. F.**, Belaubung stark. Hülse 22 bis 25 cm lang, mittelbreit, rund-oval, gerade. Korn weiß. Fröh bis mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
- 43 **Phänomen m. F.**, Belaubung mittelstark. Hülse 22 - 25 cm lang, mittelbreit, oval. Korn schneeweiß; spät bis mittelfrüh; für Frischverbrauch.  
10 kg 72,— 1 kg 9,— 100 g 1,20
- 44 **Ruhm vom Vorgebirge m. F.**, Belaubung stark. Hülse 25 - 30 cm lang, mittelbreit bis breit, oval; mittelfrüh bis mittelfrüh. Für Frischverbrauch. Reichtragend.  
10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
- 45 **Schlachtschwert m. F.**, Belaubung mittelstark. Hülse 25 bis 30 cm lang, sehr breit, flach. Mittelfrüh bis spät. Schwertbohne.  
10 kg 86,40 1 kg 9,80 100 g 1,30
- 49 **Blockperle m. F.**, Belaubung mittelstark, locker. Hülse etwa 15 cm lang, mittelbreit bis breit, flach, gerade. Für Frischverbrauch, frühreifend, zur Treiberei.  
10 kg 75,60 1 kg 9,40 100 g 1,20
- 56 **Juli m. F.**, Belaubung stark. Hülse etwa 12 cm lang, schmal, rund-oval, gerade. Sehr früh. Für Frischverbrauch.  
10 kg 79,20 1 kg 9,80 100 g 1,30

### Grünhülsige ohne Fäden

- 46 **Imperator o. F.**, Belaubung mittelstark. Hülse 25 bis 28 cm lang, sehr breit, flach. Korn weiß. Mittelfrüh bis spät. Für Frischverbrauch. Ähnliche Sorte: fadenlose Schlachtschwert.  
10 kg 86,40 1 kg 10,80 100 g 1,40
- 47 **Kapitän Weddigen o. F.**, Belaubung mittelstark bis stark. Hülse 18 - 22 cm lang, mittelbreit, oval. Korn weiß. Mittelfrüh bis mittelfrüh. Für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 86,20 1 kg 10,80 100 g 1,40
- 48 **Meisterstück o. F.**, Belaubung mittelstark. Hülse 25 bis 28 cm lang, mittelbreit bis breit, flach-oval. Korn weiß. Mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 82,80 1 kg 9,80 100 g 1,30
- 50 **„Haubner's Islebia“**. Diese neue Sorte kann man als wesentliche Verbesserung der bekannten „Kapitän Weddigen“ bezeichnen. Eine mittelfrüh, gute, grünegefärbte, runde und langhülsige Brechstangenbohne, vollkommen fadenlos, weißkörnig. Für den Erwerbsgärtner z. Z. mit die beste Ertragsorte.  
10 kg 92,80 1 kg 11,60 100 g 1,50
- 51 **Zucker Perl Prinzeß**. Mittelfrüh Zucker Perl Stangenbohne mit kurzer, gerader, flach-ovaler Hülse, weißkörnig.  
10 kg 86,20 1 kg 10,80 100 g 1,40
- 52 **„Haubner's Record“**. Eine neue flach-ovale grünhülsige fadenlose, weißkörnige Qualitätsstangenbohne, sehr frühreifend, wuchsfreudig, im Ertrag die „Blockperle“ weitaus übertreffend; als früheste Stangenbohne besonders empfehlenswert.  
10 kg 89,60 1 kg 11,20 100 g 1,40
- Gelbhülsige Wachsstangenbohnen**
- 53 **Wachs Perl, Kornackers Vereduna**, ohne Fäden, mittelfrüh reichtragende Qualitätsbohne für den Feinschmecker, Korn weiß.  
10 kg 96,— 1 kg 12,— 100 g 1,50
- 54 **Wachs-Goldbohne**. Wachsbohne von außergewöhnlichem Ertrag. Hülse ist bleistiftförmig, dickfleischig, bleibt lange zart, ist völlig fadenlos und prächtig goldgelb.  
10 kg 96,— 1 kg 12,— 100 g 1,50
- 55 **Stangenbohne Haubner's Wachs Mansfelder Gold**, ohne Fäden. Auffallend mit ihrer goldgelben Hülsefarbe und dem dunkelgrünen Laub. Sie hat sehr fleischige, runde, fadenlose Hülsen von bester Qualität. Das Korn ist weiß. Hülsenlänge und Form ähnlich der Islebia. An Ertrag ist sie den bisherigen Sorten weit überlegen. Reifezeit mittelfrüh.  
10 kg 96,— 1 kg 12,— 100 g 1,50



Stangenbohne Kapitän Weddigen o. F. Nr. 47

## Prunkbohnen

Saatmenge: 10 qm 200 g;  $\frac{1}{4}$  ha 30 kg:

- 60 **Preisgewinner**. Verbesserte, besonders langhülsige, rotblühende Prunkbohne.  
10 kg 68,40 1 kg 8,60 100 g 1,10
- 62 **Weißer Riesen**. Weißblühende Prunkbohne für Höhenlagen, widerstandsfähig und ertragreich.  
10 kg 64,80 1 kg 8,20 100 g 1,—
- 63 **Zweifarbige blühende Prunk**. Wie die rotblühende Prunk, nur mit rot-weißer Blüte.  
10 kg 64,80 1 kg 8,20 100 g 1,—

## Puffbohnen

Saatmenge: 10 qm  $\frac{1}{4}$  kg,  $\frac{1}{4}$  ha 50 kg.

- 57 **Holländische weißkeimige**.  
10 kg 25,40 1 kg 3,20 100 g —,50
- 57a **Dreifach weiße**, weißblühend, weißkeimig, weißkörnig, begehrteste Sorte. 10 kg 33,20 1 kg 4,20 100 g —,65
- 58 **Erfurter langschotige**.  
10 kg 24,— 1 kg 3,— 100 g —,40
- 58a **Puffbohnen Perfekta, Hochzucht**  
Perfekta ist 4 - 5 Tage früher als alle bisher bekannten Sorten. Sie wächst dreitriebig; selbst Pflanzen mit 4 und 5 Trieben sind keine Seltenheit. Dadurch sind besonders hohe Erträge mit Perfekta zu machen.  
10 kg 32,— 1 kg 3,60 100 g —,50
- 59 **Hangdown grüne**. 10 kg 26,80 1 kg 3,40 100 g —,55
- 67 **Bohnenkraut einjähriges**, Pfefferkraut, Kölle. Aussaat März bis April in lockeren, kräftigen Boden, in sonniger Lage an Ort und Stelle.  
1 kg 49,— 100 g 7,40 10 g 1,10 Port. —,30
- 68 **— winterhartes**. Aussaat im Frühjahr in Töpfe oder Schalen, später mit 40 cm allseitigem Abstand in sonniger Lage auspflanzen.  
100 g 16,— 10 g 2,40 Port. —,50
- 70 **Borretsch**, Gurkenkraut, Aussaat März bis April an Ort und Stelle.  
10 kg 226,— 1 kg 30,20 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 72 **Cardy, spanischer**. Aussaat Februar ins Mistbeet, Pflanzweite später auf 1 Meter.  
100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 74 **Dill**. Wird März bis April ins Freie an Ort und Stelle gesät, gedeiht in jedem Boden.  
10 kg 79,60 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 76 **Eierfrucht lange violette**. Ein Gemüse für Feinschmecker.  
100 g 20,— 10 g 3,— Port. —,50





Palerbse kleine Rheinländerin Nr. 90

## Erbesen Saatmenge: 10 qm $\frac{1}{2}$ kg, $\frac{1}{4}$ ha 50 - 70 kg

**Saatzeit für Markerbsen ab Anfang April**, da Markerbsen zum Aufgang mehr Bodenwärme als Schalerbsen brauchen. Schalerbsen können schon im März gesät werden.

**Markerbsen** mit runzeligem Korn.

- 78 **Aldermann**, Ersatz für Telephon. Eine der größthülsigen Markerbsen, die sehr hoch wird und sehr spät reift; grünsamig. Höhe 120 cm.

50 kg 180,— 10 kg 43,20 1 kg 5,40 Port. —,70

- 79 **Salzmünder Edelperle**. Eine vorzügliche mittelhohe, vorwiegend paarig ansetzende, mittelspätreifende Markerbsen mit hellgrünem Korn und schnabelförmiger Hülse. Höhe 70 cm.

50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 5,80 Port. —,75

- 80 **Lincoln**. Ausgezeichnete späte Markerbsen für Konservenzwecke. Die langen, schnabelförmigen Hülsen sind dichtgefüllt mit süßen, feinschmeckenden Erbsen. Braucht keine Reiser. Höhe 50 cm.

50 kg 154,— 10 kg 37,— 1 kg 4,80 Port. —,60

- 81 **Senator**. Eine der reichtragendsten späten Sorten mit langen schnabelförmigen Hülsen, die dichtgedrängt voll süßer Körner sind. Höhe 80 cm.

50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,— Port. —,65

- 82 **Kelvedon Wonder**. Ausgezeichnete frühreifende Sorte mit großen dunkelgrünen, stark gefüllten Hülsen. Trägt überaus reich. Höhe 40 cm, sehr süß im Korn.

50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 5,80 Port. —,75

- 83 **Markerbsen Breustedt's Ceres Hz.** Eine wesentliche Verbesserung der alten Senator, die sich infolge ihrer enormen Ertragsfähigkeit sehr schnell eingeführt hat. Ceres lag bei den Versuchen des Bundessortenamtes im Durchschnittswert aller Versuche an erster Stelle. Für Frischverbrauch wie zur Konservierung gleich gut geeignet.

50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 5,80 100 g —,75

- 84 **„van Waveren's Wunder von Weißenfels“**. Bis 25 % höhere und stets sichere Erträge bringend, dabei ebenso früh wie „Kelvedon“ — und viel besser im Geschmack. 50 - 60 cm hoch, pflückreif in 66 Tagen nach der Aussaat. Die Hülsen sind etwa 9 cm lang, kräftig grün, schmal, etwas schnabelförmig, meist in Doppelhülsen.

50 kg 212,— 10 kg 51,— 1 kg 6,40 Port. —,80

- 85 **„Juwel“**. Verbindet die besonderen Vorteile der Markerbsen mit der hohen Ertragssicherheit und dem kräftig gesunden, widerstandsfähigen Wachstum der Pal-Erbesen. Etwa 60 - 70 cm hoch, sehr standfest und unempfindlich gegen schlechte Witterung und Krankheiten. Pflückreif in 70 Tagen nach der Aussaat.

50 kg 212,— 10 kg 51,— 1 kg 6,40 100 g —,80

## Schal-, Pal- oder Kneifelerbsen

- 87 **Allerfrüheste Mai (Maikönigin)**. Allerfrüheste gelbkörnige Sorte, bringt die ersten Ernten. Höhe 60 cm.  
50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,— 100 g —,65
- 89 **Buchsbaum-Schnabel**. Ertragreiche Zwergerbse mit meist paarweise sitzenden Schnabelhülsen. Höhe 30 cm.  
50 kg 186,— 10 kg 44,80 1 kg 5,60 100 g —,70
- 90 **Kleine Rheinländerin**. Eine besonders gute niedrige mittelfrühe Sorte mit grünem Korn, äußerst ertragreich und sicher in der Ernte. Höhe 35 cm.  
50 kg 186,— 10 kg 44,80 1 kg 5,60 100 g —,70
- 92 **Konservenkönigin**. Eine der besten grünkörnigen Konservensorten, ein mittelfrüher Massenträger. Höhe 120 cm.  
50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,— 100 g —,65
- 93 **Saxa**. Sehr frühe Maierbse mit großen schnabelförmigen Hülsen. Beste und reichsttragende Frühsorte mit gelbem Korn. Höhe 60 cm.  
50 kg 186,— 10 kg 44,80 1 kg 5,60 100 g —,70
- 94 **Schnabel, großhülsig, mit gedrücktem Korn**. Trägt besonders reich und ist sehr langhülsig. Gesuchte mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen. Höhe 120 cm.  
50 kg 154,— 10 kg 37,— 1 kg 4,80 100 g —,60
- 95 **Überreich**. Grünbleibende, hochertragreiche Frühsorte, Hülse fast doppelt so groß wie die „Vorbote“. Sehr zu empfehlen. Höhe 90 cm.  
50 kg 186,— 10 kg 44,80 1 kg 5,60 100 g —,70
- 97 **Vorbote**. Frühe grünkörnige Sorte mit stumpfen Hülsen. Gute Markt- und Konservensorte.  
50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,— 100 g —,65

## Zuckererbsen (werden mit Hülsen gegessen)

- 102 **Frühe Heinrich**. Sehr früh und reichtragend, Hülsen besonders zart und fein. Höhe 80 cm.  
50 kg 199,— 10 kg 47,80 1 kg 6,— 100 g —,75
- 103 **Graue buntblühende**. Eine besonders widerstandsfähige mittelhohe, früh bis mittelfrüh reifende Sorte.  
50 kg 172,50 10 kg 41,40 1 kg 5,20 100 g —,65
- 104 **Riesen-Säbel**, mittelfrühe, mit langen, breiten, hellgrünen Hülsen. Höhe 80 cm.  
10 kg 57,60 1 kg 7,20 100 g —,90
- 106 **Monatserdbeere Rügen selekta**. Die beliebteste immertragende Monatserdbeere für Bowlen und feines Backwerk hat das Aroma der Walderdbeere.  
100 g 96,— 10 g 14,40 Port. 1,50
- 108 **Estragon** (Russischer). Gewürzkraut an Essiggurken, Salate, Tunken; Herstellung von Kräuternessig. Aussaat März ins Mistbeet. Im Mai in Reihen mit 30 cm Abstand ins Freie pflanzen.  
100 g 54,— 10 g 8,20 Port. —,50

## Feldsalat unter Rapunzel (Seite 14)

- 109 **Fenchel**, süßer Bologneser. Würze für Backwaren, Liköre, Tee. Aussaat März, sonniger Stand.  
1 kg 26,80 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,30

## Gartenmelde

- 112 **Gelbe** 1 kg 21,60 100 g 3,20 10 g —,50
- 114 **Triumph (Rheinische Kopfmelde)**, gewelltes Blatt.  
1 kg 21,60 100 g 3,20 10 g —,50

## Schädlingsbekämpfung ist Erntesicherung!

### Trockenbeize „Ceresan“

Zur Beizung von 50 kg Saatgut sind erforderlich:  
200 g Ceresan trocken für: Mais, Bohnen und Erbsen;  
300 g Ceresan trocken für: Rübensaat.  
1 kg 5,75 200 g 1,55 50 g 1,—

### „Ceresan“ Naßbeize

Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg: Bohnen 70 g; die angegebenen Mengen werden in 1,5 Liter Wasser aufgelöst.

1 kg 11,— 250 g 3,10 50 g 1,10 Sonderpackung 1,—

### Morkit Bayer

Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möven, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.  
1 kg 3,40 200 g 1,05




## Freiland-Gurken

Saatmenge: 10 qm 10 g, ¼ ha 1-1½ kg.

- 120 **Delikateß, Spezialzucht Balduer.** Die wertvollen Eigenschaften dieser Züchtung sind: Reicher Fruchtansatz, Widerstandsfähigkeit gegen Befall und schlechte Witterung. Die 12-15 cm langen, dünn-schaligen Früchte haben sehr festes, gutschmeckendes Fleisch und liefern das beste Material als Delikateßgurken in Dosen. Ferner finden sie Verwendung als Salat- und Senfgurken.  
1 kg 45,20 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,40  
Jetzt wieder in Taschentuchsäckchen - Originalpackungen zu ¼, ½ und 1 kg.

- 122 **Deutsche Schlangen.** Reichtragende Salatgurke.  
1 kg 56,80 100 g 8,60 10 g 1,30 Port. —,60  
123 **Chinesische Schlangen.** Grünbleibende, zartfleischige Freilandgurke mit langen, glatten, dunkelgrünen Früchten, als Salatgurke besonders gut.  
1 kg 56,80 100 g 8,60 10 g 1,30 Port. —,60  
126 **Riesenschälgurke.** Mit weißem, festem, wohlschmeckendem Fleisch und kleinem Kernhaus, wodurch sie zur Herstellung von Senfgurken besonders geeignet ist. Früchte von über 50 cm und 3 bis 4 kg sind keine Seltenheit.  
1 kg 80,40 100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,60  
128 **Vorgebirgstrauben.** Reichtragende schlanke, für Pfeffer- und Essigurken geeignet.  
1 kg 45,20 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,40

## Treibhaus-Gurken unsere Spezialität


- 133 **Weigels „Beste von Allen“.** Name ges. geschützt.  
**Unsere weltbekannte Züchtung!** Die altbekannte und stark begehrte Treibhausorte. Für Treiberei ab März bis zum Herbst ist sie immer noch eine der besten. Frucht-länge durchschnittlich 60 cm bei 5 cm Durchmesser. Die Frucht ist im ganzen glatt, leicht gefurcht, walzenförmig, dunkelgrün gefärbt; der Hals ist schwach verjüngt, also nur angedeutet. Das Blatt ist groß, gewellt, in der Form rundlich. Starker Wuchs und enorme Fruchtbarkeit sind bei sachgemäßer Kultur Hauptmerkmale dieser Sorte.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20  
135 **Spotresisting Typ Wiesmoor**  **Spezialzucht**  
Diese in den Groß-Treibanlagen von Wiesmoor fast ausschließlich angebaute Sorte ist ein ganz besonders früher und äußerst reichtragender Spotresisting-Stamm. Wir haben ihm mit Genehmigung der Leitung des Werkes Wiesmoor den Beinamen gegeben. Fruchtlänge im Durchschnitt 45 cm bei einem Durchmesser von 6 cm. Die Frucht ist gefurcht, leicht stachlig, tief dunkelgrün, mit dem markanten Hals-Ansatz, im Blatt besonders widerstandsfähig. Für Frühreife ab Dezember-Januar gegen Pilzbefall ist dieser Typ wohl der beste und wirtschaftlichste.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20  
135a **Spotresisting Typ Reusrath.** Beliebt im Hamburger Anbaubereich, alte Saat.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20  
Unsere Treibhausgurken-Originalsaat ist, auch von anderer Seite bezogen, nur **echt in Originalpackung mit Rotsiegel-Verschlußmarke.**  
295 **Cucurbita ficifolia.** Verhindert Welke bei Kasten- und Hausgurkenkulturen.  
Die gefürchtete Welkekrankheit bei Kasten- und Hausgurken kann mit Sicherheit verhindert werden, wenn man die Gurkensämlinge auf eine resistente Kürbisunterlage pflöpft. Dieses Verfahren, das der Erwerbs-gärtner mit kleiner Mühe durchführen kann, hat sich in der Praxis bereits glänzend bewährt. Wer durch Gurkenwelke Verluste erlitten hat, sollte auf jeden Fall einen Versuch mit der Pflöpfung durchführen. Genaue Kultur-anleitung liegt jeder Unterlagen-Saatgut-Packung bei.  
1000 Korn 40,— 100 Korn 5,— 10 Korn —,60  
Bleifolien 1000 Stück 6,50 100 Stück —,80

## Kerbel

Aussaat vom Frühjahr an bis zum Herbst in Abständen von 3-4 Wochen an Ort und Stelle. Würze in Suppen und Tunke.

- 150 **Gewöhnlicher** 1 kg 11,80 100 g 1,80 10 g —,30 Port. —,25  
151 **Mooskrauser** 1 kg 13,40 100 g 2,20 10 g —,40 Port. —,25



Landgurke Delikateß  Spezialzucht

## Mistbeet-Gurken

Mistbeet- und Hausgurken sind seit Jahrzenten unsere größten Spezialitäten. Wir liefern Saatgut nur von handbefruchteten, vollreifen Früchten. Das Korn wird handverlesen und nur original-verpackt geliefert.

- 139 **Dunkelgrüne Spiers Stammzucht Weigelt.** Eine bewährte bis 60 cm lange dunkelgrüne Mistbeetgurke für warme und halbwarne Kästen. Die Sorte Spiers verlangt gespannte Luft. Unter diesen Bedingungen kultiviert, ist sie eine der besten langen, glatten, dunkelgrünen Mistbeetgurken.  
1000 Korn 56,— 100 Korn 6,40 10 Korn 1,—  
140 **Orion.** Ähnlich der dunkelgrünen Spiers, etwas stärker in der Frucht und widerstandsfähiger im Blatt. Frucht ebenfalls dunkelgrün und bis 60 cm lang.  
1000 Korn 56,— 100 Korn 6,40 10 Korn 1,—  
142 **Sensation.** Die beliebte Kastengurke, die etwa 25 bis 30 cm lange Früchte bildet, für kalte Kästen. Sie ist sehr widerstandsfähig, unerhört reichtragend und kann ab Ende Juni ohne Glas stehen.  
100 g 72,— 10 g 9,20 1000 Korn 42,— 100 Korn 5,— 10 Korn —,60  
141 **Kastengurke Volltreffer.** Nur für Ausland! Volltreffer bringt 30-40 cm lange hellgrüne Früchte, die im Fleisch außerordentlich hart sind und sich deshalb besonders zum Versand eignen. Sie verträgt reichlich Luft und Sonne und kann auf halbwarmem wie auf kaltem Kasten mit gleichem Vorteil kultiviert werden.  
1000 Korn 56,— 100 Korn 6,40 10 Korn 1,—

Treibhausgurke Spotresisting Typ Wiesmoor







Blumenkohl Marktstolz Nr. 164

## Blumenkohl

### Spezialzuchten! Nur in Originalpackungen!

Aussaat für Freilandkultur: Januar bis Ende Mai. Pflanzabstand 50 x 50 bis 60 x 60 cm. Blumenkohl verlangt altgedüngtes Land und reichliche Bewässerung. Saatmenge: 100 qm 5 g, ¼ ha 150 g.

- 157 **Erfurter Zwerg.** **Spezialzucht!** Ist für Großanbau im Freiland bestens geeignet, bringt sichere Ernten. Der Kopf ist fest, blendendweiß, hochgewölbt und gut vom Laub bedeckt.  
1 kg 340,— 100 g 44,— 10 g 6,— Port. —,80
- 158 **Erfurter Zwerg,** **Spezialzucht, Treibstamm!** Zuverlässiger Blumenkohl für Großanbau. Für Frühkultur und zum Anbau im Herbst vorzüglich geeignet.  
1 kg 340,— 100 g 44,— 10 g 6,— Port. —,80
- 163 **Sperlings „Gloria“.** Die Reifezeit entspricht dem frühen Erfurter Zwerg. Die Blume ist schneeweiß, sehr fest und hochgewölbt. Das Blatt ist dunkelgrün und langlaubig, die Blume gut deckend. Blumenkohl Gloria hat sich sowohl für die frühe wie für die späte Aussaat hervorragend bewährt. Originalpackungen zu 5, 10 und 50 g.  
1 kg 340,— 100 g 44,— 10 g 6,— Port. —,80
- 164 **Marktstolz, Weigelt's** **Spezialzucht!** Marktstolz ist eine wesentliche Verbesserung der Sorte „Delfter Markt“. Er bringt festeren, hochgewölbten, schneeweißen Kopf, ist sehr früh und eignet sich für jede Pflanzzeit. Die sicherste Sorte für den Erwerbsanbauer. Für Frühernte Dez.-Jan.-Aussaat, Herbsternste Mai-Aussaat.  
1 kg 340,— 100 g 44,— 10 g 6,— Port. —,80
- Unser Marktstolz wurde auf der Internationalen Gartenschau Hamburg 1953 mit der Goldmedaille ausgezeichnet.**
- 165 **Zwaan's Delfter Markt Original.** Hat eine robuste Blattentwicklung und kann sehr gut Hitze vertragen, die Kopfbildung ist immer sicher, der Kopf ist sehr groß, schneeweiß, hochgewölbt und bleibt **außerordentlich lange fest**. Die Kultur kann früh und spät vorgenommen werden. In einigen Gegenden Deutschlands wird Delfter Markt auch mit Erfolg im Sommer angebaut.  
1 kg 340,— 100 g 44,— 10 g 6,— Port. —,80
- 156 **Erfurter Zwerg, Nachbau.** Eine gute Qualität des bekannten Erfurter Blumenkohls.  
1 kg 212,— 100 g 28,40 10 g 4,40 Port. —,60
- 159 **Frankfurter Riesen.** Spätblumenkohl von sehr robustem Wuchs und sehr großen Blumen.  
1 kg 64,— 100 g 8,60 10 g 1,30 Port. —,40

### Blumenkohl Fortsetzung

- 160 **Lecerf.** Diese Sorte ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze, bringt schöne, große, weiße Köpfe. Liefert im Herbst eine gute Ernte.  
1 kg 288,— 100 g 38,40 10 g 5,80 Port. —,60
- 162 **Großer dänischer Export.** Als Folgesorte zum Erfurter Zwerg, kommt etwa 2-3 Wochen später. Die Sorte ist langlaubig, deckt daher die Blume gut, für Feldpflanzung sehr empfehlenswert.  
1 kg 212,— 100 g 28,40 10 g 4,40 Port. —,60
- 166 **Westländer Glorie.** Diese holländische Sorte kommt ca. 1 Woche früher zur Ausbildung als der Erfurter Zwerg, bringt hochgebaute, sehr große, feste schneeweiße Köpfe.  
1 kg 236,— 100 g 30,— 10 g 4,50 Port. —,60

## Weißkohl Spezialzuchten nur in Originalpackungen!

Aussaat der frühen Sorten ab Februar, der späten im April. Pflanzabstand 50-60 cm: für ¼ ha 300 bis 400 g Aussaat.

## GZG Marner Weißkohle Original

- 171 **Früh-Weißkohl Marne.** Dieser Früh-Weißkohl ist der früheste, feste Kopfkohl. Seine Wachstumszeit ist sehr kurz und infolgedessen besteht alljährlich eine sehr große Nachfrage nach dieser Sorte.  
1 kg 68,— 100 g 9,60 10 g 1,40
- 177a **Marschländer Frühspitz Hochzucht,** bester, frühester Spitzweißkohl, zur Herbstsaat (Butterkohl).  
1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50
- 179 **September-Weißkohl Marne.** Der September-Weißkohl liegt in seiner Reifezeit und in seinen Erträgen zwischen Früh-September und Spät-September. Die Sorte kommt insbesondere im Anbau für die Sauerkrautindustrie in Betracht.  
1 kg 68,— 100 g 9,60 10 g 1,40
- 187 **Dauer-Weißkohl Marne.** Für die Winterversorgung der Märkte und für die Wintersauerkrautbereitung sehr geeignet. Er liefert steinharte, feste, schwere Köpfe mit dichter Blattlage. Für die Aufbewahrung ist es von größter Wichtigkeit, daß der Kohl vor Weihnachten einmal umgepackt wird. Bei guter Pflege, auf die man bei der Winterlagerung niemals verzichten kann, wird man seine Freude an dieser Sorte haben.  
1 kg 68,— 100 g 9,60 10 g 1,40
- 170 **Weißkohl, frühester,** Original Langendijker, aus vollentwickelten Köpfen gezogen!  
1 kg 68,— 100 g 9,60 10 g 1,40 Port. —,70
- 185 **Weißkohl, Winter-Dauer,** Original Langendijker, aus vollentwickelten Köpfen gezogen!  
1 kg 68,— 100 g 9,60 10 g 1,40 Port. —,70
- 177 **Nagel's Frühweiß Hochzucht!**  
1 kg 84,— 100 g 9,60 10 g 1,40 Port. —,70
- 172 **Dithmarscher allerfrühester Treib.** Der runde, feste Kopf hat wenig Außenblatt. Dieser Kohl ist etwa 100 Tage nach der Aussaat verkaufsfertig; unsere erprobte Qualität.  
1 kg 48,80 100 g 6,80 10 g 1,10 Port. —,40
- 174 **Dithmarscher September.** Bringt schwere Köpfe und ergibt für September - Okt. einen guten Einschnidekohl.  
1 kg 44,— 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 175 **Ruhm von Enkhuizen** (ähnl. Glückstädter September). Mittelfrühes, bestbekanntes Weißkraut mit rundem Kopf.  
1 kg 44,— 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 178 **Braunschweiger Riesen.** Bewährte Spätsorte zur Sauerkrautbereitung. Liefert höchste Erträge.  
1 kg 48,80 100 g 6,80 10 g 1,10 Port. —,40
- 186 **Amager, dänischer, kurzstrunkiger Winter.** Unsere beste rundköpfige, steinharte Spätsorte, die sich bis zum Januar gut hält.  
1 kg 60,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 188 **Amager, hochstrunkiger.** Mittelhoher, steinharter Winterkohl mit hochrundem Kopf, hält sich bis Frühjahr.  
1 kg 60,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40



## Rotkohl-Spezialzuchten in Originalpackungen.

Saatzeit für Frühsorten ab Februar, für Spezialsorten ab April; Saatmenge: 300 - 400 g pro ¼ ha.

### Original GZG Marner Rotkohle

- 197 **Früh-Rotkohl.** Bei diesem Früh-Rotkohl handelt es sich um einen ausgesprochenen Früh-Rotkohl. Eine frühreifere Sorte gibt es zur Zeit nicht. Die gleiche Sorte bringt bei Freilandausaat und Verpflanzung um Anfang Juni herum einen sehr schönen Herbst-Rotkohl. Die Platzfestigkeit ist weitgehend gegeben. Bei normaler Düngung ist die Sorte ziemlich blattarm. Die Kopfblätter haben einen schönen Wachsbelag. Die Kopfform ist rund bis eben hochrund.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60
- 202 **Dauer-Rotkohl.** Die Sorte ist geeignet für die Einlagerung in Kohlscheunen, zur Winter- und Frühjahrsversorgung des Marktes; sie ist gezüchtet auf hohe Erträge und beste Haltbarkeit. Die Kopfform ist pflaumenförmig. Strunk mittellang, Farbe tiefdunkel.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60
- 193 **Rotkohl, frühester, Original Langendijker.**  
1 kg 84,— 100 g 9,60 10 g 1,20 Port. —,60
- 201 **Rotkohl, Winter-Dauer, Original Langendijker.**  
1 kg 84,— 100 g 9,60 10 g 1,20 Port. —,60
- 194 **Rotkohl Expreß, Frührot.** Bringt frühzeitig sehr große, feste und schwere Köpfe von prächtig schwarzroter Farbe. Die Pflanze ist kurzstrunkig, von schön geschlossenen Bau mit wenig Umblatt.  
1 kg 54,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,40
- 195 **Kopenhagener früher Markt (Haco-Typ).** Ausgezeichnete Frühsorte mit großen, festen, dunkelroten Köpfen.  
1 kg 54,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,40
- 196 **Mohrenkopf.** Bringt mittelgroße, feste, tiefdunkelrote Köpfe. Mittelfrüh in der Reife.  
1 kg 54,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,40
- 198 **Dauerrot.** Spätreifender Lagerkohl mit mittelgroßen, runden, festen Köpfen von tiefblauroter Farbe. Aussaat im März. Nicht mit Stickstoff überdüngen.  
1 kg 68,— 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,40
- 199 **Herbstrot.** Sehr ertragreicher mittelspäter Kohl mit mittelgroßen, runden bis hochrunden, dunkelroten Köpfen.  
1 kg 68,— 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,40

## Wirsing Spezialzuchten in Originalpackungen

Aussaat der Frühsorten ab Anfang Februar, Spätsorten im April bis Mai. Adventswirsing September. Saatmenge: 300 - 400 g pro ¼ ha.

- 210 **Wirsing Zieglers „Vorbote“** (eingetr. Warenzeichen). Dieser wohlbekannte Wirsing ist das Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen. Gibt früher als andere Sorten schon große, feste Köpfe. Wirsing Vorbote entwickelt sich ungemein schnell und bringt feste, feingenarbte Köpfe.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60 Port. —,80
- 209 **Sannmann's Ochsenwälder, früher, Hochzucht!** Frühwirsing mit hochovalem, feinrippigem, gelbgrünem Kopf, Herbstaussaat Mitte September zu empfehlen.  
1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50

### Original GZG Marner Kopfkohl-Stammsaaten

finden bei den Sortenprüfungen der Sortenregisterstellen alljährlich eine sehr gute Beurteilung. Mit der Verwendung dieses hochwertigen Qualitätssaatgutes haben Sie die beste Gewähr für einen erfolgreichen Kopfkohlanbau; werden nur in Originalpackungen von 100, 50 und 10 Gramm durch uns geliefert.

- 213 **Wirsing Frühhkopf GZG Marne Original.** Ein früher Wirsing mit hartem Kopf und auf beste Wirsingqualität gezüchtet. Bei guten Kulturbedingungen räumt dieser Wirsing Ende Juli das Feld, so daß noch ertragreiche Nachfrüchte angebaut werden können. Er beliefert zu einer Zeit den Frischmarkt, zu der die frühen Vorbote-typen das Feld geräumt haben.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60
- 225 **Herbst-Wirsingkohl GZG Marne Original.** Dieser Herbstwirsing liefert ausgesprochene Massenerträge. Er ist ziemlich großblättrig. Die Farbe ist grün bis gelblichgrün. Die Sorte ist kurzstrunkig.  
1 kg 84,— 100 g 9,60 10 g 1,30



Wirsing Zieglers Vorbote. Original Nr. 210

- 222 **Dauer-Wirsingkohl GZG Marne Original.** Die Sorte ist geeignet zur Einlagerung in Scheunen evtl. auch in Erdmieten und dient zur Winter- und Frühjahrsversorgung der Frischmärkte. Erträge und Haltbarkeit sind gut. Die Kopfform ist birnenförmig, der Strunk kräftig und mittellang.  
1 kg 84,— 100 g 9,60 10 g 1,30
- 221 **Winterfürst.** Eine dunkelgrüne, ganz fein genarbte, späte Sorte, die starken Frost verträgt, deshalb zur Abernte auf dem Felde stehen bleiben kann. Spezialzucht aus Köpfen.  
1 kg 110,— 100 g 15,— 10 g 2,—
- 223 **Dr. Neuers Grüner, Hochzucht.** Aus fertigen Köpfen gewonnen. Kopf mittelgroß, etwas plattrund und mittelfein gekraust. Auf Grund einer gewissen Frosthärte insbesondere für späte Herbststerne geeignet.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60
- 227 **Wirsing Novum.** Eine empfehlenswerte holländische Neuzüchtung, die eine erhebliche Verbesserung des alten Kölner Markt darstellt. Großer, fester Kopf mit wenig Umblatt, dunkelgrünes, feingenarbttes Blatt sowie schnelles Wachstum sind Hauptmerkmale dieser Sorte, die auch als Nachfrucht zu Frühkartoffeln noch volle Erträge bringt.  
Originalpackungen 50 g 4,50 10 g 1,20 Port. —,60
- 224 **Langendijker Original-Herbst-Wirsing.** Ausgezeichnete Herbstsorte für Feldanbau.  
1 kg 72,— 100 g 9,— 10 g 1,20
- 226 **Wirsing, grüner Dauer, Original Langendijker.**  
1 kg 72,— 100 g 9,— 10 g 1,20

## Wirsing Handelsübliche Sorten.

- 210a **Wirsing Vorbote.** Handelsübliche Qualität.  
1 kg 35,80 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 212 **Eisenkopf.** Früher runder, sehr fest, in der Mitte schön hellgrün gefärbt.  
1 kg 22,80 100 g 3,20 10 g —,50 Port. —,30
- 214 **Advent.** Rund bis hochrund. Vorzüglich für Herbstpflanzung zur Durchwinterung. Pflanzzeit im September.  
1 kg 35,80 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 218 **Hammer.** Ausgezeichnete späte Marktsorte mit sehr großen, saftig grünen, festgeschlossenen Köpfen, die sich außerordentlich lange halten.  
1 kg 30,60 100 g 4,40 10 g —,70 Port. —,30
- 219 **Vertus.** Grüne, starkgekrauste, sehr haltbare Sorte. Muß weit gepflanzt werden, damit die großen Köpfe sich voll ausbilden können.  
1 kg 30,60 100 g 4,40 10 g —,70 Port. —,30
- 220 **Kölner Markt.** Große, festköpfige, feingekrauste, dunkelgrüne Wintersorte, die den ganzen Winter hindurch vom Feld abgeerntet werden kann, da sie sehr widerstandsfähig ist.  
1 kg 30,60 100 g 4,40 10 g —,70 Port. —,30





Gemüsesamenlager in Niederwalluf

## Rosenkohl

- Aussaat Ende April - Juni. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 250 g.
- 230 **Fest und Viel.** Mit die beste halbhohle Sorte, die gute, feste Rosen liefert. Für den Marktgärtner, der die Rosen abpflückt, ist diese Sorte besonders empfehlenswert.  
1 kg 39,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,40
- 231 **Rosenkohl Hild's Ideal, Hochzucht!** Heute die beste mittelhohe, späte Rosenkohlsorte für den Wintergebrauch. Die Sorte muß früh ausgesät werden. Er eignet sich als Spätsorte, nicht für Nachkultur.  
Originalpackungen!  
1 kg 62,— 100 g 8,60 10 g 1,20
- 232 **Wilhelmsburger Original, Cordes!** Ein ganz vorzüglicher Herbstrosenkohl, niedrig im Wuchs, aber dicht besetzt mit festen Rosen. Er bildet sich bei später Pflanzung noch gut aus.  
1 kg 62,— 100 g 8,60 10 g 1,20 Port. —,50
- 234 **Spiral halbhohler.** Die Massensorte für den Großgemüsezüchter, der die Rosen abpflückt; diese Sorte bringt den höchsten Ertrag fester, brauchbarer Rosen, muß weit und früh gepflanzt werden.  
1 kg 39,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,40

## Schnittkohl Rheinischer Butterkohl

- 250 **Gelber Butter.** Zarter gelber, selbstschließender.  
1 kg 21,60 100 g 3,— 10 g —,50 Port. —,30
- 249 **Butterkohl, grüner rheinischer.** Bei Augustaussaat liefert diese Sorte im April - Mai Schnittgemüse.  
1 kg 21,60 100 g 3,— 10 g —,50 Port. —,30
- 272 **Cantoner verbesserter.** Der Cantoner Kohl wird als Nachfrucht gebaut, im Juli bis August gesät und im Abstand von 40 x 40 cm gepflanzt.  
1 kg 18,— 100 g 2,70 10 g —,50 Port. —,30

## Futterkohl

- 750 **Marktstammkohl, hoher, grüner.** Eine Art Krauskohl mit  $1\frac{1}{2}$  Meter hohem, 5 bis 6 cm dickem Stamm, der auch zartes, süßes Fleischmark enthält.  
1 kg 22,60 100 g 2,80 10 g —,40 Port. —,25
- 752 **Futterkohl Diepholzer blauer.** Guter, ertragreicher Futterkohl.  
1 kg 29,60 100 g 3,80 10 g —,50 Port. —,25

## Blätterkohl Grün- oder Krauskohl

Aussaat: Mai - Juli: Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 300 g

- 240 **Halbhohler grüner mooskrauser.** Vorzügliche, ertragreiche Sorte.  
1 kg 34,40 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 241 **Lerchenzungen Spezialzucht.** Halbhohler mit langen, feingekrausten Blättern.  
1 kg 44,— 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,30
- 242 **Niedriger grüner, feingekrauster.**  
1 kg 27,80 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,30
- 245 **Fischenicher Kölner Markt Spezialzucht.** Winterharte, hellgrüne Massensorte.  
1 kg 39,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

## Original GZG Marner Kopfkohl-Stammsaaten

kommen aus dem bedeutendsten deutschen Kopfkohl-Anbaugebiet, aus Norder- und Süderdithmarschen. Hier sind die Vorbedingungen für eine zielstrebige Züchtung in bester Weise gegeben.

Weil der Kopfkohlbau eine Kultur mit hohem Aufwand ist, sind **Sortenechtheit** und **Saatgutqualität** von wesentlicher Bedeutung. Die Saatgutvermehrung wird aus fertigen Köpfen durchgeführt. Der Samen ist gegen die gefürchtete „Umfaller-Krankheit“ durch unser spezielles Warmwasser-Beizverfahren gesichert.

Eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Kopfkohlbau ist auch die **richtige Pflanzenanzucht**.

Gute gleichmäßige Feldbestände können nur aus guten, kräftigen Pflanzen heranwachsen. Die folgenden Erfahrungen sind in jahrelangen Beobachtungen gesammelt worden:

1. **Aussaatstärke:** Bei Drillsaat mit 15 bis 20 cm Reihentfernung 1,8 bis 2 g. Bei Breitsaat nicht mehr als 2,5 g je Quadratmeter aussäen
2. **Aussaatzeit:** Eine frühe Aussaat ist stets einer späten vorzuziehen.
3. **Düngung:** Die jungen Pflanzen wollen die Nährstoffe aus dem vollen schöpfen können. Ortsübliche Grunddüngung mit Kali und Phosphorsäure ist zu empfehlen. Der Kalkgehalt des Bodens muß in Ordnung sein. Sehr bewährt hat sich Kalkstickstoff, 2 bis 5 kg je a, etwa 14 Tage vor der Aussaat gestreut.  
Kohl ist eine Hackfrucht, und eine schlechte Pflege der Bestände macht sich auf den Ertrag bemerkbar. Daher sollte man so lange als möglich hacken.

## Kohlrabi Spezialzuchten in Originalpackungen

### Die besten Treib-Frühsorten

Aussaat: Bei Frühsorten Dezember bis März unter Glas und April bis Mai ins Land. Aussaat der Spätsorten Mai bis Juni. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 500 g.

- 252 **Roggli blauer Treib, Originalsaat.** Beste blaue Treibsorte, auch als früheste Freilandsorte widerstandsfähig gegen Frost. Originalpackungen.  
1 kg 320,— 100 g 40,— 10 g 5,20 Port. 1,20
- 255 **Roggli weißer Freiland.** Beste Treib- und früheste Freilandsorte, nichtschießend. Originalpackungen.  
1 kg 260,— 100 g 34,— 10 g 4,20 Port. 1,10
- 254 **Wiesmoor weißer Treib Hz.** Dieser Kohlrabi stammt aus den bekannten Treibanlagen von Wiesmoor. Er ist besonders schnellwüchsig, absolut schoßsicher und bringt große, runde Knollen mit wenig Laub. Nur für Frühreiberei bestens geeignet. Diese Neuheit steht in der Sortenprüfung wertmäßig an erster Stelle und ist deshalb für den Frühgemüsegärtner sehr wertvoll. Originalpackungen:  
1 kg 324,— 100 g 38,— 10 g 5,20 5 g 3,—
- 256 **Weißer Prager Treib.** Wertvolle Elitezucht zum Treiben, auch für das Land vorzüglich. Die sehr zarte, dünnchalige Knolle treibt nur ganz wenige feinstielige Blätter. Unser Prager Treib ist ganz besonders widerstandsfähig gegen Frost.  
1 kg 64,— 100 g 9,30 10 g 1,50 Port. —,50
- 260 **Blauer Treib (Triumph v. Quedlinburg).** Ausgezeichneter früher Treib- und Freilandkohlrabi ähnlich Prager Treib in Blau.  
1 kg 64,— 100 g 9,60 10 g 1,50 Port. —,50

## Kohlrabi Handelsübliche Früh- und Spätsorten

- 257 **Wiener blauer Glas.** Der früheste blaue Treibkohlrabi, auch fürs Land bestens bewährt.  
1 kg 29,— 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 258 **Wiener weißer Glas.** Das Gegenstück zu 257.  
1 kg 29,— 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 261 **Delikateß blau.** Ausgezeichnete, nicht so leicht schießende Freilandsorte mit sehr zarten, dünnchaligen großen Knollen und auf langen, dünnen Stielen aufrechtwachsenden Blättern.  
1 kg 32,40 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 262 **Delikateß weiß.** Das Gegenstück zu 261.  
1 kg 32,40 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30

Spätkohlrabisorten nächste Seite



## Spätkohlrabisorten

- 268 **Goliath. Später weißer Riesen.** Mit riesigen Knollen von hohem Gewicht, trotzdem zartfleischig, sehr haltbar, für Einwinterung bestens geeignet.  
1 kg 29,— 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 270 **Blauer Speck.** Dieser blaue Riesenkohlrabi bleibt butterweich und zart, für den Großanbau zum Herbst- und Winterbedarf gibt es keine bessere Sorte.  
1 kg 29,— 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30

### Gartenkresse

- 281 **Gartenkresse, grüne gewöhnliche einfache,** zum Treiben  
10 kg 30,— 1 kg 4,40 100 g —,60 10 g —,20
- 282 **Gartenkresse, grüne extra krause gefüllte,** zum Treiben  
10 kg 42,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30
- 285 **Kümmel.** Ist zweijährig und wird im April ins Freie gesät, in Reihen von 25 cm Abstand auf tiefgelockerten, gut gedüngten Boden.  
10 kg 60,— 1 kg 8,— 100 g 1,20 10 g —,20

## Speisekürbis

Aussaat im Mai. 2-3 Körner werden etwa 3 cm tief gelegt.

- 290a **Riesenmelonen-Kürbis,** der größte und beste zum Einmachen. 1 kg 54,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. —,50
- 292 **Vegetable Marrow,** gelber englischer Schmeer. Mit langen, walzenförmigen, gelben Früchten, sehr wohl-schmeckend, beliebter Einmachkürbis. Die Früchte werden unreif verbraucht.  
1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40
- 293 **Großer gelber Zentner.** Mit bis 50 kg schweren Früchten von feinem Geschmack.  
1 kg 40,— 100 g 6,— 10 g —,90 Port. —,40
- 299 **Lavendel,** schmalblättriger, aromatischer  
100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,40
- 302 **Liebstockel.** Aussaat sofort nach der Sommerernte im Herbst, im Frühjahr auf 40 cm allseitigen Abstand vereinzeln.  
1 kg 124,— 100 g 18,60 10 g 2,80 Port. —,40
- 303 **Löffelkraut.** Ist zweijährig, Aussaat April oder August, später mit 15 cm allseitigem Abstand auf leichtem Boden in halbschattiger, feuchter Lage auspflanzen. Verwendung als Salat, ähnlich wie Brunnenkresse.  
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 305 **Majoran, einjährig.** Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe, im Mai auspflanzen.  
1 kg 124,— 100 g 17,40 10 g 2,60 Port. —,60
- 306 **Majoran perennierend. Staudenmajoran.** Die Anzucht ist wie die des echten Majorans. Doch kann auch durch Wurzelteilung vermehrt werden.  
100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,60

## Mangold oder Beißkohl

Saatmenge: ¼ ha 4 kg.

- 308 **Grüner Schnitt.** Aufrechtwachsend, dunkelgrün, starkwüchsig, mittelstarkes, blasiges Blatt.  
10 kg 98,— 1 kg 12,80 100 g 2,— 10 g —,30
- 310 **Glatter Silber.** Rippenmangold. Dunkelgrüner, mit breiten, reinweißen Rippen.  
10 kg 148,— 1 kg 19,80 100 g 3,— 10 g —,50
- 312 **Lukullus.** Rippen- und Schnittmangold. Halbaufrechter Wuchs, kräftig dunkelgrün, glattes Blatt, weiße Rippen.  
10 kg 120,— 1 kg 15,— 100 g 2,20 10 g —,40
- 315 **Melisse. Zitronenmelisse.** Ist ausdauernd, wird im April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät, die kräftigsten Pflanzen werden mit 30 cm allseitiger Entfernung an Ort und Stelle gesetzt.  
1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

## Melonen

Aussaat: Februar bis März einzeln in kleine Töpfe, in ein warmes Mistbeet.

- 320 **Zuckermelone Pillnitz.** Diese neuere Züchtung übertrifft mit ihrem duftenden, orangefarbenen Fleisch und ihrem außergewöhnlich süßen und aromatischen Geschmack alle bekannten Sorten. Pillnitz ist die Sorte, welche in unserem Klima zuckersüß wird.  
100 Korn 4,80 1 Port. —,50



Hier wird die Keimkraft geprüft!

- 321 **Melone Berliner Netz.** Sehr große, ausgezeichnete, genetzte Frucht von feinstem Aroma, außerordentlich reichtragend.  
1000 Korn 28,— 100 Korn 3,90 Port. —,50
- 322 **Melone, Westländische doppelte Netz.** Spezialzucht. Eine der besten, ertragreichsten Melonen für Gewächshaus und Mistbeet.  
1000 Korn 40,— 100 Korn 4,80 Port. —,70
- 323 **Netz-Melone Leckerbissen**  
Die bisher bekannten Netz-Melonen bringen zu große und dadurch zuwenig Früchte, wodurch sie in der Kultur sowie für den Verbraucher unwirtschaftlich sind. Die hier angebotene Sorte dagegen gibt nur mittelgroße, ca. 1 kg schwere, dick- und feinfleischige, plattrunde Früchte von feinstem Ananas-Aroma. Pro Pflanze erzielt man bei normaler Kultur im Durchschnitt 6 Früchte. In der heißen Jahreszeit sind unsere „Leckerbissen“, eiskühlt und wenig nachgezuckert, als Nachtisch geeignet, eine Delikatesse für Feinschmecker, die in Deutschland noch viel zuwenig bekannt ist. Wir glauben, daß unsere besonders reichtragende Sorte durch ihre Vorzüge zur Verbreitung dieser köstlichen Frucht beitragen wird.  
100 Korn 6,— Port. —,80

### Möhren und Karotten

Saatmenge: 100 qm 100 - 200 g, ¼ ha = 1 - 1 ½ kg.

- 325 **Allerfrüheste Pariser Markt.** Feinste kurze, runde Treibkarotten und gesuchteste Sorte zum Ganzkonservieren.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30
- 326 **Karotten Duwicker Treib.** Sehr frühe Treib- und Landsorte. 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 329 **Karotten Erstling.** Halblange allerfrüheste Treib- und Land-, ca. 10 Tage früher als die Nantaise.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30
- 330 **Karotten Gonsenheimer Treib.** Halblange, kurzkräftige, besonders feine Treib- und Landsorte. Entwickelt sich sehr schnell und färbt sich früh rot.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30
- 332 **Karotten Amsterdamer Treib.** Halblange, sehr frühe rote, ohne Herz.  
1 kg 46,40 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30
- 328 **Karotten Rotherz (Chantenay).** Halblange, dicke, rote, stumpfe.  
1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30
- 335 **Karotten Marktgärtner.** Halblange, rote, stumpfe, zylinderförmige, ohne Herz, ganz extra.  
1 kg 29,80 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 337 **Karotten Nantaise.** Mittellange, zylinderförmige, vorzügliche Speisemöhre. Spezialzucht.  
1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30
- 338 **Möhren Lange rote, stumpfe, ohne Herz.** Gleichmäßig zylinderförmig abgestumpft, von leuchtend roter Farbe, alle anderen Wintermöhren übertreffend. Spezialzucht.  
1 kg 29,80 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 340 **Möhren Rote Riesen (Mammut).** Eine der größten und schwersten roten Speisemöhren. Hält sich vorzüglich im Wintereinschlag.  
1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30





Auswahl der Radies-Einzelpflanzen für Elitezucht

### Riesen-Futtermöhren

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha 1  $\frac{1}{2}$  kg.

- 345 **Lange weiße, grünköpfige.** Hohertragreiche, sehr lange, dicke und schwere, nährstoffreiche Futtermöhre.  
10 kg 216,— 1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60
- 346 **Rheinische goldgelbe** Riesen-Walzen-Futtermöhre.  
10 kg 216,— 1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60
- 348 **Lobbericher goldgelbe** stumpfe, zylinderförmige Riesen  
10 kg 216,— 1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60

### Pastinaken (Moorwurzeln)

Die Pastinake ist ein leider hier noch wenig bekanntes, aber sehr gesundes und wohlschmeckendes Wurzelgemüse.

- 354 **Pastinaken. Halblange, weiße** (Beste von allen), bringt hohe Erträge an besonders feinen zarten Rüben mit kurzer Belaubung.  
10 kg 124,— 1 kg 17,20 100 g 2,60 10 g —,40
- 355 **Pastinaken. Runde, weiße.** Dicke, glatte, sehr ergiebige Sorte.  
10 kg 124,— 1 kg 17,20 100 g 2,60 10 g —,40

### Paprika (Spanischer Pfeffer)

Aussaat Ende März in halbwarmes Mistbeet oder Gewächshaus. Keimt innerhalb 10 Tagen.

- 360 **Ungarischer Königs-Paprika.** Früher, zum Kochen, sehr groß, dunkelrot. 100 g 19,20 10 g 2,80 Port. —,60
- 361 **Gloria.** Dickfleischigste Sorte, kreiselförmig, scharlachrot. 100 g 19,20 10 g 2,80 Port. —,60

## Schnittpetersilie

Aussaat von Februar an ins Freie, in Reihen von 15 cm Abstand. Saatmenge: 100 qm = 100 g,  $\frac{1}{4}$  ha = 1  $\frac{1}{2}$  kg

- 370 **Wuschelkopf.** Feinstgekraute aller Petersiliensorten, der dichte Wuchs, die schöne frischgrüne Farbe und die reichliche Ergiebigkeit machen diese Sorte besonders wertvoll.  
1 kg 29,40 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,25
- 372 **Gefüllte mooskrause.** Mit zierlich gerollten Blättern.  
1 kg 26,60 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,25
- 374 **Einfache gewöhnliche.**  
1 kg 19,20 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,25

### Wurzelpetersilie

Aussaat im zeitigen Frühjahr mit 20 bis 25 cm Abstand. Der Samen keimt sehr langsam. Saatmenge: wie bei Schnittpetersilie.

- 380 **Berliner halblange.** Ertragreichste und feinste Sorte mit besonders dicken, glatten Wurzeln.  
1 kg 26,60 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,25
- 382 **Lange glatte.**  
1 kg 26,60 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,25
- 384 **Kurze dicke.**  
1 kg 26,60 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,25
- 389 **Feine Gartenpimpinelle.**  
1 kg 21,20 100 g 3,20 10 g —,50 Port. —,25

## Porree oder Lauch

Aussaat Anfang März ins Mistbeet.

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha 400 g.

- 395 **Sommerporree. Früher dicker.** Wächst sehr schnell, ist aber nicht winterhart und muß vor dem Frost geerntet werden.  
1 kg 35,20 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30
- 396 **Winterporree, Carentan-Riesen.** Ein Riesenporree, welcher sehr starke Schlotten bringt, zu Porreegemüse und Salat der feinstschmeckende.  
1 kg 33,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 397 **Winterporree, Brabanter dicker.** Schaft kurz und stark zwiebelig. Im Einschlag gut haltbar.  
1 kg 33,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 399 **Winterporree, Elefant, Zieglers Stammzucht.** Bringt Schäfte bis zu 25 cm Umfang. Dieser Porree übertrifft in Größe und schnellem Wachstum alle bekannten Porreesorten und entwickelt keine Nebentriebe.  
1 kg 35,20 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30

## Radies Saatmenge: 100 qm $\frac{1}{4}$ kg.

Treibsorten für Haus und Mistbeet:

- 402 **Treibradies Saxa. Elitezucht.** Sehr frühes, feurigscharlachrotes Treib- und Landradies von schönster Kugelform, mit feinsten Fadenwurzel und kurzem, feinem Laub. Eine der besten und beliebtesten Marktsorten. 10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- Unsere beiden Treibradies **Saxa Elite** und **Haubners Frühwunder** sind für den Erwerbsgärtner die Frühsorten für das Mistbeet mit kurzem Laub und karminroter Knolle, die sich in 3 Wochen ausbilden.
- 404 **Treibradies Frühwunder, Hochzucht-Saatgut.** Durch besondere Frühzeitigkeit, rasche Entwicklung, die ansprechende runde Form und leuchtend rote Färbung ist es die nicht zu schlagende Gärtner-Treibsorte.  
10 kg 130,— 1 kg 17,40 100 g 2,60 10 g —,50 Port. —,30
- 406 **Treibradies Non plus ultra.** Bekanntes, vorzügliches, leuchtend rotes Treibradies mit runden Knollen. Das Radies „Non plus ultra“ bildet sich in 3-4 Wochen fix und fertig, hat kurze, feine Belaubung.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25

Freilandsorten für Sommer:

- 408 **Riesen-Butter. Rundes rotes, kurzlaubiges.** Erreicht die Größe eines kleinen Apfels, ohne pelzig zu werden. Kurzlaubiger, zarter und besser geformt als das Würzburger Riesen.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 410 **Ovales rotes mit weißer Spitze.** Zum Treiben sowie für Freiland. Sehr früh.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 411 **Rundes, halb rot, halb weiß.**  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 412 **Eiszapfen. Langes weißes.** Auch für spätere Aussaaten.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 414 **Langes rotes.** Form wie Eiszapfen, jedoch kürzer, scharlachrot. Nur für Freiland.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25

### Rapontica-Wurzel

- 420 **Große Gelbe.**  
1 kg 27,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,25

### Portulak

- 428 **Gelber.** 1 kg 59,40 100 g 8,80 10 g 1,40 Port. —,40
- 429 **Grüner.** 1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,30

## Rapunzel (Rabinschen-Feldsalat)

Man sät Rapünzchen von Ende August bis Anfang Oktober in leichten, lockeren Boden breitwürfig.

Saatmenge: 100 qm 100 - 150 g.  $\frac{1}{4}$  ha = 2500 qm 3-5 kg.

- 440 **Deutsche kleine zarteste.**  
10 kg 186,— 1 kg 23,40 100 g 3,60 10 g —,50 Port. —,30
- 441 **Löffelblättriger Koblenzer,** mit länglichem, großem, hellgrünem Blatt, sehr ergiebige Sorte.  
10 kg 186,— 1 kg 23,40 100 g 3,60 10 g —,50 Port. —,30
- 442 **Vollherzige breitblättrige dunkelgrüne,** mit glänzendem Blatt.  
10 kg 186,— 1 kg 23,40 100 g 3,60 10 g —,50 Port. —,30
- 443 **Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige.**  
10 kg 186,— 1 kg 23,40 100 g 3,60 10 g —,50 Port. —,30
- 445 **Holländische große, breitblättrige.**  
10 kg 168,— 1 kg 21,20 100 g 3,20 10 g —,50 Port. —,30



## Rettiche

Mairettiche sät man im März im kalten Kasten aus oder April bis Mai ins freie Land. Sommerrettiche April bis Mai. Winterrettiche Juni bis Juli.

### Treib-, Mai- und Sommerrettiche

Saatmenge: 100 qm 150 g,  $\frac{1}{4}$  ha = 3 - 4 kg.

- 450 **Mairettich, runder weißer Treib, Stammzucht Ziegler.** Zarter runder Bündel. Hervorragende Qualität.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,25
- 454 **Mairettich, halblanger Rosa Ostergruß.** Fleischfarben bis dunkelrosa getönt.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 456 **Mairettich, halblanger weißer.** Sehr fein und zart.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 460 **Sommerrettich, runder weißer.** Kurzlaubig, zart und wohlschmeckend.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,25

### Herbst- und Winterrettiche

- 462 **Münchener Bier. Spezialzücht.** Sehr zart und extra echt. Der beste weiße, ovale Bierrettich für Herbst u. Winter.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 463 **Langer schwarzer Winter.**  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 464 **Winterrettich, runder schwarzer.** Haltbarster, aromatischer, zarter, tiefschwarzer.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25

**Alles Saatgut wird vor Verkauf auf Keimkraft und Reinheit gemäß den deutschen Normen für anerkanntes Gemüsesaatgut genau geprüft.**

Bei allen Gemüse- u. Blumensämereien werden berechnet  
50 g und mehr nach dem 100-g-Preis  
250 g und mehr nach dem 1-kg-Preis  
 $\frac{4}{3}$  kg und mehr nach dem 10-kg-Preis  
25 kg und mehr nach dem 100-kg-Preis

### Rhabarber

- 470 **Blutrhabarber.** Mit sehr langen, dicken Stielen. Reife 2 bis 3 Wochen nach Viktoria.  
1 kg 42,80 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40
- 472 **Viktoria, rotstielig.** Entwickelt sich schnell, treibt früh aus. Bewährte Treibsorte.  
1 kg 33,60 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 475 **Rosmarin.** Ist ausdauernd, muß jedoch frostfrei überwintert werden. Aussaat Februar ins Mistbeet, dann in kleine Töpfe pflanzen, dann Ende Mai mit Topfballen ins Freie an warmen, sonnigen Standort setzen. Zum Würzen von Speisen, als Tee gegen Schwindel, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden.  
1 kg 240,— 100 g 36,— 10 g 5,40 Port. —,80

### Kohlrüben — Steckrüben (Wrucken)

Aussaat: April bis Ende Mai. Pflanzweite 50 cm.  
Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 1 - 2 kg.

- 480 **Gelbe Hoffmanns Riesen.** Frühe ertragreiche, gute, wohlschmeckende Speisekohlrübe mit gelbem Fleisch.  
10 kg 48,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30
- 481 **Weiße Hoffmanns Riesen.** Wie vorhergehende Sorte, weißfleischig.  
10 kg 48,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30
- 482 **Gelbe Wilhelmsburger.** Grünköpfige, runde, wohlschmeckende.  
10 kg 48,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30
- 486 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen.** Mit feinem, zartem Fleisch.  
10 kg 48,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30
- 488 **Vogesa.** Massenreiche, haltbare Kohlrübe.  
10 kg 48,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30

### Mairüben

Aussaat: März bis April. 100 qm = 300 - 400 g.

- 494 **Mairüben Schneeball, runde weiße.** Ertragreichste und feinstschmeckende aller Sorten.  
10 kg 68,— 1 kg 8,80 100 g 1,40 10 g —,30
- 496 **Mairüben, holländische weiße.** Das Fleisch ist weiß.  
10 kg 68,— 1 kg 8,80 100 g 1,40 10 g —,30
- 498 **Stielmus-Mairübe (Rübstiel).** Die jungen Blattstiele dieser Mairübe liefern das am Rhein sehr beliebte Stielmusgemüse.  
10 kg 68,— 1 kg 8,80 100 g 1,40 10 g —,30



Rettich „Münchener Bier“ Nr. 462

- 500 **Teltower Rübchen.** Bekannte kleine Delikateßrübe. Wird am wohlschmeckendsten in recht sandigem Boden.  
10 kg 94,— 1 kg 12,— 100 g 1,80 10 g —,30

### Herbstrüben (Stoppelrüben, Wasserrüben)

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha =  $1\frac{1}{2}$  kg.

- 506 **Lange weiße rotköpfige.**  
10 kg 74,60 1 kg 10,— 100 g 1,50 10 g —,30
- 508 **Runde weiße rotköpfige.**  
10 kg 57,80 1 kg 7,80 100 g 1,20 10 g —,30

### Rote Rüben (Salatbeete)

Aussaat: Mitte Mai. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = ca. 6 kg.

- 519 **Rote Kugel (Detroit, schwarzrote Delikateß).** Ausgezeichnete Marktsorte. Innen und außen gleichmäßig schwarzrote Rübe von reinster Kugelform. Zart, süß, einen schönen dunkelroten Salat liefernd.  
10 kg 196,— 1 kg 26,— 100 g 4,— 10 g —,60
- 515 **Ägyptische plattrunde dunkelrote.** Mit feingestieltem Laub und besonders zarter, innen und außen tief dunkelroter Rübe vollendetster Form.  
10 kg 160,— 1 kg 21,60 100 g 3,40 10 g —,50
- 517 **Halblange Rote.** Rübe und Blätter schwarzrot, sehr fein, zart und süß.  
10 kg 174,— 1 kg 23,20 100 g 3,60 10 g —,60

## Kopfsalat — Treibsorten

**Spezialzuchten nur in Originalpackungen.**

- 525 **Böttner Treib.** Kann schon zeitig in warme Kästen gepflanzt werden. Die Köpfe sind groß, butterhaft zart, sehr fest, von langer Dauer. Spezialzücht!  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,40
- 527 **Maikönig Treib.** Garantiert echt, von ganz frühzeitig gepflanzten, voll ausgebildeten Köpfen geerntet. Früher, zarter Landsalat mit großen, festen, gelben Köpfen. Für kalte Mistbeete die beste, widerstandsfähigste Sorte.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,40

Salatsorten Fortsetzung nächste Seite





- 526 **Frühlingsgruß, früher gelber.** Spezialzucht aus unter Glas gezüchteten Eliten, wird größer als Böttners Treib und ist früher als Maikönig Treib, für warme und kalte Treiberei geeignet, jedoch nicht für Freiland. Die Kultur ist wie bei anderen Treibsalaten. Reichlich lüften, nährstoffreiche kräftige Erde, keine überständigen Pflanzen sind die Vorbedingungen für eine erfolgreiche Treibsalatkultur. Pflanzenabstand ca. 20 x 25 cm. Der Name Frühlingsgruß ist geschützt. Die Lieferung erfolgt in Originalpackungen von 10, 20 und 50 g.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 5 g —,70

### Frühsalate für Freiland

- 532 **Maikönig.** Frühe Freilandsorte mit mittelgroßen, festen Köpfen, gelb mit bräunlichem Anflug, auch zum Treiben im kalten Kasten geeignet, nicht aber als Sommersalat.  
1 kg 32,80 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 531 **Frühsalat Aurora, Hochzucht.** Kopfsalat „Aurora“ ist die früheste Freilandsorte, welche die Lücke zwischen Treibsalaten und Freilandsorten schließt. Der Zeitpunkt der Ernte liegt vor dem Maikönig. Der Kopf ist rund, fest und zeigt hellgelblich-grüne Farbe. Die Kopfgröße entspricht zumindest der von Maikönig. Aurora ist kein Treibsalat und eignet sich nicht für Kästen. Mindestpflanzweite: Freiland 25 - 30 cm.  
1 kg 44,— 100 g 7,20 10 g 1,20 5 g —,60
- 533 **Victoria-Freiland.** Wertvolle Frühsorte mit festem, gelbem Kopf.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

### Sommer-Kopfsalat

- 537 **Attraktion. Spezialzucht!** Eine besonders gute, hitzebeständige Sommersorte mit riesigen, zarten gelben Köpfen. Für Großanbau ein Schlager.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 540 **Brauner Troitzkopf.** Von großer Widerstandsfähigkeit, Kopf sehr groß, sehr fest, zart, braun und von längster Dauer.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

### Sommerkopfsalate, Fortsetzung

- 542 **Bautzener Dauerkopf.** Vorzüglicher Sommersalat mit sehr großen, festgeschlossenen zarten Köpfen.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 543 **Wunder von Stuttgart.** Hitzebeständiger Sommersalat.  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 545 **Rhenania.** Eine besonders gute, gelbgrüne, schwer schießende Sommersorte.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 547 **Fürchtenichts (Venloer Butterkopf).** Dieser wunderbare feste, große gelbe Sommersalat hat in Wirklichkeit nichts zu befürchten. Er überragt in Zartheit und Festigkeit viele andere Landsalatsorten. Ist auch als Wintersalat vorzüglich.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 549 **Laibacher Eis (Riesen-Kristall).** Für den Hochsommer von längster Dauer. Fester großer, gelber Kopf.  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40

### Winter-Kopfsalate

- 555 **Maiwunder.** Bringt feste große Köpfe.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 559 **Mombacher Winter.** Hellgrün, goldgelb; zarte, feste Köpfe.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

### Schnittsalat

Aussaart: Im Winter und zeitigen Frühjahr ins warme Mistbeet. Von März ab Freiland - Folgeaussaaten in Reihen, recht dicht.

- 565 **Schnittsalat, hohlblättriger Butter.** Verbesselter, gelber, rundblättriger, zarter.  
1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30
- 567 **Schnittsalat, gelber, krauser.** Feiner Delikateß.  
1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30

### Pflücksalat

Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt werden, wachsen immer wieder nach und bleiben bei fortwährendem Pflücken lange zart. Kultur wie Schnittsalat. In 25 cm voneinander entfernten Reihen ziemlich dicht säen.

- 570 **Pflücksalat, amerikanischer brauner.**  
1 kg 32,80 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 572 **Pflücksalat, australischer großer gelber.**  
1 kg 32,80 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30

### Sommerendivien

Aussaart: Anfang April auf ein Saatbeet. Dann auspflanzen auf 30 cm in sonniger Lage.

- 580 **Pariser grüne selbstschließende.**  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40

### Winterendivien

Aussaart: Juni bis Juli. Auspflanzen auf 30 cm Abstand. Nach vollständiger Ausbildung die Stäude durch Zusammenbinden der Blätter bleichen. Im Winter im Keller in Sand einschlagen.

- 590 **Grüner Eskariol.** Breit, grün, vollherzig.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 592 **Gelber Eskariol.** Breit, vollherzig.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 593 **Feiner federkrauser.** Ganz fein gekrauste, grüne Wintersorte.  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 600 **Salbei.** Ausdauernd, strauchartig.  
Aussaart: März bis April ins Mistbeet. Im Juli in Reihen mit 30 cm Abstand in sonniger Lage auspflanzen.  
1 kg 64,60 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,50
- 604 **Sauerampfer, großblättriger.** Ist mehrjährig. Aussaat: im März ins Freie an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand.  
1 kg 28,40 100 g 4,40 10 g —,70 Port. —,30
- 608 **Schnittlauch.** Ist winterhart. Aussaat im April. Die entwickelten Pflanzen später auf Beete oder in Töpfe setzen.  
1 kg 94,— 100 g 11,80 10 g 1,80 Port. —,50

### Schwarzwurzeln

Die Aussaat erfolgt möglichst schon Anfang März in Reihen mit 25 cm Abstand.

- 610 **Verbesserte einjährige Riesen.** Bei zeitiger Aussaat schon im Herbst verbrauchsfähige Wurzeln liefernd; zart und wohlschmeckend.  
1 kg 44,80 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,50



**Knollen-Sellerie.** Spezialzuchten in Orig.-Packungen  
 Selleriekultur: Knollensellerie sät man im Februar ins halbwarme Mistbeet und pflanzt Mitte Mai in Abständen von 40 - 50 cm in nahrhaften, im Herbst alt gedüngten, tief umgegrabenen Boden aus.

- 616 **Magdeburger Markt.** Mit großen runden, schneeweißen, glatten Knollen. Sehr widerstandsfähig gegen Rost und andere Krankheiten. Die Knollen ragen etwas über die Erde und sind fast wurzellos. **Spezialzucht!**  
 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 612 **Alabaster.** Kurzlaubige frühe Sorte mit sehr großen glatten schneeweißen Knollen. Sehr gut.  
 100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,40
- 614 **Apfel.** Wegen der riesengroßen, glatten, runden Knollen bestens beim Marktgärtner bekannt und begehrt. Früh und kurzlaubig.  
 100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,40
- 617 **Imperator.** Bringt die schwersten Knollen aller bisher bekannten Selleriesorten, das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig. **Spezialzucht!**  
 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60

### Bleichsellerie Englischer

- 621 **Schneeball Sandringham.**  
 100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,60
- 622 **Weißer englischer.** 100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,40

### Schnittsellerie

Schnittsellerie bildet keine Knollen. Die Blätter werden zu Suppengrün und zum Garnieren verwendet. Die Aussaat und Kultur ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Im geschützten kalten Mistbeetkasten kann Schnittsellerie auch überwintern.

- 625 **Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, vielstenglig**  
 1 kg 34,80 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 628 **Spargelsamen Ruhm von Braunschweig**  
 10 kg 120,— 1 kg 16,— 100 g 2,40 Port. —,40

## Spinat

**Aussaat:** Für zeitigsten Frühlingsbedarf im August bis September. Dann für Frühlings- und Sommerbedarf von Anfang März Folgeaussaaten bis April. Man sät am besten in Reihen von 25 cm Abstand.

**Saatmenge:** ¼ ha 5 - 10 kg.

- 630 **Scharfsamiger breitblättriger.** Gute Sorten für den Winterbedarf, schnell nachwachsend. Ernte bis Dezember.  
 50 kg 105,— 10 kg 23,60 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,30
- 632 **Universal.** Die beste schnellwachsende Sorte für den Gemüsegärtner, mit mittelgroßem, länglichem, dunkelgrünem derbem Blatt, gut winterfest!  
 50 kg 105,— 10 kg 23,60 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,30
- 633 **Spica Hochzucht.** Neue Massensorte, für den Erwerbsanbau erprobt.  
 50 kg 112,— 10 kg 25,20 1 kg 4,20 100 g —,70 Port. —,30
- 634 **König von Dänemark.** Bekannte dunkelgrüne, spätschießende Sorte mit mittelgroßem, länglichem Blatt. Frühlingsorte.  
 50 kg 170,— 10 kg 40,— 1 kg 6,— 100 g —,80 Port. —,30
- 636 **Matador.** Eine der besten, ertragreichsten, dunkelgrünen Sorten mit großem, schnellwachsendem, mittelbreitem Blatt.  
 50 kg 105,— 10 kg 23,60 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,30
- 638 **Viroflay.** Eine sehr schnellwachsende Sorte mit mittelgroßem Blatt, geht leider zuerst in Samen. Frühe Frühlingsorte und späte Herbstorte.  
 50 kg 105,— 10 kg 23,60 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,30
- 640 **Juliana.** Mit riesigen dunkelgrünen, aufrechtstehenden Blättern; schießt sehr spät. Speziell für Frühlingsaussaat.  
 50 kg 170,— 10 kg 40,— 1 kg 6,— 100 g —,80 Port. —,30
- 645 **Neuseeländer Spinat.** Muß in Töpfen im Mistbeet vorkultiviert werden und wird später auf 50 - 60 cm Entfernung ausgepflanzt. Er liefert den ganzen Sommer hindurch einen dickfleischigen, wohlschmeckenden Spinat.  
 10 kg 84,— 1 kg 11,80 100 g 1,80 Port. —,40
- 647 **Englischer Winterspinat.** Dieser perennierende Winterspinat, auch Gemüseampfer genannt, findet als Spinatersatz Verwendung. Die Kultur ist die des Sauerampfers.  
 1 kg 16,80 100 g 2,80 10 g —,40



Sellerie Magdeburger Markt, Nr. 616

- 650 **Tabak Gaudersheimer.** Der Tabak liebt lockeren, aber gehaltreichen Boden. Er verlangt reichliche, frische Düngung. Die Aussaat erfolgt im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet. Er wird erst nach Mitte Mai ausgepflanzt, da er genau so frostempfindlich ist wie Tomaten.  
 Port. —,30

**Tabakbeize Fix und Fertig!** Zum Fermentieren der eigenen Ernte.  
 Packung —,60

- 658 **Thymian. Deutscher Winter.** **Aussaat:** April ins Mistbeet oder in Töpfe, später pikieren, Mai bis Juni in Reihen mit allseitigem Abstand von 20 cm Entfernung in leichten, tiefgelockerten, möglichst sandigen Boden in geschützter sonniger Lage auspflanzen.  
 1 kg 218,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,60

## Tomaten Spezialzuchten in Originalpackungen

**Wir liefern nur Tomatensaat eigener deutscher Ernte!**  
 Freilandkultur: Aussaat Ende März in Töpfe oder ins Mistbeet, Sämlinge pikieren, dann einzeln in Töpfen heranziehen. Ende Mai ins Freie auspflanzen auf gutgedüngtes Land in recht sonniger Lage. Pflanzweite 1 m. Rechtzeitig an Pfähle anheften. Nur einen Trieb an der Pflanze belassen, die übrigen gleich beim Entstehen entfernen. Reichlich gießen, bisweilen einen Dungguß geben.

- 660 **Erste Ernte.** Frühe Treibtomate, auch für Land, mit runden, glatten, leuchtend roten Früchten, in langen Trauben, von ganz vorzüglicher Tomatensäure. Unsere Auslese trägt außerordentlich reich.  
 100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 661 **Bonner Beste.** Eine der frühesten und reichtragendsten Tomaten, mittelgroße, runde, leuchtend rote Früchte.  
 100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 662 **Lukullus.** Bringt meist etwa 50 cm lange Doppeltrauben. Glänzend rote, runde, glatte Früchte, außergewöhnlich reichtragend, reift später.  
 100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80

Fortsetzung nächste Seite





**663 Tomate Hellfrucht, Typ Tip Top.** Tip Top ist der richtige Tip für den Erwerbsgärtner, sowohl für Freiland als auch zur Kultur unter Glas. Gesund im Wuchs, frühzeitig, dabei so reichtragend wie kaum bisher, bringt Tip Top runde, gleichmäßige, feste, auch am Stiel hochrote Früchte von besonderem Wohlgeschmack. Diese neue Sorte entstand aus einer Kreuzung, Rheinlands-Ruhm-Hellfrucht. Kein Wunder bei diesen Eltern, daß das Kind tip top ist.

100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80

**664 Kondine Red.** Frühe, reichtragende Sorte fürs freie Land. Die Früchte sind groß, rund, von leuchtend roter Farbe.

100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80

**665 Treibtomate Radio.** Mit die beste Haustomate, bringt höchste Erträge und gleichmäßige Früchte an langen meist Doppeltrauben.

100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80

**666 Sieger.** Rundfrüchtige Frühsorte. Massenträger für Großanbau. Auch zur Hauskultur geeignet.

100 g 48,— 10 g 6,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80

**668 Rheinlands Ruhm.** Name ges. geschützt. Diese hervorragende mittelfrühe Sorte bringt gleichmäßig glatte, runde, leuchtend scharlachrote Früchte mit festem Fleisch. Rasches Wachstum, große Fruchtbarkeit und Widerstandsfähigkeit zeichnen diese Sorte aus.

100 g 48,— 10 g 6,20 Port. —,80

**671 Immun.** Diese gedungen wachsende Buschtomate braucht nicht geschnitten zu werden. Sie kann feldmäßig wie Kartoffeln gebaut, also nicht aufgebunden werden. Äußerst früh feste und runde Früchte bringend.

100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50

**672 Buschtomate „Heinemann's Jubiläum“.** Diese Hochzucht hat sich gut eingeführt und bewährt. Verschiedene Nachahmungen, die auf dem Markt erschienen sind, erreichen nicht die Qualität der „Heinemann's Jubiläum“. Der große Vorteil beim Anbau der Buschtomate liegt in einer wesentlichen Arbeitersparnis während der gesamten Kulturperiode. Man pflanzt etwa 8000 Stück pro 1/4 ha und kann in normalen Jahren mit einer Ernte von 200 Ztr. pro Morgen rechnen. Die Buschtomate wird noch umstritten beurteilt.

100 g 38,— 10 g 5,40 5 g 2,70 Port. —,80

**673 Große Fleischtomate.** Diese Sorte hat allen anderen gegenüber den Vorzug, die fleischigsten Früchte mit wenig Samen zu geben. Die Frucht ist groß, rund und hochrot.

100 g 50,— 10 g 7,60 1000 Korn 2,90 Port. —,60

**675 Goldene Königin.** Die Frucht ist plattrund, wohlsmekend und von goldgelber Farbe, mittelfrüh.

100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50

**676 Spalier-Tomate „Gartenfreude“.** Liebhabersorte. Wuchskraft, Fruchtbarkeit und gutes Ausreifen der süßen Früchte kennzeichnen die Zuckertomate „Gartenfreude“.

Diese Neuzucht, eintriebzig gezogen, ist sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für Bekleidung von Spalieren oder Lauben, wo sie auf sonst nicht nutzbarem kleinem Raum reiche Ernten trägt. Besonders im Kleingartenbau wird diese Tomate schnell Eingang finden und zahlreiche Freunde gewinnen.

Der Fruchtstand ist eine lange, einfache, z. T. auch doppelte Traube. Die Einzelfrucht ist ca. 30 mm im Durchmesser, fast kugelig, von dunkelroter Farbe mit lachsrotem Schein. Sie hat einen sehr hohen Zuckergehalt, kann deshalb ohne Zubereitung wie Obst genossen oder mit ganz geringem Zuckerzusatz zu wohlsmekender Marmelade eingedickt werden.

10 g 6,20 1000 Korn 2,50 Port. —,60

## Zwiebelsamen

Saatmenge: 100 qm 150 g, 1/4 ha 3 kg.

**700 Braunschweiger dunkelrote,** eine haltbare Lagerzwiebel von plattrunder Form, weißfleischig, mit roter Schale.

1 kg 41,20 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

**702 Holländische.** Strohgelbe, plattrunde, haltbare Einlegesorte mit mittelgroßen, plattrunden Zwiebeln, Fleisch weiß mit schwach grünlichem Schein.

1 kg 50,40 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,60

**704 Bronzekugel.** Schöngestaltete, große, runde und besonders haltbare Sorte.

1 kg 32,— 100 g 4,80 100 g —,80 Port. —,30

**706 Zittauer gelbe Riesen.** Die „Zittauer“ ist als wertvollste Zwiebelsorte für Großanbau als auch für den Kleingarten überall beliebt. Die kugelförmige Zwiebel ist dunkelgelb gefärbt, weißfleischig, von mildem Geschmack und besonders guter Haltbarkeit.

10 kg 240,— 1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30

**709 Stuttgarter Riesen.** Eine sehr große, feste, äußerst haltbare, plattrunde Zwiebel von vorzüglichem Geschmack.

1 kg 34,60 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30

**712 Weiße Königin.** Kleine weiße Einmachzwiebel. Märzsaaten reifen im Mai. Geschmack mild, nicht lagerfähig.

1 kg 50,80 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,40

**713 Frühlingszwiebeln.** Diese frühe Zwiebel wird Juli bis August gesät, mit 15 cm Abstand nach allen Seiten ausgepflanzt und während des Winters abgedeckt.

1 kg 50,80 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,40

**714 Madeira.** (Aussaat ins Mistbeet.) Sehr große Zwiebel von 15 bis 18 cm Durchmesser, von mildem, süßlichem Geschmack; Schale weinrosa bis fleischfarbig, spät-reifend, nicht lagerfähig.

1 kg 52,— 100 g 8,— 10 g 1,20 Port. —,60

## Steckzwiebeln, Schalotten und Knoblauch zum Pflanzen Preise freibleibend!

**725 Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln).** Beste Qualität, ganz extra harte, kleine Zwiebelchen. 6/22 mm.

50 kg 90,— 10 kg 20,— 1 kg 2,40 100 g —,30

**726 Schalotten-Pflanzzwiebeln, große braune.**

10 kg 22,— 1 kg 2,50 100 g —,35

**727 Knoblauch,** 1a weiße, gesunde Ware.

1 kg 1,70 100 g —,25

**680 Waldmeister.** Ist ausdauernd, wird im Herbst an schattigem Standort in humusreicher Lauberde ausgestreut und der Samen eingeharkt. Im Frühjahr geht der Samen auf. Frühjahrsaussaat ist nicht zu empfehlen. Findet Verwendung zur Bereitung von Maibowlen und als Heiltee.

1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

**682 Weinraute.** Ist mehrjährig. Aussaat erfolgt im April in Töpfe oder kalten Kasten, später mit 20 cm allseitigem Abstand auspflanzen. Dient als Speisewürze und zur Bereitung von Salaten. Magenstärkendes Heilmittel.

1 kg 176,— 100 g 24,40 10 g 3,80 Port. —,50



- 683 **Wermut.** Aussaat im April in Töpfe oder kalten Kasten, Samen nur ganz dünn mit Erde bedecken. Später mit 30 cm allseitigem Abstand auf trockenem Boden in sonniger Lage auspflanzen. Zur Herstellung von Magenlikören und als Tee.

100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

- 685 **Ysop.** Ist ausdauernd, wird im April auf Saatbeete gesät, leicht mit Erde bedeckt, später pflanzt man mit 40 cm allseitigem Abstand an Ort und Stelle auf warmen, kalkhaltigen Boden. Dient als Bienenpflanze. Das Kraut zu verschiedenen Tunken und Salaten.

100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

- 688 **Zichoriensalat. Brüsseler Witloof.** Aussaat Anfang Juni in 30 cm voneinander entfernten Reihen, später in den Reihen auf 15 cm Abstand verziehen. Pflanze im Spätherbst ausgraben und im Keller in Sand einschlagen.

1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40

### Zichorienwurzel

Die Aussaat erfolgt März bis April in Reihen von 30 cm Abstand. Später Pflanzen auf 20 cm verziehen. Beliebtes Kaninchenfutter.

- 690 **Magdeburger Spitzkopf.**

1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30

- 692 **Schlesische dicke.**

1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30

- 740 **Zuckermäis.** Die Aussaat erfolgt Mai bis Juni. 3 - 4 Körner in ein Loch mit 50 cm allseitigem Abstand in gutgedüngten Boden. Preis freibleibend.

1 kg 8,— 100 g 1,20 10 g —,30

## Gartenrasen — Spezialmischungen

Für landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet.

Preise freibleibend.

Bei kleinen Flächen rechnet man mit 30 bis 50 g Saat pro qm. Bei Aussaat großer Flächen 50 kg pro ¼ ha (2500 qm). Außer Nr. 806, wovon 30 kg pro ¼ ha genügen.

- 800 **Pückler-Muskau, feiner Teppichrasen.** Feinblättrige Grassorten für Schmuckgärten, Teppichrasen, besonders für kleine Flächen. 50 kg 172,— 10 kg 38,— 1 kg 4,40

- 802 **Tiergartenmischung, Zierrasen.** Mischung ausdauernder, niedriger Gräser zur Anlage eines ständigen Gartenrasens, besonders für große Flächen zu empfehlen.

50 kg 129,— 10 kg 29,— 1 kg 3,30

- 804 **Spezialmischung für Sportplätze.** Extra feine Qualität.

50 kg 142,— 10 kg 31,— 1 kg 3,50

- 806 **Bleichrasen** (für dauernde Bleichen). Ausdauernde, unempfindliche Gräser für Bleichplätze.

50 kg 103,— 10 kg 24,— 1 kg 2,90

- 808 **Für Böschungen, Fluß- u. Eisenbahndämme.** Aus Gräserarten zusammengesetzt, die kräftige, zum Teil queckenartige Wurzelbildung besitzen.

50 kg 83,— 10 kg 19,— 1 kg 2,30

- 810 **Feinste Mischung für Schattenlagen.** Unter großen Bäumen in alten Parks ist diese Zusammenstellung der dauerhaftesten, feinsten Grasarten ganz vorzüglich, da besonders viel *Poa nemoralis* (feines Hainrispengras) beigemischt ist. 50 kg 149,— 10 kg 33,— 1 kg 3,70 Kleinstmengen bis ¼ kg errechnen sich nach dem kg-Preis.

## Runkelrüben - Futterrüben

**Hochzuchtsaatgut. Vorräte sehr knapp.**

Saatmenge pro ¼ ha 6 - 8 kg.

**I. Massenwalzen, mehr auf der Erde wachsend:**

- 850 **Gelbe Eckendorfer** (Borries).  
851 **Rote Eckendorfer** (Borries).  
855 **Gelbe Gehaltswalzen** (Kirsches Ideal).  
858 **Peragis**, rote Massenwalze.  
862 **Deutsche Barres, Gelbe Flaschen.**

Zwecks Verbesserung der Futterwirtschaft empfiehlt sich ein erhöhter Anbau der Gehaltsfutterrüben, und zwar derart, daß gleich nach der Ernte zuerst die Massentrüben (Eckendorf und Criewen) verfüttert und zur Einmischung die Gehaltsrüben (Kirsches Ideal) verwendet werden.

### II. Mehr in die Erde wachsende Sorten:

- 860 **Ovana, weiße Zuckerfutter.**

Preise für obige Runkelrübensorten

50 kg 140,— 10 kg 31,40 1 kg 3,50 100 g —,45

### Zuckerrüben — Hochzucht

- 870 **Mausberg E** Preise freibleibend!

50 kg 140,— 10 kg 31,40 1 kg 3,50 100 g —,45

**Eine schöne Rasenfläche** ist der Wunsch jedes Gartenbesitzers und oftmals ist der grüne Rasenteppich auf dem das Auge ausruhen kann, der wertvollste Bestandteil des Hausgartens überhaupt. Um den grünen Teppich zu bekommen, muß folgendes genau beachtet werden.

**1. Vorbereitung und Herrichtung der Saatfläche** muß tief und gründlich bearbeitet werden, desto besser kann der Rasen tiefgehend wurzeln. Eine leichte Kalkgabe jedoch mindestens 14 Tage vor der Aussaat ist empfehlenswert, frischer Stallmist dagegen darf nicht verwendet werden. Beim Umgraben des Bodens, ist besonders darauf zu achten, daß alle Wurzelunkräuter und Steine sorgfältig entfernt werden. Die so vorbereitete Fläche wird mit dem Dreizahn so lange bearbeitet, bis alle Erdklumpen gut zerkleinert sind, dann harkt man die Fläche ab, plantiert sie gleichmäßig ein und walzt das Ganze an, oder tritt die Fläche fest. So zubereitet soll das Saatbeet 2 - 3 Wochen ruhen, damit sich der Boden setzt.

**2. Die Aussaat.** Kurz vor der Aussaat wird die Fläche nochmals abgeharkt und Unebenheiten ausgeglichen. Die Aussaat soll nicht vor Mitte April und nicht nach Mitte Oktober geschehen. Der Samen wird mit der Hand gleichmäßig ausgestreut und zwar je nach der entsprechenden Mischung 30 bis 50 g pro qm. Die Aussaat geschieht am besten bei windstillem Wetter, damit sich der feine Samen ganz gleichmäßig verteilt. Gleich nach der Aussaat wird mit einem engzinkigen Eisenrechen kreuzweise eingeharkt und dann leicht angewalzt oder mit Brettern angetreten, und bei trockenem Wetter mit feinem Sprühstrahl gut eingesprengt, was je nach Boden- und Luftfeuchtigkeit täglich in den Früh- oder Abendstunden bis zum Aufgang wiederholt werden muß. Unter normalen Verhältnissen keimt Grassamen in 8 - 10 Tagen. Weiter ist darauf zu achten, daß bis zum Aufgang die Saatfläche nicht betreten und Vogelfraß verhindert wird. Auch nach dem Aufgang ist für gleichmäßige Feuchtigkeit zu sorgen. Sobald das Gras handhoch gewachsen ist, soll das erstmal mit der Sichel oder der Scheere geschnitten werden, wonach das abgeschnittene Gras sorgfältig entfernt werden muß. Ein leichtes Anwalzen ist nach dem Schnitt zu empfehlen.

Später wird die Rasenfläche je nach Wachstum alle 14 Tage bis 3 Wochen geschnitten und sobald die Grasnarbe fest genug ist, kann mit der Rasenmäschmaschine geschnitten werden. Wenn der Rasen im Wachstum nachläßt, so ist eine künstliche Dünggabe von 15 - 20 g pro qm eines handelsüblichen Volldüngers sehr empfehlenswert. Am besten düngt man kurz nach einem Regen. Im Winter gibt man auf die Schneedecke je qm 10 g Thomasmehl und im zeitigen Frühjahr je qm 21 g 40% Kalisalz. Eine Rasenfläche so angelegt und gepflegt, wird den gewünschten Erfolg bringen. Versäumt man jedoch zu Anfang die empfohlenen Maßnahmen, dann kann aus der gewünschten Rasenfläche ein Unkrautplatz werden, womit die aufgewendete Arbeit vergeblich gewesen ist. Auch bei der Auswahl der Saat darf man nicht auf den Preis, sondern vielmehr auf eine gute Qualität sehen. Wir empfehlen in unserem Verzeichnis erstklassige Qualitäten in sorgfältig zusammengesetzten Mischungen für den jeweiligen Verwendungszweck.



# BLUMENSAMEN - Sommerblumen - Stauden - Topfgewächse

Nach botanischen Namen alphabetisch geordnet.

## Zeichenerklärung:

- ⊙ Einjährige Pflanzen oder Sommergewächse und solche zweijährigen, die, im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen.
- ⊙ Zweijährige Pflanzen
- 24 Mehrjährige Pflanzen oder Stauden
- \* Geeignet für Einfassung
- K II Kultur II. siehe Seite 71
- △ Topfgewächse
- § Schlingpflanzen

Die Höhe der Pflanzen ist in Zentimetern in Klammern vermerkt und entspricht dem Durchschnitt bei mittlerer Bodenbeschaffenheit und normaler Witterung. Zwei Zeichen deuten an, daß sich beide Eigenschaften vereinigen. Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

## Abutilon, Samtpappel,

Schönmalve. Malvaceae.

△ K IX

- 1005 **hybridum maximum Prachtmischung**, neue riesenblumige, Sämlinge blühen nach 5 Monaten (80)  
100 g 34,— 1 g 4,— Port. 1,60

## Acacia, Akazie, Schotendorn. Leguminosae. △ K IX

- 1007 **laphanta speciosa nana compacta**  
beste für Topfkultur (60)  
100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35

- 1008 **dealbata**, Mimosen,  
feines Laub, gelber Winterblüher (150)  
100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35

## Achimenes, Schiefteller. Gesneriaceae. △ K IX

- 1010 **reichhaltige Spielarten gemischt** (25) Port. 2,—

## Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe. Compositae. 24 K VII

- 1020 **ptarmica plena Perle**, weiß, gefüllt (60)  
1 g 1,60 10 g 12,80 Port. —,65

- 1021 **eupatorium Parkers Varietät**,  
bronzegelbe Dolden auf langen Stielen (90)  
1 g 1,— 10 g 7,60 Port. —,60

- 1022 **millefolium Kirschkönigin**, purpurrot (50)  
10 g 5,60 Port. —,60

## Aconitum, Eisenhut. Ranunculaceae. 24 K XI

- 1031 **napellus**, dunkelblau, Juli - September, Frostkeimer (80)  
100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40

## Acroclinium (Helipterum)

Sonnenflügel. Compositae.

⊙ K II

- 1032 **roseum, großblumige gefüllte Spielarten**,  
in Rosa, Karmin, Gelb und Chamois,  
wertvolle Trockenblume (50)  
100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35

- 1033 **roseum, großblumige gefüllte rosa u. rote Spielarten** (50)  
100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40

## Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.

- 1034 **aestivalis** (Blutströpfchen), blutrote Sommeradonisröschen (30) ⊙ K I  
100 g 2,60 10 g —,70 Port. —,30

- 1035 **vernalis**, gelbe großblumige Frühlingsstaude für sonnigen Standort, Frostkeimer (30) 24 K XI  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

## Ageratum, Leberbalsam. Compositae. ⊙ \* K II

- 1040 **mexicanum pumilum Blaue Kugel**, 1 g 10 g Port.  
reinblaues Kissen (15) —,70 4,80 —,40

- 1041 **mexicanum pumilum Capri**,  
tiefblau, niedrig und gleichmäßig (12) 1,— 8,— —,60

- 1043 **mexicanum pumilum Blaue Kappe**,  
leuchtend blau (12) —,1— 7,60 —,60

- 1045 **mexicanum pumilum Blausternchen**,  
hellblau, kleinblumig (12) —,85 6,80 —,50

- 1042 **mexicanum pumilum Blauteppich**,  
kräftig blau (10) —,1— 7,60 —,60

## Agrostemma, Kornrade. Caryophyllaceae. ⊙ K II

- 1049 **Githago Milas**, trompetenartige rosa-rosenrote Blumen mit heller Mitte und dunklen Adern (80)  
100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35

## Althaea rosea plena, Stockrose, Malve.

Malvaceae.

⊙ K VII

gefüllte Chaters Preismalve, für Schmuck u. Schnitt (200)

- 1060 **Weiß** 1063 **Goldgelb**

- 1061 **Rosa** 1064 **Karmesin**

- 1062 **Scharlach**

- jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70  
1065 **Prachtmischung** (200) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

## Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.

100 g 10 g Port.

- 1070 **maritimum compactum Klein Dorrit**,  
weiß, ⊙ \* K II (12) 21,20 3,80 —,40

- 1071 **maritimum compactum Violettekönigin**,  
dunkelviolet (12) 24,— 4,— —,50

- 1072 **maritimum procumbens Schneeteppich**,  
weiß, kriechend (8) 24,— 4,— —,50

- 1073 **maritimum procumbens Königsteppich** (Royal Carpet)  
Neu, verbesserte Violettekönigin (8) 48,— 7,60 —,60

- 1075 **saxatile compactum Goldkörbchen**, reizender goldgelber Frühlingsblüher 24 \* K VII (30) 15,60 3,— —,35

## Amaranthus, Fuchsschwanz. Amarantaceae. ⊙ K I

- 1079 **caudatus**, dunkelrot, hängend (75) 2,60 —,70 —,30

- 1081 **gangeticus tricolor splendens**,  
prächtigt bunt belaubt (90) 8,— 1,60 —,35

- 1082 **gangeticus Zwerg-Fackel** (Crimson Pygmy) dunkelrot (25) 8,80 1,60 —,35

## Amaryllis (Hippeastrum) Ritterstern.

Amaryllidaceae

△

## 1090 vittata hybrida imperialis

Wir haben die Zucht der edlen Amaryllis jahrzehntelang mit größter Sorgfalt betrieben und sie durch Auslese laufend verbessert. Unsere riesenblumige, breitblättrige, rundpetalige Rasse hat sich deshalb zu einer besonderen Art herangebildet (75).

Prachtmischung 100 Korn 16,— 10 Korn 1,80

## Ammobium, Papierknöpfchen. Immortelle ⊙ K II

- 1091 **alatum grandiflorum**, weiße Strohblume für Trockenbinderei (45) 9,60 1,80 —,35

## Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.

- 1094 **italica Dropmore**, dunkelblau, für Gruppen und Schnitt 24 K VII (180) 10,80 1,80 —,35

- 1096 **capensis Blauer Vogel**,  
leuchtend indigoblau ⊙ K II (50) 10,80 1,80 —,35

## Anemone, Windröschen. Ranunculaceae. 24 K II

- 1098 **coronaria St. Brigid**, großblumig,  
halbgefüllt, gemischt (30) 30,80 5,— —,60

- 1099 **coronaria von Caen**, einfachblühende Prachtmischung (30) 12,80 2,40 —,35

## Anthemis, Hundskamille. Compositae. 24 K VII

- 1100 **Kelwayi**, Schnittstaude mit goldgelben langstieligen Blumen (60) 8,80 1,60 —,35

- 1101 **Sancta Johannis**, leuchtend orangegelb (60) 24,— 4,— —,50

## Antirrhinum majus

Löwenmaul. Scrophulariaceae.

⊙ K II

## Antirrhinum majus grandiflorum (70)

Vier der wertvollsten großblumigen Schnittsorten, lange, schlanke Rispen, geschlossene Blütenstände, klare ansprechende Farben.

- 1102 **Weißer Kerze**, reinweiß 1103 **Dragoner**, gelb

- 1104 **Füsilier**, Stamm Vatter, beste scharlachrote Sorte mit wundervollen langen Blütenständen

- 1105 **Musketier**, dunkelsammetrot  
jede Sorte: 10 g 14,— 1 g 1,80 Port. —,90





1110 Antirrhinum Tetra Überriesen



1041 Ageratum Capri



1159 Antirrhinum Riesen Bukett

**Antirrhinum „Tetra“ Überriesen**

Diese neue Antirrhinum-Rasse bringt etwa doppelt so große Blütenstände wie die bekannten Maximum-Sorten. Die gewellten und gekräuselten Einzelblüten bilden geschlossene Rispen. (80)

- |      |                      |       |                           |
|------|----------------------|-------|---------------------------|
| 1106 | <b>Weiß</b>          | 1108a | <b>Hellrosa</b>           |
| 1107 | <b>Dunkelrot</b>     | 1109  | <b>Leuchtend goldgelb</b> |
| 1108 | <b>Leuchtendrosa</b> |       |                           |
- jede Sorte: 10 g 8,— 1 g 1,10 Port. —,60
- 1110 **Prachtmischung**, Mischung neuer bunter Pastellfarben  
100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60

**Antirrhinum majus maximum**

riesenblumiges hohes Schnittlöwenmaul (80)

- 1111 **Defiance**, zinnoberscharlach
- 1112 **Schneeflocke**, reinweiß
- 1113 **Apfelblüte**, zartrosa
- 1114 **Altgold**, goldorange
- 1115 **Gotelind**, hellkupfer mit altrosa Schlund
- 1116 **Kanarienvogel**, kanariengelb
- 1117 **Die Rose**, reinrosa
- 1118 **Cattleya**, rosiglila
- 1119 **Diamant**, dunkelbraun mit gelber Lippe und weißem Schlund
- 1121 **Purpurkönig**, dunkelpurpur
- 1122 **Kupferkönig**, kupferscharlach
- 1123 **Goldlack**, lackbraun mit violetter Schlund
- 1124 **Sammetriesen**, dunkelrot  
jede Sorte: 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. —,60
- 1128 **Märchenzauber-Mischung**  
eine Spezialmischung, in welcher geflammte, gefleckte und getigerte reich vertreten sind.  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
- 1129 **Prachtmischung**  
riesenblumige Farbmischung für den Schnittblumengärtner. Für große Gruppen auch sehr wirkungsvoll.  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

**Rostresistente hohe Schnittsorten (80)**

widerstandsfähig gegen Rostkrankheit

- |      |                        |      |                        |
|------|------------------------|------|------------------------|
| 1130 | <b>Weiß</b>            | 1135 | <b>Dunkelscharlach</b> |
| 1131 | <b>Gelb</b>            | 1136 | <b>Kupferfarben</b>    |
| 1132 | <b>Rosa</b>            | 1137 | <b>Kirschrosa</b>      |
| 1133 | <b>Orangescharlach</b> | 1138 | <b>Dunkelrot</b>       |
| 1134 | <b>Hellscharlach</b>   |      |                        |
- jede Sorte: 100 g 26,— 10 g 4,40 Port. —,50
- 1139 **Prachtmischung** 100 g 23,20 10 g 4,— Port. —,50

**Antirrhinum majus nanum maximum**

halbhohe riesenblumige und großblumige Sorten für Beetbepflanzung (45)

- 1141 **Orion**, lachsorange
- 1142 **Borntalglut**, karminscharlach
- 1143 **Scharlach Triumph**, feurigscharlach
- 1144 **Scharlach**, rostresistent
- 1145 **Roter Häuptling** (Red Chief), tiefscharlachrot
- 1146 **Zwielicht**, zartlachsrosa
- 1147 **Eldorado**, goldgelb
- 1149 **Schneesturm**, reinweiß  
jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60
- 1152 **Prachtmischung** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

**Antirrhinum maximum plenum** (ES) Originalsaat  
**Neuheit 1956**

Interessante, ca. 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer doppelten Mittellippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem Blütenstand ergeben wertvolles Schnittmaterial, zumal diese neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

- |        |             |        |                     |
|--------|-------------|--------|---------------------|
| 1160/1 | <b>Weiß</b> | 1160/3 | <b>Scharlachrot</b> |
| 1160/2 | <b>Rosa</b> | 1160/4 | <b>Lachsorange</b>  |
- Obige Farben: 10 Port. 12,— 1 Port. 1,50
- 1160 **Prachtmischung gefüllter Hybriden** 1 g 1,80 Port. —,80

**Antirrhinum majus grandiflorum  
praecox „Riesentreib“**

Neueste Treibsorten, früheste und beste von allen Treib-Antirrhinum. Aussaat für Winterblüte Juni bis August, für Frühjahrsflor September - Dezember. Bis 80 cm lange Stiele, geschlossener Blütenaufbau. (80)

- |      |                   |      |                     |
|------|-------------------|------|---------------------|
| 1161 | <b>Goldgelb</b>   | 1164 | <b>Dunkelrot</b>    |
| 1162 | <b>Kirschrot</b>  | 1165 | <b>Reinweiß</b>     |
| 1163 | <b>Dunkelrosa</b> | 1166 | <b>Bronzefarbig</b> |
- jede Sorte: 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80
- 1167 **Prachtmischung** 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70

**Antirrhinum Riesen Bukett** (ES) Originalsaat

Die zur Zeit wertvollste Löwenmaulsorte für den Schnittblumengärtner. Die 50 cm hoch und gleichmäßig wachsenden Pflanzen zeigen starken gesunden Wuchs, kräftige dunkelgrüne Belaubung und verzweigen sich von unten her gleichmäßig, so daß bei guter Kultur meist über 10 vollentwickelte lange Blütenstiele auf einmal blühen. Besonders auffallend sind die hyazinthenähnlichen, dicht geschlossenen Blütenstände sowie die schönen reinen Farben. All diese Vorzüge, die bisher zusammen bei keinem anderen Löwenmaul vorkommen, machen diese Sorte zu einer Gruppen- und Schnittblume 1. Ranges. (50)

- |      |                  |      |                    |
|------|------------------|------|--------------------|
| 1153 | <b>Weiß</b>      | 1156 | <b>Lachsorange</b> |
| 1154 | <b>Blutrot</b>   | 1157 | <b>Goldgelb</b>    |
| 1155 | <b>Scharlach</b> | 1158 | <b>Rosa</b>        |
- jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60
- 1159 **Prachtmischung obiger Farben**  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g —,90 Port. —,60

**Antirrhinum nanum compactum**

Niedrige Beetsorten, bilden einen regelmäßig gewachsenen blütenüberdeckten runden Busch, 20 - 25 cm hoch.

- |      |                        |      |                         |
|------|------------------------|------|-------------------------|
| 1169 | <b>Gelbe Königin</b>   | 1173 | <b>Mohrenkönigin</b>    |
| 1171 | <b>Karmesinkönigin</b> | 1174 | <b>Weiß Königin</b>     |
| 1172 | <b>Karminkönigin</b>   | 1175 | <b>Zartrosa Königin</b> |
- jede Sorte: 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70
- 1170 **Prachtmischung** 10 g 7,20 1 g —,90 Port. —,60

**Antirrhinum hybridum Wunderteppich**

- 1168 **Prachtmischung** 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60
- Steingartenlöwenmaul, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in reichem Farbenspiel. 15 cm hoch.





1192 *Aquilegia coerulea hybrida*



1516 Blütenbusch-Balsaminen



1248 Prinzess-Aster Victoria

### **Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.**

Eine unserer bekanntesten und besten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet.

	10 g	1 g	Port.
1176 <b>coerulea</b> , himmelblau, weiße Krone, langgespornt (60) .....	8,80	1,10	—,60
1177 <b>coerulea Rosakönigin</b> , zartamarant-rosa mit weiß (75) .....	8,80	1,10	—,60
1178 <b>coerulea Rotstern</b> , dunkelkarmesin mit weißer Koralle (50) .....	14,60	1,80	—,70
1180 <b>coerulea Kupferkönigin</b> , kupferrot mit langen dunklen Sporen und großer offener rahmgelber Koralle (60) .....	8,80	1,10	—,60
1179 <b>chrysantha</b> , goldgelb, langgespornt (90) .....	6,80	—,90	—,50
1185 <b>alpina</b> , hellblau, schön für Felspartien (40) .....	5,60	—,70	—,50
1192 <b>coerulea hybrida</b> (haylodgensis), Spezialrasse neue Hybriden, beste Farben, größte und edelste breit-spornige Blumen (75) 100 g 72,—	10,80	1,40	—,70

### **Arabis, Gänsekraut. Cruciferae.**

Schöne Polsterstaude für sonnige Lagen.

	10 g	1 g	Port.
1194 <b>albida Schneehaube</b> , kompakte reinweiße Blütenkissen (25) .....	8,80	1,10	—,60
1195 <b>albida Frühjahrsfreude</b> , frühblühende weiße Felsenstaude, gute Schnittblume (30) .....	8,80	1,10	—,60
1196 <b>albida rosea</b> , zartrosa, frühblühend (20) .....	21,60	2,60	1,—

### **Aralia sieboldii** (Fatsia japonica), Zimmeraralie.

Araliaceae.

⊕ K VI

1197 Schnellwüchsige Blattpflanze, Ende März lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt. Preise veränderlich. 1000 Korn 10,— 100 Korn 1,20			
--	--	--	--

### **Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae.**

⊕ K VII

	10 g	1 g	Port.
1203 <b>formosa hybrida Großblumige Spielarten</b> in vielen lebhaften Farben (40) .....	8,80	1,10	—,60
1204 <b>maritima splendens</b> (Lauchana), leuchtend magentarosa, für Steingärten (20) .....	8,80	1,10	—,60

### **Asparagus, Zierspargel, Liliaceae.**

1215 <b>Sprengeri</b> , ⊕ Letzte Ernte! Zum Schnitt kann man Asparagus Sprengeri mit Vorteil auf Beete und Tabletten auspflanzen. 10000 Korn 72,— 1000 K. 8,— 100 K. 1,— Port. —,50			
1216 <b>plumosus nanus</b> . ⊕ Letzte Ernte! Für die Binderei wie für die Topfpflanzenkulturen ein unentbehrlicher Zierspargel. 10000 Korn 80,— 1000 K. 8,80 100 K. 1,10 Port. —,60			

### **Asparagus (Fortsetzung)**

1217 <b>medeoloides</b> (Medeola asparagoides) ⊕ bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln. 10 g 10,80 Port. —,80			
1218 <b>verticillatus</b> , ⊕ K VII, winterharder mehrjähriger Zierspargel, dessen Ranken dem Sprengeri ähnlich sind. 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70			
1219 <b>pseudosaber Spitzenschleier</b> , ⊕ K VII winterharder Zierspargel mit feiner Fiederung. 1000 Korn 18,40 100 Korn 2,40 Port. 1,—			

### **Aster, Staudenaster, Sternblume. Compositae. ⊕ K VII**

	10 g	1 g	Port.
1223 <b>alpinus albus</b> , reinweiß, großblumig, Mai - Juli (30) .....	8,40	1,—	—,60
1224 <b>alpinus superbus</b> , hellblau mit doppelten Petalen, Frühlingsblüher (30) .....	7,60	—,90	—,60
1225 <b>alpinus Dunkle Schöne</b> , dunkelviolett, Juni - Juli (30) .....	11,60	1,50	—,70
1226 <b>novi belgii, neue Spielarten</b> , September - Oktober (120) .....	14,40	1,80	—,70
1227 <b>subcoeruleus Wartburgstern</b> , lavendelblau, langgestielte wertvolle Schnittblume, Juni - Juli (65) ..	21,60	2,60	—,90
1230 <b>amellus hybridus</b> , winterharte Hybriden gemischt, schöne Herbstschnittstaude (75) .....	24,—	3,—	1,50
1231 <b>amellus Schöne von Ronsdorf</b> , rosalila, großblumig, Juli-September (50) ..	24,—	3,—	1,50

### **Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.**

⊕ \* K VII

	10 g	Port.
1507 <b>deltoidea graeca</b> , hellblau (15) .....	5,—	—,60
1508 <b>deltoidea Hendersonii</b> , violett (15) .....	6,—	—,70
1509 <b>deltoidea Leichtlinii</b> , purpurrosa (15) .....	8,—	—,80
1510 <b>deltoidea Whitewell Gem</b> , dkl.-purpur (15) .....	8,80	—,80
1511 <b>deltoidea grandiflora</b> , großblumige Spielarten (15) .....	6,—	—,70

### **Aubrietia „Doppelte Mischung“**

mit doppelter Blumenblattaufgabe in hübschen Farbtönen, von langer Blühdauer.

1512	10 Port. 10,40	1 Port. 1,30
------	----------------	--------------

### **Balsamina, Balsamine. Balsaminaceae.**

⊕ K II

1515 <b>Rosen-Balsaminen, Prachtmischung</b> (60) 100 g 12,— 10 g 2,20 Port. —,35			
1516 <b>Blütenbusch-Balsaminen, Prachtmischung</b> , blüht in dichtem Bukett über dem Laub (40) 100 g 16,80 10 g 3,20 Port. —,40			





Resistente Prinzeß-Aster



Resistente Riesen-Prinzeß-Aster



Resistente Balls-Schnittaster

## Aster, *Callistephus chinensis*, (Sommer-Astern) ☉ K II

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment Astern. Nur eigene hiesige Ernte kommt zum Verkauf. Asternzucht bildet eine Spezialität unseres Betriebes. Die Qualität ist unübertroffen. Ganz besondere Sorgfalt verwenden wir für die Resistenzzüchtung der Astern. Die hier als „Resistent“ angebotenen Sorten sind auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (*Fusarium*) durchgezüchtet.

### Resistente Riesen-Prinzeß-Astern ☉ Originalsaat

Die neue welkeresistente Riesen-Prinzeß-Aster-Klasse übertrifft die bereits bekannte und beliebte Prinzeß-Aster an Schönheit und Schnittwert. Von unten verzweigte, etwa 70 bis 80 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, geröhrte Blumen bis 13 cm Durchmesser. Als Spätblüher liefert die Riesen-Prinzeß-Aster außerordentlich wertvolle Schnittblumen, die sich als sehr haltbar erwiesen haben. Alle Sorten blühen mit gelber Mitte auf und sehen sehr wirkungsvoll aus.

- 1232 **Christa**, karmesin    1234 **Gabriele**, pfirsichblütenrosa  
1233 **Eva**, violett    ☉ 1235 **Isabella**, goldgelb  
jede Sorte: 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,70

### Unsere Neuheiten 1955.

3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet.

- 1237 **Sonja**, lachsrosa    1241 **Bellablanca**, weiß  
1238 **Erika**, goldig kupferrosa    1242 **Sybille**, leuchtendrot  
1239 **Marianne**, zinnoberkarmin    1243 **Rotraud**, dunkelrosa  
1240 **Carmen**, blutrot    1244 **Dagmar**, kupferrot  
jede Sorte: 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,80  
1247 **Prachtmischung** 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. —,80  
1244 **Hortense**, violett, Neuheit 1956. Siehe Neuheiten Seite 2.  
1 Port. 1,50 10 Port. 12,— (Port. = 1 g Füllmenge)

### Resistente Prinzeßaster

Diese Klasse ist für den Schnittblumengärtner von größtem Wert. Auf langen, etwa 60 cm hohen, kräftigen Stielen stehend, sind die Sorten außerordentlich reichblühend und sehr anziehend in ihrer Farbenwirkung. Die Blüten sind dicht gefüllt, mit gelblich geröhrter Mitte und locker gewellten Randblütenblättern. Die Blütezeit beginnt Ende Juli. Massenschnittsorten 1. Ranges, die absolut welkefest sind. Höhe 70 cm.

- 1251 **Marsha**, zinnoberscharlach  
1252 **Goldgarbe** (Golden Sheaf), leuchtend gelb  
1258 **Pat**, leuchtend karmesin  
1264 **Nancy**, lachsrosa  
jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,85 Port. —,60  
1263 **Prachtmischung**  
100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,85 Port. —,60

- 1249 **Aster Resistente Prinzeß Birgit** ☉ Originalsaat  
Unsere Neuheit 1954. Eine Prinzeßaster von auffallend schöner Blütenfarbe, die man als leuchtend Karmin-scharlach bezeichnen kann. Die Blüten werden von einem langen, kräftigen Stiel getragen und halten sich geschnitten sehr lange. Eine wertvolle Schnittaster von unermüdlicher Blühwilligkeit.  
100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

- 1266 **Aster Resistente Prinzeß Elfi** ☉ Originalsaat  
Unsere Neuheit 1955. Leuchtend hellblau, eine aparte Farbe, die im Prinzeßaster-Sortiment noch nicht vertreten war, haltbar und widerstandsfähig gegen jede Witterung. Die 70 cm hohen Pflanzen sind von unten verzweigt und bringen lange kräftige Blütenstiele ohne Nebenblüten.  
100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

### Unsere Neuheiten 1956.

**Goldmedaille Kassel, siehe Seite 2.** ☉ Originalsaat

- 1248 **Victoria**, feurigscharlach 1 g 1,80 10 g 17,—  
1260 **Veronika**, dunkelblau 1 g 1,50 10 g 12,—  
1265 **Rosalinde**, hellrosa 1 g 1,50 10 g 12,—  
1267 **Flora**, karminrot 1 g 1,50 10 g 12,—  
1268 **Angela**, leuchtendrosa 1 g 1,50 10 g 12,—  
1269 **Monika**, schönste gelbe 1 g 1,80 10 g 17,—

### Resistente Schnitt-Aster Balls Busch

Eine Schnittaster vom Typ der Amerikanischen Schönheitsaster, die nicht genug empfohlen werden kann. Die großen, dichtgefüllten paeonienblütigen Blumen stehen auf 60 cm langen, kräftigen Stielen. Eine äußerst haltbare und widerstandsfähige Aster. Blütezeit von Mitte August bis Ende September, Höhe 75 cm.

- 1275 **Weiß** 1280 **Silberblau** ☉  
1276 **Tiefrosa** 1281 **Blutrot** ☉  
1277 **Dunkelblau** 1282 **Hellrosa** ☉  
1278 **Silberweiß** ☉ 1283 **Violett** ☉  
1279 **Silberrosa** ☉  
jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60  
1286 **Prachtmischung** 100 g 31,20 10 g 5,60 Port. —,60

- 1290 **Resistente Schnitt-Aster „Rubin“**  
(Herzblut, Herz von Frankreich, Schöne von Amerika)  
80 cm hoch, verzweigter Wuchs, lange Stiele, gut gefüllte Blumen von seltener leuchtender scharlach- bis blutroter Farbe, blüht Mitte August bis Ende September.  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

- 1291 **Resistente Busch-Aster „Leuchtfleur“**  
Durch den Buschbau liefert diese Sorte mehr wertvolles Schnittmaterial als der alte Typ. Die Blütenfarbe und die Form ist in ihrer Schönheit genau wie die alte Sorte Leuchtfleur. Höhe 60 cm.  
100 g 31,20 10 g 5,60 Port. —,60

- 1288 **Resistente Busch-Aster „Blutperle“** ☉ Originalsaat  
Diese neue Sorte zeichnet sich besonders durch ihre sehr feste und haltbare paeonienartige Blüte aus. Durch ihren von unten wenig verzweigten Buschbau liefert „Blutperle“ von 60 cm hohen Pflanzen langgestielte Blumen. Die Blütenfarbe ist ein glänzendes, dunkles Blutrot, welches bisher in Astern noch nicht erreicht wurde.  
100 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80





Großblumige Rosen-Aster



Resistente Brillant-Aster



Deutsche Meister-Aster

### Großblumige Rosen-Aster

Höhe 60 cm. Blumen dicht gefüllt, von feiner Form und äußerst haltbar, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen, liefern wertvolles Schnittmaterial. Blütezeit ab Anfang August bis Ende September.

- 1294 **Gloria**, purpurrot, resistent  
10 g 6,80 1 g —,85 Port. —,60
- 1296 **Rosenknospe**, rosenrot, resistent  
100 g 58,— 10 g 6,80 1 g —,85 Port. —,60
- 1297 **Leuchtendrosa** 1301 **Pompejanischrot**
- 1298 **Dunkelviolet** 1302 **Karmin**
- 1299 **Weiß**  
jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60
- 1300 **Prachtmischung** 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60
- 1293 **Aster Resistente Rosen „Jugend“** Ⓔ Originalsaat  
Die so beliebte Rosenaster Jugend hatte durch die Anfälligkeit für Asternwelke ihren Wert verloren. Durch langjährige Arbeit ist es uns gelungen, die wertvolle Sorte welkefrei durchzuzüchten und sie somit dem Markt in ähnlicher lachsrosa Farbe zurückzugeben.  
100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70
- 1295 **Aster Resistente Rosen „Leuchfeuer“** Ⓔ Originalsaat  
Das für Jugend Gesagte gilt auch für die Resistente Leuchfeuer, die Blütenfarbe ist ein reines Feurigscharlach. 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

### Deutsche Meister-Aster

Ähnlich der Unikumaster mit strahlenförmigen langen Blütenblättern. Die Blüten stehen auf 50 cm langen kräftigen Stielen und sind sehr haltbar. Blütezeit ab Mitte August, 60 cm hoch.

- 1304 **Rembrandt**, goldgelb, lichtrosa verblühend
- 1305 **Nürnberg**, im Aufblühen goldgelb, später die Farbe der Aster „Jugend“ annehmend.
- 1306 **Sonnenstrahl**, tiefgelb, später hellgelb
- 1307 **Edelstein** (Massagno), weiß
- 1309 **Hellviolet**
- 1311 **Magentarot**
- 1312 **Dunkelrosa**
- 1313 **Apfelblüte**  
jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70
- 1314 **Prachtmischung**  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### Unikum-Aster

Lange schmale strahlenförmige Blütenblätter. Blüte ab Anfang August, Höhe 60 cm.

- 1315 **Prachtmischung** 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
- 1316 **Scharlach**, hervorragende Schnittsorte  
10 g 6,— Port. —,70

### Resistente Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometartigen, 10 bis 12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asternklasse zu einer wertvollen Schnittaster. Blütezeit ab Ende Juli, Höhe 70 cm.

- 1320 **Dunkelblau** 1330 **Lachsrosa**
- 1321 **Lasurblau** 1331 **Gloria**, hellrubin
- 1322 **Weiß** 1332 **Kupferbraun**
- 1324 **Karmesin** 1333 **Violett**
- 1325 **Hellblau** 1334 **Olympia**, zinnoberrot
- 1326 **Blutrot** 1335 **Zartrosa**
- 1328 **Fliederblau** 1336 **Apfelblüte**, apfelblütenrosa
- 1329 **Rosa**  
jede Sorte: 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,40
- 1340 **Prachtmischung** 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

### Resistente Fantasie-Aster

Diese sind den Prinzeßastern ähnlich, doch werden ihre lockeren Röhrenblüten von einem breiten Kranz von Zungenblüten eingefasst. Auch sie zeigen im Aufblühen eine gelbe Mitte, welche sich bei den vollerblühten Blumen verliert. Die angebotenen Sorten in reizvollen modischen Farben liefern bei einer Höhe von 70 cm und verzweigtem Wuchs gutes Schnittmaterial. Blütezeit ab Anfang August bis Ende September.

- 1341 **Apfelblüte** Ⓔ 1345 **Weinrot**
- 1342 **Rosa** Ⓔ 1346 **Lasurblau**
- 1343 **Brillantrot** 1347 **Fliederblau**
- 1344 **Karmin** 1348 **Hellviolet** Ⓔ
- jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60
- 1350 **Prachtmischung**  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### Aster Resistente Brillant

Ⓔ Originalsaat

Unsere Brillant-Aster ist nach Blütengröße, dichter Füllung sowie im Wuchs eine wesentliche Verbesserung der Fantasie-Klasse. Voll erblüht, erreicht sie bis 15 cm Durchmesser. Der elegante Blütenaufbau mit einer Mitte lockergestellter Röhrenblütenblätter, umrahmt von einem Kranz Zungenblütenblätter, gibt dieser wertvollen Schnittaster das Aussehen eines strahlenförmig großblumigen Chrysanthemum. Die von unten gleichmäßig verzweigt wachsende Pflanze wird etwa 70 cm hoch und bringt etwa 50 cm lange, feste Stiele, Blüte August bis September.

- 1351 **Goldkind**, goldgelb  
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,70
- 1352 **Scharlachglut**, feurigscharlach  
10 g 14,40 1 g 1,60 Port. —,90
- 1355 **Rheintochter**, rosa, ausverkauft.
- 1357 **Perle**, weiß  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80





Resistente Pompon-Aster



Resistente Paeonien-Aster



Resistente Radio-Aster

### Resistente Radio-Aster

Strahlenförmige, dichtgefüllte, hochgewölbte Blüten stehen auf 50 cm langen kräftigen Stielen. Eine besonders haltbare und vornehme Aster. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 60 cm.

- |      |           |      |                |
|------|-----------|------|----------------|
| 1361 | Weiß      | 1364 | Rosa           |
| 1362 | Scharlach | 1365 | Hortensienrosa |
| 1363 | Karmesin  | 1367 | Violett        |
- jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70
- 1369 **Prachtmischung** 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g —,90 Port. 60,—

### 1370 Aster Goldkönigin

Eine haltbare Schnittaster, bringt schöne gelbe ballförmige chrysanthemumblütige Blumen auf kräftigen Stielen. Die Blüte erinnert an Chrysanthemum „Pulling“. Höhe 50 cm. 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

### 1372 Aster Rote Riesen, resistent

Etwa 90 cm, aufrecht wachsend, große dichtgefüllte, schön gewellte Blumen von einer leuchtenden karminroten Farbe. 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,50

### Resistente Viktoria-Mammut-Aster

#### 1374 Rosa

Die erste Farbe dieser wertvollen Klasse, die sich als welkeresistent erwiesen hat.

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### 1379 Resistente bellisblütige Aster „Cyriaksburg“

Diese der Liliputklasse nahekommende Sorte ist eine gute Beet- und Topfaster, auch wertvoll zum Schnitt, sofern man sie ganz abschneidet. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Zinnoberkarmin. Höhe 30 cm.

100 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

### Resistente Paeonien-Aster

Große ballförmige Blumen, auf langen kräftigen Stielen, zeichnen sich durch lange Haltbarkeit besonders aus. Blüte August - September. Höhe 65 cm.

- |      |                 |      |               |
|------|-----------------|------|---------------|
| 1380 | Feurigscharlach | 1383 | Purpurviolett |
| 1381 | Dunkelkarmesin  | 1384 | Feurigrosa    |
| 1382 | Blutrot         | 1385 | Weinrot       |
- jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70
- 1387 **Mischung obiger Sorten** 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,60

### Resistente Großblumige Schönheits-Aster

Verbesserung der altbekannten Amerikanischen Buschaster, gute Schnittsorte für Herbst, 80 cm hoch.

- 1388 **Prachtmischung** 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

### Resistente Königin der Hallen-Aster

Frühblühende Gruppen- und Schnittaster. 45 cm hoch.

- 1389 **Prachtmischung** 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,35

### Resistente Kalifornische Riesen-Aster

Ähnlich der Straußenfeder-Aster, aber mit viel größeren Blumen und längeren, kräftigen Stielen, spätblühend, September bis Oktober. Höhe 85 cm.

- |      |                   |      |                    |
|------|-------------------|------|--------------------|
| 1390 | Dunkelblau        | 1395 | Weiß               |
| 1391 | Hellblau          | 1396 | Azurblau           |
| 1393 | Fleischfarbigrosa | 1397 | Pfirsichblütenrosa |
- 1394 **Karmesin (El Monte)**
- jede Sorte: 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 1400 **Prachtmischung** 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

### Aster Triumph des Marktes (Riesen Markt Aster)

Riesige langlockige, hochgewölbte Blumen von 12 bis 15 cm Durchmesser auf festen langen Stielen. Blütebeginn Ende Juli. Höhe 70 cm.

- |      |          |      |              |
|------|----------|------|--------------|
| 1401 | Weiß     | 1405 | Lasurblau    |
| 1402 | Rosa     | 1406 | Fliederblau  |
| 1403 | Karmesin | 1407 | Dunkelviolet |
| 1404 | Zinnober |      |              |
- jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60
- 1408 **Prachtmischung** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

### Aster Johannistag, resistent

Originalsaat

Neuheit 1955! (Siehe Buntbild 3. Umschlagseite)

Die neue Aster blüht so früh wie die bekannte Frühwunder-Aster. Die aufrechte paeonienförmige Blüte wird von einem langen kräftigen Stiel getragen, ist haltbar und unempfindlich beim Verpacken und Transport. Der Pflanzenbau ist aufrecht, ca. 60 cm hoch. Eine wertvolle frühe Schnittaster, ein Geldbringer für den Schnittblumengärtner.

- |        |             |        |            |
|--------|-------------|--------|------------|
| 1409/1 | Weiß        | 1409/5 | Karmesin   |
| 1409/2 | Hellrosa    | 1409/6 | Hellblau   |
| 1409/3 | Dunkelrosa  | 1409/7 | Dunkelblau |
| 1409/4 | Zinnoberrot | 1409/8 | Violett    |
- jede Sorte: 100 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80
- 1409/10 **Prachtmischung** 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

### Resistente Aster „Frühwunder“

Schon im Juni blühen diese frühesten aller Sommerastern. Edelgeformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser werden von festen Stielen getragen. Wertvolle frühe Schnittaster. Höhe 45 cm.

- |      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 1410 | Altrosa      | 1415 | Karmesin     |
| 1411 | Lachskarmin  | 1416 | Apfelblüte   |
| 1412 | Dunkelpurpur | 1417 | Rosa         |
| 1413 | Dunkelblau   | 1418 | Lavendelblau |
| 1414 | Hellblau     | 1419 | Weiß         |
- jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,85 Port. —,60
- 1420 **Prachtmischung** 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60

### Resistente Pompon-Aster

Originalsaat

Diese reizende Klasse, auf Welkeresistenz durchgezüchtet, erfreut sich großer Beliebtheit. Pompon-Astern mit ihren kleinen, kugelförmigen, haltbaren Blumen, ähnlich Liliput-Dahlien, sind dankbare Schnittblumen. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 50 cm.

- |      |                            |        |                 |
|------|----------------------------|--------|-----------------|
| 1421 | Dunkelkarmesin             | 1429   | Blutrot         |
| 1422 | Karmesin mit weißer Mitte  | 1430   | Hellviolett     |
| 1423 | Kirschrot                  | 1431   | Altrosa         |
| 1424 | Violett                    | 1432   | Weinrot         |
| 1425 | Violett mit weißer Mitte   | 1433   | Weiß            |
| 1426 | Scharlach mit weißer Mitte | 1434   | Feurigscharlach |
| 1427 | Karmin                     | 1434/1 | Hellrosa        |
| 1428 | Pfirsichblüte              | 1434/2 | Gelb            |
- jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70
- 1435 **Prachtmischung** 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70





Bellisblütige Aster Cyriaksburg



Einfachblühende resistente Margareten-Aster



Resistente Zwerg-Aster Tausendschön

### Aster-Mischungen

- 1436 Mischung bester gefüllter niedriger Sorten  
1 kg 144,— 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40
- 1437 Mischung bester gefüllter Schnittsorten  
1 kg 75,60 100 g 10,40 10 g 1,80 Port. —,35
- 1438 Mischung bester gefüllter resistenter Schnittsorten  
1 kg 116,— 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40
- 1439 Mischung bester gefüllter halbhoher Sorten  
1 kg 108,— 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35

### Resistente Remo-Aster

35 cm hoch, halbgefüllt mit gelber Mitte, klein- aber vielblumige Aster. Verzweigt sich von Grund auf. Am Boden abgeschnitten, stellt eine Pflanze ein ganzes Bukett dar. Frühblühend. Originalsaat.

- 1440 Hellrosa 1443 Dunkelblau  
1441 Rotviolett 1444 Dunkelrosa  
1442 Hellblau  
jede Sorte: 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. —,80
- 1445 Prachtmischung 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

### Resistente Super-Remo-Aster

Etwas höheren Wuchs und größere Blumen als vorige.

- 1446 Feurigscharlach  
1447 Gelb  
jede Sorte: 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. —,80

### Einfach blühende resistente Margareten-Aster

Auch die einfachen Asten finden allgemeinen Beifall und sind besonders wertvoll für Schnitzzwecke.

- 1449 Karmesin 1453 Lila  
1450 Apfelblütenrosa 1454 Reinweiß  
1451 Dunkelrot 1455 Rosa  
1452 Karmin 1456 Violett  
jede Sorte: 100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35
- 1458 Prachtmischung  
1 kg 61,20 100 g 8,40 10 g 1,60 Port. —,35
- 1459 Einfache resistente Schnittaster „Helene“


Die Blütenfarbe, ein intensives Karminrosa, bei künstlichem Licht in ein Zinnoberröt übergehend, dazu die langen eleganten Blüten-Pedalen machen diese Schnittaster wertvoll. Höhe 60 cm.

100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

## Niedrige Astern

### Resistente Zwerg-Waldersee-Aster

Ausgezeichnete Beet- und Topfaster. Ihre 25 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen kleinen, gefüllten oder halbgefüllten Blüten.

- 1460 Weiß 1466 Karmesin  
1462 Leuchtendrot 1467 Dunkelblau  
1463 Rosa 1465 Karmesin mit weiß, Neuheit 1955   
jede Sorte: 100 g 66,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70
- 1468 Prachtmischung  
100 g 60,— 10 g 9,20 1 g 1,10 Port. —,70


### Welkeresistente Zwerg-Aster

#### 1470 Tausendschön

Diese neue Zwergaster stellt das Wertvollste dar, was es zur Zeit an niedrigen Asten gibt. Sie ist übersät mit 20 bis 30 Blüten von lebhafter rosa Farbe und dabei nur 15 cm hoch. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 6 bis 8 cm und sind gut gefüllt.

100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60

#### 1473 Resistente Zwerg-Aster Karminteppeich

karminrote Tausendschön.  Originalsaat  
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,70

#### 1471 Scharlachkönigin

In Form und Farbe ähnlich der beliebten Triumphaster dunkelscharlach. Für Bepflanzung von Beeten und Einfassung wie für Topf.

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,70

#### 1472 Gerhart Hauptmann (Rosenkönigin)

Gegenstück von „Scharlachkönigin“ in angenehm auffallender zinnoberröter Farbe.

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,70

#### 1469 Resistente Zwerg-Aster Leuchfeuer Originalsaat

25 cm hohe, breite Büsche, mittelgroße Blüten in der Farbe der Leuchfeuer-Aster.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

### Resistente Zwerg-Königin-Aster

Breitwachsende Pflanzen mit edlen Viktoria-Aster-Blumen. Vorzüglich für niedrige Gruppen und als Topfaster. Höhe 20 cm.

- 1481 Rosakönigin 1485 Hellblau Königin  
1482 Karmesinkönigin 1486 Blaukönigin  
1484 Weiße Königin  
jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60
- 1489 Prachtmischung  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### Zwergaster Allerheiligen Originalsaat

Kompakte kugelförmige Pflanzen, 25 cm hoch, besetzt mit mittelgroßen Blumen des Viktoria-Typs. Späte Zwergaster für Gruppenpflanzung und zum Eintopfen für Allerheiligen.

- 1490 Karmesin 1494 Chamois  
1491 Rosa 1495 Scharlach  
1492 Hellblau 1496 Dunkelblau  
1493 Weiß  
jede Sorte: 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,50
- 1500 Prachtmischung 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Unsere eigenen Kulturen von Sommer-Astern umfassen 20 Morgen und sind in dieser Art die größten Westdeutschlands.





1522 Knollenbegonien, gefüllte riesenblumige



1524 Begonia multiflora, Frau Helene Harms



1544 Begonia gracilis, Gothaer Kind

## Begonia Schiefblatt. Begoniaceae.

△ K V

### Begonia rex (Blatt-Begonie)

- 1520 **Prachtmischung**, leicht aus Samen zu kultivieren. Aus Samen fallen oft schöne neue Varietäten.  
1000 Korn 10,40 500 Korn 5,20 Port. 1,50

**Samen von riesenblumigen Knollen-Begonien.**  
Unsere Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen, die in jeder Beziehung erstklassig sind. Sie sind ohne Ausnahme das Ergebnis sorgfältigster Befruchtung.

### Begonia tuberhybrida gigantea, Einfache riesenblumige (30)

- 1521 **Prachtmischung**  
1 g 41,20 ¼ g 11,40 1000 Korn 1,70 Port. —,65  
1518 **Prachtmischung gefranster** (crispa fimbriata)  
1 g 44,— ¼ g 12,20 1000 Korn 1,80 Port. —,70

### Begonia tuberhybrida plena, Gefüllte riesenblumige (30)

Unsere gefüllten Begonien sind von einer unübertroffen edlen Form und gleichen in der Knospe einer Rosenknospe und geöffnet einer Kamelie.

- |        |           |         |             |
|--------|-----------|---------|-------------|
| 1522/1 | WeiB      | 1522/6  | Dunkelrot   |
| 1522/2 | Gelb      | 1522/7  | Lachsrot    |
| 1522/3 | Rosa      | 1522/8  | Goldlachs   |
| 1522/4 | Orange    | 1522/9  | Hellrosa    |
| 1522/5 | Scharlach | 1522/10 | Karminrot   |
|        |           | 1522/11 | Marmorierte |
- jede Sorte:  
1 g 80,— ¼ g 20,— 1000 Korn 3,30 Port. 1,—  
1522 **Prachtmischung**  
1 g 72,— ¼ g 18,— 1000 Korn 3,40 Port. 1,—

### Begonia tuberhybrida plena fimbriata, Gefüllte riesenblumige gefranste

- 1519 **Prachtmischung**  
1 g 80,— ¼ g 20,— 1000 Korn 3,60 Port. 1,—  
1522/12 **Rosenblütige Riesen-Begonien „Pastellfarben“**

Bei der hier angebotenen Mischung, aus der die Rosenform fast treu hervorgeht, handelt es sich um sehr feine neue Farbtöne. Diese vielseitige Farbenskala aus feinsten Pastellfarben ist, im Verein mit den eleganten Rosenformen der Blüten, von ganz entzückender Wirkung. 1 g 80,— ¼ g 20,— 1000 Korn 3,60 Port. 1,—

### 1517 Begonia tuberhybrida pendula plena. Gefüllte Ampelbegonien

Vorzüglich für Balkon und Fensterkasten.  
1 g 120,— ¼ g 30,— 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### Samen von multiflora Begonien

- 1523 **Begonia tuberhybrida multiflora plena nana Prachtmischung**  
Vielblumige, kleinblütige, gefüllte Knollen-Begonien-Mischung (20)  
1 g 112,— ¼ g 28,— 1000 Korn 3,50 Port. 1,—

### 1524 Begonia tuberhybrida multiflora plena Frau Helene Harms

Unter den gefüllten Multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige, gelbblühende Beetsorte „Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein. (25)  
1 g 116,— ¼ g 29,— 1000 Korn 3,80 Port. 1,—

### 1525 Begonia tuberhybrida multiflora plena Kupfergold

Die Grundfarbe Altgold oder Goldgelb geht in lebhaftes Kupferrot oder Kupferlachs über und ist meist fein karminrosa getönt.  
1 g 116,— ¼ g 29,— 1000 Korn 3,80 Port. 1,—

### 1526 Begonia tuberhybrida multiflora plena Tasso Leuchtend blutrot, allgefüllt, rosenblütig

¼ g 48,— 1000 Korn 6,— Port. 2,—

### 1527 Begonia tuberhybrida multiflora plena Wilhelm Eyßer

Reichblühende Multiflora-Begonie, buschiger, etwas kräftiger Wuchs, feuerrot, gut gefüllte Blüten. (20)  
1 g 152,— ¼ g 38,— 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### 1528 Begonia tuberhybrida multiflora plena Sonnenwende

Die Blüten sind feuerrot mit leichtem Orangeschein, sie sind gut gefüllt und bedecken die gedungen wachsenden Pflanzen über und über. (20)  
1 g 152,— ¼ g 38,— 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### 1529 Begonia tuberhybrida multiflora Schiller

Eine samenbeständige, einfach-, dunkelkarminrosablühende, äußerst reichblühende Multiflora-Sorte. Zur Bepflanzung von Gruppen und schmalen Rabatten, auch zum Topfverkauf, ist diese Begonie gut geeignet. (20)  
1 g 60,— ¼ g 15,— 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

### 1529/1 Begonia tuberhybrida multiflora Heimat

Lebhaft lachsorange, reichblühend, auffallende Gruppensorte. ¼ g 27,60 1000 Korn 3,20 Port. 1,—

### 1526/1 Begonia Bertini compacta hybrida Leuchtfleur

Entwickelt gut verzweigter Busch mit reichem, feurigscharlachrotem Blütenflor.  
1000 Korn 7,— 500 Korn 3,50 250 Korn 2,—

### Begonia tuberosa floribunda gefüllte und halbgefüllte

Das Farbenspiel dieser Rasse, die ein Mittelding zwischen dem riesenblumigen und dem Multiflora-Typ darstellt, ist von ungeahnter Pracht und Vielfältigkeit. Voll kultivierte Pflanzen haben bis zu 60 Einzelblüten von 4 bis 9 cm Durchmesser. Dezember-Aussaaten blühen bereits im Mai. (25)

- |      |                |      |        |      |                |      |            |
|------|----------------|------|--------|------|----------------|------|------------|
| 1530 | Scharlach      | 1532 | Karmin | 1534 | WeiB           | 1536 | Gelb       |
| 1531 | Orange         | 1533 | Lachs  | 1535 | Feuerrot       | 1537 | Rosa       |
|      | jede Sorte:    |      |        |      | 10 Port. 13,50 |      | Port. 1,50 |
| 1540 | Prachtmischung |      |        |      | 10 Port. 10,80 |      | Port. 1,20 |





Teilansicht unserer Spezialkulturen von Begonia semperflorens



Begonia semperflorens 1542 Rosa Vollendung 1543 Rote Vollendung

## Begonia semperflorens

Elite-Topfsamen unserer Hochzuchten, handbefruchtet, sortenecht, allerbestes Saatgut.

Kreuzungssorten!

Die hier mit \* angebotenen Begoniensorten sind Bastarde, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

1 Portion = 1200 Korn

### 1542 *gracilis* „Rosa Vollendung“ © Originalsaat

- \* Eine Kreuzungssorte, die im Vergleichsanbau in der Klasse der niedrigen rosa Beetbegonien mit höchster Punktzahl bewertet wurde. „Rosa Vollendung“ wird 15 cm hoch, von gleichmäßigem, kugeligem Wuchs, zeichnet sich besonders aus durch enormen und ausdauernden Blütenreichtum, feine, grüne Belaubung. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa. Widerstandsfähig gegen jede Witterung, ob Regen oder Sonnenbrand. Auch für den Winterflor vorzüglich.

Originalpackung:  $\frac{1}{4}$  g 18,—  $\frac{1}{8}$  g 9,50 Port. 1,40

### 1543 *gracilis* „Rote Vollendung“ © Originalsaat

- \* Das Gegenstück zu „Rosa Vollendung“. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelscharlach. „Rote Vollendung“ – unsere schönste und beliebteste niedrige Beetbegonie.

Originalpackung:  $\frac{1}{4}$  g 18,—  $\frac{1}{8}$  g 9,50 Port. 1,40

### 1544 *gracilis* „Gothaer Kind“ © Originalsaat

- \* Ein wertvoller Winterblüher. Gesunder, reichverzweigter Wuchs, etwa 22 cm hoch. Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, im Frühjahr wie auch im Herbst. Unerschöpfliche Blühwilligkeit, große, volle Blütenbüschel, sonnenbeständig, auch bei großer Sonnenhitze verbrennt „Gothaer Kind“ nicht. Die Farbe ist ein herrliches Lachsrot von besonderer Leuchtkraft.

Originalpackung:  $\frac{1}{4}$  g 18,—  $\frac{1}{8}$  g 9,50 Port. 1,40

### 1545 *gracilis* „Gotha“ © Originalsaat

- \* Würdiges Gegenstück zu „Gothaer Kind“ in leuchtend Rosa.

Originalpackung:  $\frac{1}{4}$  g 12,—  $\frac{1}{8}$  g 6,50 Port. 1,—

### 1546 *gracilis* „Kaufmanns Rosenrot“ © Originalsaat

- \* Eine Sorte, die durch ihre lebhaft rosarote Farbe sofort ins Auge fällt. Die stumpfpyramidal gebauten Pflanzen sind dicht verzweigt und 18 cm hoch. Außer zur Beetbepflanzung eignet sich diese überaus reichblühende Blütenbegonie zum Topfverkauf und für den Winterflor.

Originalpackung:  $\frac{1}{4}$  g 15,—  $\frac{1}{8}$  g 8,— Port. 1,10

### 1547 *gracilis* „Rosazauber“ © Originalsaat

- \* „Rosazauber“ wird 18 cm hoch, stark verzweigter, gleichmäßiger Wuchs, reichblühend. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Centifolienrosa. „Rosazauber“ hat die Blütenfarbe der Sorte „Tausendschön“, wird aber 5 cm höher.

Originalpackung:  $\frac{1}{4}$  g 15,—  $\frac{1}{8}$  g 8,— Port. 1,10

## Begonia semperflorens

1 Portion = 1000 Korn

### Weißer Sorten

- 1550 *compacta alba*. 15 cm, mit frischgrünem Laub.  
1 g 12,—  $\frac{1}{4}$  g 3,— Port. —,70
- 1551 *gracilis Weiße Perle*. Etwa 25 cm hoch. Die schneeweißen, großen Blüten erscheinen in lockeren, großen Büscheln.  
1 g 13,20  $\frac{1}{4}$  g 3,30 Port. —,70
- 1552 *gracilis Weiße Bois de Vaux*. Grünlaubig, 22 cm hoch.  
1 g 16,80  $\frac{1}{4}$  g 4,20 Port. —,80
- 1559 *Schneewehe*. Neu, 15 cm, reinweiß, wüchsig, gleichmäßig, vorzüglich.  
1 g 26,—  $\frac{1}{4}$  g 6,50 Port. —,90
- 1560 *Scandinavia*. 20 cm, reinweiß, mit rötlichen Stielen, gleichmäßig und reichblühend.  
1 g 14,40  $\frac{1}{4}$  g 3,60 Port. —,70
- 1554 *marginata Elegant*. Weiß mit lebhaft karminrosa Rand, großblumig, reichblühend, 22 cm hoch.  
1 g 11,60  $\frac{1}{4}$  g 2,90 Port. —,60

### Hell-dunkelrosa Sorten

- 1555 *gracilis Niedrige Carmen*.  
Die niedrige Carmen ist eine Zwergform der von uns vor Jahren eingeführten sehr beliebten Sorte Carmen. Die kleine rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen karminrosa Blüten dicht bedeckt. 12 cm hoch.  
1 g 26,—  $\frac{1}{4}$  g 6,50 Port. —,90
- 1558 *gracilis Rosa Bois de Vaux*. Eine neuere, etwa 20 cm hohe, ganz gleichmäßig wachsende, lebhaft rosa blühende Gruppensorte. Die mit Blüten übersäten Pflanzen sind von erstaunlicher Widerstandsfähigkeit.  
1 g 16,80  $\frac{1}{4}$  g 4,20 Port. —,80
- 1561 *Gruppenkönigin*. Etwa 30 cm hoch. Die reichlich 4 cm großen, ziemlich rundpetaligen Blumen sind leuchtend dunkelrosa, die Knospen feurig rosakarmin.  
1 g 7,60  $\frac{1}{4}$  g 1,90 Port. —,60
- 1562 *gracilis Carmen*. © Fast schwarz wie das Laub der Blutbuche sind die Blätter dieser Sorte. Die kräftig rosa Blüten tragen sich in Büscheln frei über der Belaubung. 25 cm hoch.  
1 g 13,20  $\frac{1}{4}$  g 3,30 Port. —,70
- 1563 *Zauberin*. Brillantrosa Zwergsorte, 15 cm hoch, kugelig wachsend.  
1 g 13,20  $\frac{1}{4}$  g 3,30 Port. —,70
- 1564 *Rosabella*. Etwa 15 cm hoch. Die Blütenfarbe, ein klares Hellrosa, hebt sich wirkungsvoll von der frischgrünen Belaubung ab.  
1 g 12,40  $\frac{1}{4}$  g 3,10 Port. —,70
- 1565 *gracilis heterosis „Tausendschön“*. Bekannte niedrige, sehr gleichmäßig wachsende, centifolienrosa blühende Beet-Begonie. 15 cm. 1 g 96,—  $\frac{1}{4}$  g 24,— Port. 1,40
- 1571 *gracilis heterosis Blütenmeer*. La-France-Rosa, reichblühende wertvolle Sorte für Beete und Topfkultur. 30 cm hoch, sehr gut als Gruppensorte.  
1 g 46,80  $\frac{1}{4}$  g 11,70 Port. 1,10
- 1557 *Gmünder Rosa Perle*. 15 cm, centifolienrosa.  
10 Port. 13,— 1 Port. 1,40





1567 *Begonia gracilis luminosa compacta*



1558 *Begonia gracilis Rosa Bois de Vaux*



*Bellis Super Enorma* 1597 - 1600

## Begonia semperflorens Fortsetzung

### Rote Sorten

- 1556 **Lachskönigin.** Etwa 20 cm hoch. Wunderbare, feurig lachsrote Sorte, von unermüdlicher Blühwilligkeit.  
1 g 13,20 ¼ g 3,30 Port. —,70
- 1566 **gracilis Indianerin.** Lachsscharlach, mit schwarzbraunem Laub, 25 cm hoch. 1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. —,80
- 1567 **gracilis luminosa compacta.** Die Pflanzen werden nur 12 cm hoch, bringen eine große Anzahl dünner Stengel hervor, zeichnen sich durch gleichmäßigen Wuchs und fabelhafte Reichblütigkeit aus. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. 1 g 26,— ¼ g 6,50 Port. —,90
- 1568 **Feuermeer.** Beliebte niedrige Beetsorte, dunkelrot, 15 cm hoch. 1 g 12,40 ¼ g 3,10 Port. —,70
- 1570 **gracilis Rote Bois de Vaux.** 20 cm hoch, Karminscharlach, würdiges Gegenstück zu Rosa Bois de Vaux. 1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. —,80
- 1572 **gracilis Mignon.** Leuchtend Lachsscharlach, sehr zierlich und auffallend reichblühend, 20 cm hoch. 1 g 15,20 ¼ g 3,80 Port. —,70
- 1574 **Balls Rote.** 15 cm hoch, zeichnet sich durch gleichmäßigen Wuchs und vor allem durch die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Karminscharlach, aus. 1 g 19,20 ¼ g 4,80 Port. —,90
- 1575 **gracilis luminosa.** 25 cm hoch. Leuchtend dunkelscharlach. 1 g 13,20 ¼ g 3,30 Port. —,70
- 1577 **Glut.** Feurig dunkelrot, Verbesserung von „Feuermeer“, 15 cm hoch. 1 g 12,40 ¼ g 3,10 Port. —,70
- 1578 **Blitzstrahl.** Robust, etwa 25 cm hoch, dunkelkarminscharlach, von besonderer Leuchtkraft. 1 g 7,60 ¼ g 1,90 Port. —,60

### Kreuzungs-Begonien 1542 bis 1547

Unsere bewährten Kreuzungs-Originalsaaten, die sich durch besonders reiches Blühen, ganz gleichmäßigen Wuchs, Farbenreinheit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und nasse, kalte Witterung auszeichnen. Unsere Preise für Kreuzungs-Begonien sind entsprechend den sehr hohen Erzeugungskosten äußerst kalkuliert. Bei sachgemäßer Aussaat erzielt der Erwerbsgärtner aus ¼ g ca. 10 000 Pflanzen, deshalb spielt bei dieser feinen Saat der Preis gar keine Rolle. Hier ist allein die Qualität und der züchterische Wert, der in diesen Sorten liegt, maßgebend.

### Bellis perennis, Gänseblümchen, Masliebchen.

Compositae. ☉ ☉ \* K VII (15) 10 g 1 g Port.

- 1579 **monstrosa plena Karmesin** ..... 6,40 —,80 —,60
- 1580 **monstrosa plena Rosa** ..... 6,40 —,80 —,60
- 1581 **monstrosa plena Weiß** ..... 6,40 —,80 —,60
- 1591 **monstrosa plena Prachtmischung**  
100 g 38,40 6,— —,80 —,60
- 1582 **monstrosa plena tubulosa Aetna,**  
dunkelrot, geröhrt ..... 8,80 1,10 —,70
- 1584 **monstrosa plena tubulosa Bernina,**  
weiß, geröhrt ..... 8,80 1,10 —,70
- 1585 **monstrosa plena tubulosa Monterosa,**  
reinrosa, geröhrt ..... 8,80 1,10 —,70
- 1586 **monstrosa plena tubulosa Titlis,**  
karmin, geröhrt ..... 8,80 1,10 —,70

- |      |                                       | 10 g        | 1 g  | Port.    |
|------|---------------------------------------|-------------|------|----------|
| 1587 | <b>Longfellow,</b> dunkelrosa         | 100 g 28,80 | 4,80 | —,— —,50 |
| 1588 | <b>Schneeball,</b> weiß               | 100 g 28,80 | 4,80 | —,— —,50 |
| 1590 | <b>Vesuv,</b> rot                     | 100 g 28,80 | 4,80 | —,— —,50 |
| 1594 | <b>monstrosa plena Chevreuse Rot</b>  | 8,80        | 1,10 | —,70     |
| 1595 | <b>monstrosa plena Chevreuse Weiß</b> | 8,80        | 1,10 | —,70     |
| 1596 | <b>monstrosa plena Chevreuse Rosa</b> | 8,80        | 1,10 | —,70     |

Rasse Chevreuse bringt edle, besonders dichtgefüllte Riesenblumen.

1597 **Super Enorma Karminrot**

1598 **Super Enorma Rosa**

1599 **Super Enorma Lachsrosa**

1600 **Super Enorma Weiß**

jede: 10 g 16,— 1 g 2,— Port. 1,—

Neue verbesserte Rasse von „Enorma“ mit kugeligen, ganz gefüllten Blumen, die einen Durchmesser von 6 bis 7 cm erreichen.

**Brunella,** Braunelle. Labiatae. 2. \* K VII

1601 **grandiflora gemischt** (25)

100 g 24,— 4,— —,— —,50

1602 **grandiflora rosea,**

lachsrosa (20) ..... 100 g 24,— 4,— —,— —,50

## Saatkistchen

unserer *Begonia semperflorens* Originalsaaten beziehen Sie preiswert von:

**Paul Balster**

Jungpflanzenkulturen  
(21 b) **Unna** / Westfalen

**Hugo Linke**

Gartenbaubetrieb  
(17 a) **Pforzheim** / Baden

**Fritz Schrader**

Großgärtnerei  
(21 a) **Boffzen** / Weser ü. Höxter

**Friedrich Stamm**

Jungpflanzenkulturen  
(20 b) **Polle** / Oberweser

**Franz Velten**

Jungpflanzenkulturen  
(16) **Hochheim** / Main

**Artur Bender**

Jungpflanzenkulturen  
(16) **Mühlheim-Dietesheim**

**Otto Schmeusser**

Jungpflanzenkulturen  
(13 a) **Geckenau**  
ü. Bad Neustadt / Saale

**Wilhelm Hiller**

Gartenbaubetrieb  
(14 a) **Weilheim-Teck**





1632 Calceolaria Blütenwolke



1609 Calceolaria,  
Spezialmischung halbhöher großblumiger



1635 Calceolaria rugosa Triumph des Nordens

## Calceolaria herbeohybrida

Pantoffelblume. Scrophulariaceae.

☞ ☺ K X

Besondere Sorgfalt verwenden wir für die Zucht von Calceolarien. Unser Sortiment bietet das Beste, was in Calceolarien angeboten werden kann.

Aussaat Juli - September · 1 Portion = 1000 Korn

- 1603 **grandiflora getuschte Prachtmischung**
- 1604 **grandiflora getigerte Prachtmischung**
- 1605 **grandiflora Prachtmischung.** Prachtvoll getigert und getuscht, großblumig.
- 1606 **grandiflora getuschte Zwerg-Prachtmischung**
- 1607 **grandiflora getigerte Zwerg-Prachtmischung**
- 1608 **getuschte und getigerte Zwerg-Prachtmischung**  
jede Sorte: 1 g 36,80 ¼ g 9,20 Port. 1,20
- 1609 **Spezialmischung halbhöher großblumiger.**  
Diese Sorte stellt bezüglich Farbenschönheit, Blütengröße und Blütenfülle sowie Aufbau der Pflanzen die letzte Errungenschaft unter den großblumigen Pantoffelblumen dar. 1 g 44,— ¼ g 11,— Port. 1,50
- 1613 **Verbesserte Kent-Hybriden**  
Die 30 cm hohen Pflanzen zeigen nie weniger, aber häufig mehr als 10 Blütenstengel. Dank der Einkreuzung einer multiflora-Sorte ist das Farbenspiel erweitert und bringt außer reinfarbigem oder punktierten orangefarbenen und goldgelben Tönen auch scharlach und zitronengelb. Der typische drahtige Stiel trägt die Fülle der 3 bis 4 cm großen Blumen.  
1 g 26,— ¼ g 6,50 Port. 1,—
- 1612 **Neue Riesen**  
Dieser neue Typ mit seinen Riesenblumen enthält alle Farben vom dunkelsten Samtigrot bis zum getigerten und reinen Gelb, Feuerrot, Orange, Karminlila u. a. m., gibt herrliches Schnittmaterial.  
1 g 36,80 ¼ g 9,20 Port. 1,20
- Gärtnerstolz. Neu!**  
Nur 20 - 22 cm hoch, kleines Laub, enorm reichblühend, die Einzelblüten sind etwas größer als die der Multiflora-Klasse, eine ideale Marktgiertersorte.
- 1620 **Orange**
- 1621 **Leuchtendscharlach**
- 1625 **Prachtmischung**  
jede: 1 g 48,— ¼ g 12,— Port. 1,80
- 1628 **multiflora nana Goldtigerchen,** die beliebte klein- und vielblumige Rasse, besonders wüchsige Sorte für Topfkultur, goldgelb, braunrot getigert.  
1 g 44,— ¼ g 11,— Port. 1,50
- 1629 **multiflora nana Karmesinscharlach**  
1 g 44,— ¼ g 11,— Port. 1,50
- 1630 **multiflora nana Prachtmischung**  
Eine Topfverkaufspflanze ersten Ranges, leicht zu kultivieren, widerstandsfähig, farbenfroh und vielblütig. Ein Schlager für jeden Topfpflanzenkultivateur.  
1 g 36,80 ¼ g 9,20 Port. 1,20

## 1631 Blütenkissen, blutrot

Ein neuer, äußerst widerstandsfähiger Calceolariantyp. Die reichlich saftige, dunkelgrüne, kleine Belaubung verrät den Rugosa-Einschlag, ebenso die lange Haltbarkeit. Die Pflanzen werden 20 bis 25 cm hoch. Frei über dem Laub ordnen sich breit und flach zahlreiche Blütenstengel mit einer Unzahl dunkelblutroter Einzelblumen, deren Größe etwa 2 cm Durchmesser beträgt.

## 1631/1 Blütenkissen karminschalch

## 1631/2 Blütenkissen goldgelb

Zwei neue schöne Farben, die gerne gekauft werden.  
jede Sorte: 1 g 60,— ¼ g 15,— Port. 2,—

## 1632 Blütenwolke.

Eine großblumige Rugosa-Art, die äußerst widerstandsfähig ist, leicht zu kultivieren und als Topfpflanze sowie für Freilandbeete geeignet ist. Der große, überreiche Blütenstand hat dieser Sorte den Namen Blütenwolke gegeben.  
Prachtmischung 1 g 36,80 ¼ g 9,20 Port. 1,20

## 1632/1 Blütenwolke Goldmärchen, wie Nr. 1632, in reingoldgelber Farbe.

1 g 36,80 ¼ g 9,20 Port. 1,20

## 1633 Calceolaria integrifolia (rugosa) major gemischt, kleinblumige, strauchartige Pantoffelblume, auch für Freilandkultur geeignet.

1 g 120,— ¼ g 30,— Port. 3,—

## 1635 Calceolaria integrifolia (rugosa) Triumph des Nordens

Strauchartige, unzählige kleine Blumen, widerstandsfähig, für Freiland besonders empfehlenswert, für Gruppenbepflanzung und Balkonkästen. Die Blütenfarbe ist ein schönes Zitronengelb.  
1 g 120,— ¼ g 30,— Port. 3,—

## Calendula officinalis plena,

Ringelblume. Compositae. ☺ K I

- 1668 **Balls Orange,** langgestielt, großblumig, zum Treiben (50)  
100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35
- 1670 **Goldkugel, goldgelb (50)**  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35
- 1674 **Orangkugel, orange, großblumig (50)**  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35
- 1675 **Gelbe Riesen, große zitronengelbe Blumen (40)**  
100 g 7,20 10 g 1,40 Port. —,35
- 1679 **Bernsteingold, eine besonders wertvolle neue bernsteingelbe Farbe mit dunkler Mitte, sehr großblumig und dicht gefüllt. (50)** 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
- 1680 **Radio, orange, spitzpetalig**  
100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
- 1681 **Miniatur Goldfink. Niedrig wachsend, kleinblumig, goldorange. (40)**  
100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
- 1682 **Gefüllte großblumige Prachtmischung, enthält alle bekannten Farben. (50)**  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,30





1689 *Calendula Pacific Riesen*



1756 *Campanula fragilis*



1786 *Centaurea imperialis*

### Pacific Riesen

Diese neuen Sorten sind eine wertvolle Neuheit zum Treiben und für Freiland. Die Blüten sind von reinen Farben, groß und gut gefüllt. (50)

- 1683 **Cremeweiß**  
 1684 **Zitronengelb**  
 1685 **Aprikosenfarbig**  
 1686 **Tieforange**  
     jede Sorte: 100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35  
 1689 **Prachtmischung**  
     1 kg 54,— 100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35

### Calla (*Zantedeschia*) Drachenwurz. $\triangle$ K VI

- 1690 **aethiopica grandiflora**, weiße Blumentrichter mit gelben Kolben (75) 100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40  
 Calliopsis, siehe Coreopsis.

### Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. K VIII

**Campanula medium**, einfachblühende Sorten,  $\odot$  (80)

- 1710 **Blau**  
 1711 **Weiß**  
 1713 **Fliederblau**  
 1714 **Rosa**  
     jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,35  
 1716 **Mischung** 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35  
**Campanula medium**, gefülltblühende Sorten,  $\odot$  (80)

- 1720 **Blau**  
 1721 **Weiß**  
 1724 **Rosa**

    jede Sorte: 100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,50

- 1726 **Mischung** 100 g 18,— 10 g 3,40 Port. —,40  
 1736 **calycanthema Mischung**, doppelt becherförmige Blumenkrone. 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,40

- 1749 **Campanula glomorata acaulis**, dunkelblau. Juni - Juli  $\triangle$  (15) 10 g 28,80 1 g 3,60 Port. 1,20

- 1750 **Campanula collina**, aufrechte, geschlossene Pflanzenbüsche mit dichtbesetzten Rispen violetter Blumenglöckchen.  $\triangle$  (20) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80

- 1752 **Campanula carpatica**, blau, sehr schön für Einfassungen, Felsengruppen und zum Schnitt. Juni-August  $\triangle$  (45) 10 g 3,— Port. —,40

- 1753 **Campanula persicifolia Blau**  $\triangle$  (75) 10 g 4,80 Port. —,50

- 1754 **Campanula persicifolia Weiß**  $\triangle$  (75) 10 g 4,80 Port. —,50

- 1756 **Campanula fragilis**, zartblau, für Topfkultur, schöne Zimmer- und Ampelpflanze.  $\triangle$  1 g 3,40 Port. 1,10

- 1757 **Campanula latifolia macrantha**, blau, großblumig  $\triangle$  (100) Juni - Juli. 10 g 7,60 Port. —,80

- 1758 **Campanula pyramidalis**, lavendelblau,  $\triangle$  (140) Juli - September. 10 g 5,60 Port. —,60

- 1759 **Campanula pyramidalis weiß** 1 g 1,20 Port. —,60

- 1760 **Campanula pusilla** (*caespitosa*), blau, rasenbildend.  $\triangle$  (10) Juni - August.  $\frac{1}{4}$  g 4,50 Port. —,80

### Capsicum, Zierpfeffer. Solanaceae. $\odot$ $\triangle$ K IX

- 1762 **annuum, Marktgärtner-Mischung**, reizende Topfpflanze mit kleinen Pfefferfrüchten in verschiedenen Farben (25) 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

- 1763 **Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendrot** 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,40

- 1764 **Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendgelb** 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,40

Wertvoll für Schnitt, straffer aufrechter Wuchs, dichter Besatz mit länglichen Schoten, gleichmäßige Frucht reife. Die Pflanzen werden 80 - 90 cm hoch, nur 6 - 8 Triebe stehen lassen, alle anderen werden entfernt. Haben sich im September die Schoten gefärbt, werden die Stiele abgeschnitten und entblättert, sie sind im Wasser oder feuchtem Sand 4 - 8 Wochen haltbar. Auspflanzen im Block oder überdachten Kasten. Folgeaussaaten Januar bis April.

### Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae. $\triangle$ K III

- 1765 **Prachtmischung** großblumiger Sorten, frühblühend (120) 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35

### Cannabis, Hanf. Moraceae. $\odot$ K II

- 1766 **sativa gigantea**, Riesenhanf, statl. Solitärpflanze (400) 100 g 5,60 10 g 1,— Port. —,35

### Celosia, Hahnenkamm. Amarantaceae. $\odot$ K III

Verwendung als Gruppen- und Topfpflanze, Folge-saaten ab Anfang Februar bis April bei 18 - 20 °C in sandige Komposterde, zweimal pikieren, nicht zu feucht halten.

- 1767 **cristata nana Prachtmischung** (15) 10 g 12,— 1 g 1,50 Port. —,80

- 1771 **plumosa magnifica**, Federbusch-Celosien, Prachtmischung (50) 100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35

- 1772 **plumosa nana Feuerfeder**, feurig rote Blütenbüsche (25) 100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,50

- 1773 **plumosa nana Goldfeder**, dunkelgoldgelbes Gegenstück 100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,50

### Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Compositae.

100 g 10 g Port.

- 1776 **cyanus plena azurea**, tiefblaue Kornblume  $\odot$  K I (90) 15,20 2,80 —,40

- 1777 **cyanus plena rosea**, reinrosa 15,20 2,80 —,40

- 1778 **cyanus plena Mischung**, gefülltblühend 12,80 2,40 —,35

- 1782 **imperialis alba**, weiß  $\odot$  K I (80) 15,20 2,80 —,40

- 1783 **imperialis Favorita**, leuchtend rosa 15,20 2,80 —,40

- 1785 **imperialis Iphigenia**, rosafila 15,20 2,80 —,40

- 1786 **imperialis Mischung**, großblumig, gefülltblühend 12,80 2,40 —,35





1872 *Chrysanthemum segetum* Gelber Stein

1861 *Chrysanthemum carinatum* Frohe Mischung

1857 *Chrysanthemum carinatum* Tetra Polarstern

<b>Centaurea Fortsetzung</b>			
1789	<b>moschata suaveolens</b> , kanariengelb (65)	100 g 18,—	10 g 3,40 Port. —,40
1790	<b>macrocephala</b> , gelb, langstielige, winterharte Kornblume, Juli - August ☼ K III (100)	21,20	3,80 —,40
1791	<b>montana</b> , blau, großblumige winterharte Schnittstaude, Mai - Juli, ☼ K VIII (60)	14,40	2,60 —,35
1792	<b>rigidifolia rosea</b> , rosa Schnittstaude, Juli - August (50)	15,60	3,— —,40
1793	<b>argentea vera</b> , silberblättrige Schmuckpflanze (40)	100 g 7,60	1 g 1,— Port. —,60
<b>Cerastium</b> , Hornkraut. Caryophyllaceae. ☼ K VII			
1794	<b>biebersteinii</b> , reinweiße Blumen, dichte wolligweiße Belaubung (45)	100 g 8,—	10 g 1,60 Port. —,35
1795	<b>tomentosum</b> , silberweiße Blätter, weiße Blüten (20)	100 g 36,—	10 g 5,80 Port. —,60
<b>Chamaerops</b> , Zwergpalme. Palmae. ☐			
1798	<b>excelsa</b> , großblättrig (Trachycarpus)	1000 Korn 12,—	100 Korn 1,60
1798/1	<b>humilis</b> , kleinblättrig 1000 Korn	24,—	100 Korn 3,—
<b>Chamaepeuce</b> , Kratzdistel. Compositae. ☼ K VII			
1797	<b>diacantha</b> , Elfenbeindistel, Blüte rotviolett, Juni - Juli (120)	100 g 11,60	10 g 2,20 Port. —,35
<b>Cheiranthus</b> , Staudengoldlack. Cruciferae. ☉ ☼ K III (45)			
1799	<b>Allionii</b> , orangegelber Frühlingsblüher für Gruppen und Schnitt	100 g 8,80	10 g 1,60 Port. —,35
1800	<b>Allionii Gruppengold</b> , goldgelb	100 g 9,60	10 g 1,80 Port. —,35
<b>Cheiranthus cheirii</b> , Goldlack. Cruciferae.			
Einfachblühende Sorten: ☉ K III (50 - 60)			
1805	<b>Dresdner Treib</b> , dunkelbraun	100 g 15,20	10 g 2,80 Port. —,35
1806	<b>Goliath Treib</b> , dunkelrot, sehr großblumig	17,20	3,20 —,40
1807	<b>Königsberger Treib</b> , dunkelbraun, großblumig	15,20	2,80 —,35
1808	<b>Goliath Fortschritt</b> , purpurviolett	24,—	4,— —,50
1809	<b>Goldkleid</b> , goldgelb, großblumig	15,20	2,80 —,35
1810	<b>Ruppert</b> , dunkelbraun, früher	15,20	2,80 —,35
1815	<b>Prachtmischung</b>	11,60	2,20 —,35
1816	<b>Zwerg Schwarzbraun</b> (25)	17,20	3,20 —,40
1817	<b>Zwerg Goldgelb</b>	17,20	3,20 —,40
1818	<b>Zwerg Mischung</b>	14,40	2,60 —,35
Gefülltblühende Sorten: ☉ K VII			
1820	<b>Hoher Stangen Dunkelbraun</b> (70)	26,40	3,20 1,10
1824	<b>Hoher Stangen Mischung</b>	25,20	3,20 1,10
1825	<b>Zwerg Stangen Dunkelbraun</b> (35)	28,80	3,60 1,20
1828	<b>Zwerg Stangen Mischung</b>	27,20	3,40 1,10
1829	<b>Hoher Busch Dunkelbraun</b> (55)	26,40	3,20 1,10
1832	<b>Hoher Busch Mischung</b>	25,20	3,20 1,10
1833	<b>Zwerg Busch Dunkelbraun</b> (30)	28,80	3,60 1,20
1836	<b>Zwerg Busch Mischung</b>	27,20	3,40 1,10
1837	<b>Goldlack Frühwunder</b> , einjähriger gefüllter, Sämlinge blühen nach 4 bis 5 Monaten, wohlriechend. Prachtmischung	10 g 12,80	1 g 1,60 Port. —,80

1838	<b>Cheiranthus kewensis</b> , Winter-Lack, Winterblüher im Kalthaus. 5 farbig, gelb bis purpurviolett, wohlriechend.	10 g 10,80	1 g 1,40 Port. —,80
------	--	------------	---------------------

### **Chrysanthemum**, Wucherblume. Compositae.

#### **carinatum**, einjährige Sommer-Margareten. K II

		100 g	10 g	Port.
1850	<b>Flammenspiel</b> , rote und rotbraune Spielarten (50)	14,40	2,60	—,35
1852	<b>Pastellgelb</b>	14,40	2,60	—,35
1853	<b>Nordstern</b> , weiß mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe (50)	10,40	1,80	—,35
1856	<b>Kokarde</b> , weiß, rot, gelb mit schwarzer Scheibe (50)	12,80	2,40	—,35
1857	<b>Tetra Polarstern. Neu!</b> Siehe Neuheiten, Seite 5	20,—	3,60	—,40
1861	<b>Frohe Mischung</b> , Prachtmischung neuer Farben, feinstes Farbenspiel, reich und lange blühend (50)	14,40	2,60	—,35
1860	<b>Einfache Mischung</b> (50)	10,40	1,80	—,35
1862	<b>Prachtmischung gefülltblühender</b> (50) (bringt zur Hälfte einfache)	17,20	3,20	—,40
<b>coronarium</b> , Massenschnittblume, 1 m hoch, ☉ K II K I				
1863	<b>Goldruhm</b> , zitronengelb mit chromgelber Mitte	4,—	—,80	—,30
1863/1	<b>Comet. Neu!</b> Siehe Neuheiten, Seite 3.	1 g 1,10	8,40	—,60
1864	<b>Goldkrone</b> , hellgelb, gefüllt	24,—	4,—	—,50
<b>inodorum</b> , dichtgefüllte Blumen, vorzüglich für Schnitt u. Beet ☉ K II				
1865	<b>Schneeball</b> , reinweiß, 25 cm hoch	28,80	4,80	—,50
1866	<b>Brautkleid</b> , reinweiß, 50 cm hoch	21,60	3,80	—,40

#### **segetum**, Massenschnittblume, 50 cm hoch ☉ K I

1868	<b>Eldorado</b> , kanariengelb mit dunkler Mitte	8,80	1,60	—,35
1869	<b>Stern des Orients</b> , hellgelb mit brauner Mitte	8,80	1,60	—,35
1869/1	<b>Stern des Orients, verbessert</b> , hellgelb mit dunkler Mitte	19,20	3,60	—,40
1870	<b>Gloria</b> , hellgelb	8,80	1,60	—,35
1871	<b>Helios</b> , goldgelb	8,80	1,60	—,35
1872	<b>Gelber Stein</b> , goldgelb, gefüllt und halbgefüllt	38,40	6,—	—,60
1873	<b>Zebra</b> , gelb mit mahagonirotten Spitzen	28,80	4,80	—,40

### **Chrysanthemum indicum plenum**

1867	<b>Prachtmischung</b> , frühblühende, gefüllte und halbgefüllte. Die kleinblumigen <i>Chrysanthemum indicum</i> lassen sich leicht und billig aus Samen heranziehen. Bei Januaraussaat erhält man bis August vollblühende Pflanzen zum Schneiden oder Eintopfen. (50)	10 g 34,—	1 g 4,—	Port. 1,20
------	---	-----------	---------	------------

### **Chrysanthemum spectabile Corona, neu!**

1874	Gefüllte, halbgefüllte u. einfache, langgestielte Schnittblumen in Cremeweiß bis Goldgelb. Wertvolle Verbesserung von <i>Chrysanthemum coronarium</i> . (90)	100 g 28,80	10 g 4,80	Port. —,50
------	--	-------------	-----------	------------





1912 Cineraria multiflora grandiflora



1925 Cineraria Erfurter Zwerg



1924 Cineraria maxima nana

**Chrysanthemum leucanthemum** ♂ K VII

Mehrjährige Massenschnittstaude,  
weiße Riesen-Marguerite

	100 g	10 g	Port.
1875 <b>maximum giganteum</b> , riesenblumig, reinweiß (90) .....	14,40	2,60	—,35
1876 <b>maximum Mayfield Riesen</b> , schnee- weiß, doppelte Petalen (90) .....	18,—	3,40	—,40
1880 <b>Maikönigin</b> , früheste, starke lange Stiele, großblumig, reichblühend (70)	17,20	3,20	—,40
1885 <b>maximum Lawine</b> , halbhohe geschlossene Büsche (60) .....	18,—	3,40	—,40
1887 <b>secundum floribundum</b> , früh- und reichblühend (75) .....	13,60	2,60	—,35
1888 <b>maximum plenum Schnittwunder</b> , gefüllt und halbgefüllt blühende Formen (75)	1 g 1,20	10 g 9,60	Port. —,70

**Chrysanthemum roseum** siehe *Pyrethrum roseum*.

**Cineraria hybrida** (*Senecio cruentus*)

Aschenpflanze. Compositae. ♂ K X

Unübertroffene Qualität, edelste Auswahl, beste Pflan-  
zen- und Blumenform ☞ Spezialzucht

**Cineraria hybrida multiflora grandiflora**

Neue Rasse, halbhohe gedrungene Pflanzen von enor-  
mer Reichblütigkeit, riesige Blütendolden mit schönen  
großen Einzelblüten, reiches, kleines Blattwerk.

1901 <b>Dunkelrot</b>	1906 <b>Marineblau</b>
1902 <b>Lachsrosa</b>	1907 <b>Matador, kupferscharlach</b>
1903 <b>Kornblumenblau</b>	1908 <b>Weiß</b>
1904 <b>Karmesinrot</b>	1909 <b>Rosa mit Auge</b>
1905 <b>Leuchtendrosa</b>	1910 <b>Blau mit Auge</b>
jede Farbe:	1 g 20,— 1000 Korn 5,— Port. 1,40
1912 <b>Prachtmischung</b>	10 g 14,— 1 g 18,— 1000 Korn 4,60 Port. 1,20

**Cineraria hybrida Berliner Markt**  
(Weißenseer Rasse)

1920 <b>Prachtmischung</b>	10 g 76,— 1 g 9,20 1000 Korn 2,60 Port. —,80
----------------------------	--

**Cineraria hybrida nana multiflora verbesserte.**

Niedrige herrliche Klasse, zahllose kleine Blumen in  
prächtigen Farben.

1928 <b>Hellblau</b>	1931 <b>Rosa</b>
1929 <b>Dunkelblau</b>	1932 <b>Zartrosa</b>
1930 <b>Dunkelrot</b>	1933 <b>Weiß</b>
jede Farbe:	1 g 14,— 1000 Korn 4,— Port. 1,—
1926 <b>Prachtmischung</b>	10 g 93,— 1 g 11,60 1000 Korn 3,— Port. —,80

**Cineraria hybrida Erfurter Zwerg**

Die neue kleinste Rasse der Cinerarien wird nur unge-  
fähr 20 cm hoch und 25 bis 30 cm breit, braucht somit  
wenig Platz, so daß der Erwerbsgärtner auf kleiner  
Fläche verhältnismäßig viele Pflanzen aufstellen kann.  
Wichtig ist ferner, daß Erfurter-Zwerg-Cinerarien sich  
gut für ganz späte Aussaaten eignen, um gangbares,  
preiswertes Pflanzenmaterial für den Muttertag heran-  
zuziehen.

1925/1 <b>Kupferrot</b>	1925/2 <b>Rosenrot</b>
jede Sorte:	1 g 22,80 1000 Korn 5,60 Port. 1,40
1925 <b>Prachtmischung</b>	10 g 160,— 1 g 21,60 1000 Korn 5,20 Port. 1,30
1921 <b>Cineraria hybrida Citronella</b>	Im Erblühen frisch zitronengelb, später leicht creme- gelb, niedriger kompakter Wuchs. 1 g 14,— 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
1927 <b>Cineraria hybrida Amerikanischer Markt verbesserte</b>	Diese Rasse ist ein Mittelding zwischen Berliner Markt und multiflora nana und hat durchweg ein weißes Auge, wodurch die Mischung sehr lebhaft wirkt. 10 g 80,— 1 g 10,— 1000 Korn 2,80 Port. —,80

**Riesenblumige Sorten**

1922 <b>Cineraria hybrida maxima · Prachtmischung 1. Ranges</b>	Unsere riesenblumige Mischung ist unübertroffen an Farbenreichtum und Blumengröße. 10 g 160,— 1 g 21,60 1000 Korn 5,20 Port. 1,30
1924 <b>Cineraria hybrida maxima nana</b>	Unsere großblumigen, niedrigen Cinerarien sind von allerbesten Qualität. Das Farbenspiel ist wunderbar, die Blumen von seltener Größe, der Wuchs ganz regel- mäßig. <b>Prachtmischung 1. Ranges</b> 10 g 160,— 1 g 21,60 1000 Korn 5,20 Port. 1,30
1937 <b>Cineraria maritima Diamant</b>	Silberweiße Blattpflanze für Gruppen und Einfassungen 100 g 22,— 10 g 3,80 Port. —,40

**Clarkia elegans plena**, *Oenotheraceae*.

Gefülltblühende Sommerclarkien. ♂ K II (60)  
Vorzüglich für Beete und Schnitt.

1939	<b>Lachskönigin</b> , lachsrosa					
1940	<b>Scharlachkönigin</b> , orangescharlach					
1941	<b>Albatros</b> , reinweiß					
1942	<b>Purpurkönig</b> , purpurrot					
1943	<b>Rotdorn</b> , leuchtend rosarot					
	jede Sorte:	100 g	13,60	10 g	2,60	Port. —,35
1950	<b>Prachtmischung</b>	100 g	11,20	10 g	2,—	Port. —,35

**Cleome**, Spinnenpflanze. *Capparidaceae*.

Wertvolle Sommerblume für wirkungsvolle Gruppen,  
die weiteste Verbreitung verdient. ♂ K III (90)

1955	<b>pungens Rosakönigin</b> , rosa			
1956	<b>pungens Helen Campbell</b> , weiß			
	jede Sorte:	100 g	19,20	10 g 3,60 Port. —,40
2020	<b>Crossandra undulaefolia</b> . Eine willkommene Warmhaus- pflanze, die sich ohne Schwierigkeiten aus Samen ziehen läßt.			1 Port. (10 Korn) 2,—





2001 Cosmea Sensation Glanz



Cyclamen persicum giganteum



2085 Dahlia variabilis Unwins Hybriden

- Cobaea**, Glockenrebe. Polemoniaceae.  
1957 **scandens**, violett blühende schnellwachsende Schlingpflanze für Balkons, Spaliere, Mauern, Lauben. § ⊙ K III  
100 g 34,80 10 g 5,80 Port. —,60

- Coleus blumei**, Blumennessel. ⊙ △ K V  
Beliebte Blattpflanze als Topfpflanze wie für Blumenkörbe und Schalen. Die Anzucht von Coleus aus Samen ist sehr wirtschaftlich und bringt schnellwüchsige Jungpflanzen, die in Farbenpracht reichhaltiger sind als die vegetativ vermehrten.  
1960 **macrophyllus**, großblättrige Prachtmischung  
1 g 12,40 1000 Korn 4,— Port. 1,10  
1961 **Prachtmischung**, reichhaltige Zeichnungen lebhafter Farben  
1 g 8,80 1000 Korn 3,— Port. —,80  
1962 **Rote Farben**, märchenhafte Zeichnungen in allen erdenklichen roten Tönungen.  
1 g 12,40 1000 Korn 4,— Port. 1,10

- Convolvulus**, Winde, Convolvulaceae. ⊙ K I  
1965 **tricolor Prachtmischung**  
Freilandaussaat März bis Mai steht nach 3 Monaten in voller Blüte von seltener Schönheit und Farbwirkung. (30)  
1 kg 25,20 100 g 3,60 10 g —,80 Port. —,30

- Cordylone**, Dracaena, Keulenlilie. Liliaceae. △ K VI  
1975 **australis latifolia**, breitblättrig  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50  
1976 **australis indivisa**, schmalblättrig  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50  
1977 **Dracaena draco**, Drachenbaum 100 K. 9,80 Port. 1,—

- Coreopsis**, Calliopsis, Mädchenauge, Compositae.  
100 g 10 g Port.  
1986 **tinctoria Mischung hoher Sorten** (100) ⊙ K II ..... 9,60 1,80 —,35  
1987 **tinctoria Mischung niedr. Sorten** (15) ..... 12,80 2,40 —,35  
1990 **grandiflora plena Neugold**, leuchtend gelbe Schnittstaude, gefüllt, ⊙ K III (90) ..... 10,80 1,80 —,35  
1989 **grandiflora**, zahllose große goldgelbe Schnittblumen (90) ..... 6,80 1,40 —,35  
1991 **grandiflora Goldrad**, radförmiger Kranz goldgelber Blüten (80) ..... 14,40 2,60 —,35  
1992 **grandiflora Sonnenkind**, goldgelbe Margareten-Blumen, kompakte Büsche (40) ..... —,— —,— 1,30  
1993 **grandiflora Badengold**, goldgelb, riesenblumig (90) ..... —,— 4,60 —,60

- Cosmea**, Cosmos, Schmuckkörbchen. Compositae.  
**bipinnata praecox Sensation** ⊙ K II (100)  
1998 **Unschuld**, reinweiß ..... 13,60 2,60 —,35  
1999 **Karminkönig**, karmesinrot ..... 13,60 2,60 —,35  
2000 **Rosenelfe**, rosa ..... 13,60 2,60 —,35  
2001 **Glanz**, dunkelrosa mit breitem Purpurring ..... 13,60 2,60 —,35  
2002 **Blender** (Dazzler), leuchtend blutrot ..... 15,60 3,— —,40  
2003 **Gloria**, lilarosa m. dunkelrotem Ring ..... 15,60 3,— —,40  
2005 **Prachtmischung** riesenblumiger frühblühender ..... 11,20 2,— —,35  
2009 **Cosmea hybrida Orangeschein**, lebhaft orange, frühblühend, kleinblumig (70) 10 g 2,20 Port. —,35  
2010 **Cosmea bipinnata praecox plenus**, Mischung gefüllter und einfacher (80) 10 g 4,80 Port. —,50

- 1996 **Cosmea hybrida Fiesta**, neu, goldgelb mit orangeroten Streifen geflammt, halbgefüllt (100)  
100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40  
1997 **Cosmea hybrida Yellow Ruffles**, neu, leuchtend kanariengelb, halbgefüllt (100) 10 g 3,80 Port. —,35  
**Cucurbita**, Zierkürbis.  
2035 **Mischung** kleinfrüchtiger Sorten in vielen Formen.  
100 g 6,40 10 g 1,20 Port. —,40  
**Cuphea**, Höckerkelch. Lythraceae. ⊙ K III  
2038 **miniata Feuerfliege**, reizende feuerrote, reichblühende Sommerblume (40) 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. —,70

## Cyclamen persicum giganteum


- Riesenblumige Alpenveilchen**. Primulaceae.  
**Originalsaat Eickhoff, Bubeck, Stoldt, Strüve, Süptitz, Mayer.** Bei Bestellung bitten wir um Angabe, welche Originalsaat gewünscht wird.  
2060 **Reinrosa** ..... 2068 **Weiß mit Auge**  
2061 **Hellrosa mit Auge** ..... 2070 **Leuchtendrot**  
2064 **Blutrot** (Dunkelrot mit Lachsschein) ..... 2071 **Neulachsrosa**  
2066 **Reinweiß** ..... 2073 **Lachsdunkel**  
2074 **Lachshell**  
jede Sorte: 1000 Korn 34,— 100 K. 4,— 50 K. 2,—  
2075 **Leuchtfeuer** 1000 Korn 42,— 100 K. 5,— 50 K. 2,50  
2076 **Lachsscharlach** 1000 Korn 42,— 100 K. 5,— 50 K. 2,50  
2080 **Prachtmischung** aller Farben 1000 Korn 34,— 100 K. 4,— 50 K. 2,—  
2081 **Neue verbesserte Gefranste** 1000 Korn 54,— 100 K. 6,— 50 K. 3,—

- Cyperus**, Cypergras. Cyperaceae. △ K V  
2082 **alternifolius**, reizende Blattpflanze für Töpfe, Körbe, auch für Aquarien (50) 10 g 7,60 Port. —,60

- Dahlia variabilis**, Dahlie. Compositae.  
2083 **Gefüllte Riesen Schmuck**, Spezial-Neuheiten-Mischung (90) 10 g 16,80 Port. 1,—  
2084 **Einfache Zwerg-Mignon**, reichblühende Mischung (30) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40  
2085 **Halbgefüllte Unwins niedrige Hybriden** (60) 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50  
2086 **Einfache Prachtmischung**, reichblühend, lange Stiele (120) 100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35  
2087 **Einfache Zwerg-Coltness-Hybriden**, frohe Farbmischung (45) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40

- Delphinium**, Rittersporn. Ranunculaceae.  
**Gefüllter Sommer-Rittersporn.** ⊙  
Aussaat August - September oder ab Ende Februar direkt ins Freiland bei 25 cm Reihenabstand. Blühbeginn ab Anfang Juni.  
2090 **Riesen-Hyazinthen**, Prachtmischung (110)  
2100 **Niedrige Hyazinthen**, Prachtmischung (50)  
jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
**Exquisit-Rittersporn** (Verbesserter Levkojen)  
Schnittsorte mit langen Blütenrispen (120)  
2110 **Blaue Glocke**, hellblau  
2111 **Blaue Pyramide**, dunkelblau  
2112 **Gloria**, brillantrosa  
2113 **Karminkönig**, karminrot  
2114 **Weißer König**, weiß  
jede Sorte: 100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,40  
2121 **Prachtmischung** 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,35





2090 Sommer-Rittersporn Riesen-Hyazinthen

2215 Edellandnelke Prachtmischung

2180 Dianthus barbatus, Prachtmischung neuer Farben

- Stauden-Rittersporn.** ☺ K VII  
 2130 **Delphinium cultorum Meisterklasse**, Prachtmischung  
 Riesige Blütenstände auf langen festen Stielen, außer-  
 ordentlich reiches Farbenspiel. (180)  
 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80  
 2142 **Delphinium cultorum Meisterklasse „Rosa Sensation“**,  
 rosa bis rosalila (150) 10 Port. 22,— 1 Port. 2,50  
 2131 **Delphinium cultorum Prachtmischung**  
 Gefüllte und einfache Spielarten (180)  
 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,50

**Delphinium cultorum Pacific Riesen**

120 bis 180 cm hoch, mit einem dichten Besatz enormer,  
 ungefähr 6 cm im  $\phi$ , halbgefüllter Blüten auf geraden,  
 straffen Stielen. Der Rittersporn für höchste Ansprüche.

- 2132 **Black Knight**, dunkelviolet  
 2135 **Blue Bird**, reinblau mit weißem Auge  
 2133 **Blue Jay**, mittelblaue Töne, meist schwarze Biene  
 2134 **Galahad**, reinweiß  
 2136 **King Arthur**, dunkelviolet mit weißem Auge  
 jede Sorte: 10 g 14,40 Port. —,90  
 2140 **Pacific Prachtmischung** 1 g 1,40 10 g 10,80 Port. —,80  
 2141 **Tafelrunde-Farbkreis**, Spezialmischung  
 10 g 14,40 Port. —,90  
 2150 **Delphinium grandiflorum sinense Blauer Spiegel**.  
 Große aufrechte ultramarinblaue Blumen ohne Sporn,  
 50 cm hoch. 10 g 6,— Port. —,60  
 2151 **Delphinium nudicaule**, scharlachrot, innen pfirsichrot,  
 blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai - August,  
 60 cm hoch. 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80  
 2153 **Delphinium zalil (sulpureum)**, lange Rispen, große,  
 gelbe Blüten, 170 cm hoch. Frostkeimer.  
 10 g 40,— 1 g 5,— Port. 2,—

**Dianthus barbatus, Bartnelken.**

Caryophyllaceae. ☺ K VII (50)

- 2168 **atrosanguineus**, dunkelpurpur  
 2169 **oculatus marginatus**, geaugte Spielarten  
 2178 **punicus**, Scharlachkönigin, scharlach  
 2174 **nigrescens**, schwarzrot  
 2175 **roseus splendens**, kirschrosa  
 2177 **albus**, reinweiß  
 jede Sorte: 100 g 13,20 10 g 2,40 Port. —,35  
 2180 **Prachtmischung neuer Farben**  
 100 g 10,80 10 g 1,80 Port. —,35  
 2192 **Prachtmischung gefülltblühender Sorten**  
 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40

**Dianthus caryophyllus plenus,**

Caryophyllaceae.

Gefüllte Garten- oder Landnelken. ☺ K VII

**Landnelken Non plus ultra**

Die edelsten Landnelken, lange, kräftige Stiele, große  
 Blumen von 5 - 6 cm Durchmesser, höchstprozentig ge-  
 füllt. Gesunder Pflanzenwuchs, dunkelgrüne Belaubung,  
 völlig winterhart. (60)

- 2200 **Lachsrosa** 2203 **Dunkelrot**  
 2201 **Reinrosa** 2205 **Scharlach**  
 jede Sorte: 10 g 18,— 1000 Korn 4,— Port. 1,—  
 2208 **Mischung obiger Farben**  
 10 g 16,— 1000 Korn 3,40 Port. 1,—

**2215 Edel-Landnelke, Prachtmischung**

Große, edle Blumen, lange, kräftige Stiele, hochprozen-  
 tig gefüllt. (60) 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,70

**2216 Johannistag, Prachtmischung**

Früheste Landnelke, früh wie Wiener, großblumig,  
 lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt, die beste  
 frühe Landnelke. (50)  
 10 g 14,— 1000 Korn 3,— Port. —,90

**Wiener Zwerg**

Wirkungsvolle Beetbepflanzung, sehr frühe dankbare  
 Schnittblume. (35)

- 2232 **Weiß**  
 2235 **Rosa**  
 2236 **Othello**, dunkelrot  
 2238 **Prof. Malmgreen**, ziegelrot  
 jede Sorte: 10 g 11,60 1000 Korn 2,50 Port. —,90  
 2240 **Prachtmischung** 10 g 10,40 1000 Korn 2,40 Port. —,90

**Grenadin-Nelken**

Blühen nach Wiener Zwerg, die Blütenstiele sind länger,  
 die Blumen größer. (60)

- 2244 **Mohrenkönig**, dunkelrot  
 2245 **Scharlach**  
 2246 **Weiß**  
 2247 **Rosakönigin**, leuchtendrosa  
 2248 **Sonnengold**, gelb  
 jede Sorte: 10 g 11,60 1000 Korn 2,50 Port. —,90  
 2250 **Prachtmischung** 10 g 10,40 1000 Korn 2,40 Port. —,90

**Remontant-Nelken „Tige de Fer“. Neu.  
Original William Martin.**

Zweijährige, winterharte Freiland-Remontantnelke,  
 blüht einen Monat vor der Chabaudnelke und trägt die  
 dichtgefüllte, große, ganzrandige Blüte auf langen,  
 festen Stielen. Kultur wie bei Landnelken, Aussaat  
 Mitte Mai bis Mitte Juni. ☺ K VII (50)

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 2220 <b>Rot</b>                | 2225 <b>Dunkelpurpur</b> |
| 2221 <b>Leuchtendrosa</b>      | 2226 <b>Violett</b>      |
| 2223 <b>Gelb</b>               | 2227 <b>Weiß</b>         |
| 2224 <b>Rosa</b>               | 2228 <b>Gestreift</b>    |
| jede Sorte: 10 g 38,— 1 g 4,20 |                          |

**2230 Prachtmischung**

10 g 38,— 1 g 4,20

**Riesen-Chabaud-Nelken,  
Original William Martin.**

Handverlesene Saat, 100 % gefülltblühend, nur in 1/2-g-  
 und 1-g-Originalpackungen. ☺ K III (50)

- 2285 a **Etincelant**, leuchtend scharlach  
 2286 a **Reine Rose Vif**, leuchtendrosa  
 2287 a **Jeanne Dionis**, reinweiß  
 2288 a **Marie Chabaud**, reingelb  
 2289 a **Legion de Honneur**, ziegelrot  
 2290 a **Reine Rose Pale**, hellrosa  
 2291 a **Nero**, dunkelpurpur  
 2292 a **Prinzeß Alice**, weiß mit rosa  
 2293 a **Rubin**, rubinrot  
 jede Sorte: 10 g 30,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70





Riesen-Chabaud-Nelken



2301 *Dimorphotheca aurantiaca*



2261 *Dianthus Heddwigii* hybr. plenus

**Riesen-Chabaud-Nelken** Französische Spezialzucht, maschinenverlesene Saat, 100 % gefülltblühend, platz-feste Blumen.

- 2285 **Feuerball**, leuchtend scharlach  
 2286 **Rosenkönigin**, leuchtend rosa  
 2287 **Jeanne Dionis**, reinweiß  
 2288 **Marie Chabaud**, reingelb  
 2289 **Ehrenkreuz**, ziegelrot  
 2290 **Zartrosa Schöne**, hellrosa  
 2291 **Schwarzer Prinz**, dunkelrot  
 2292 **Prinzeß Alice**, weiß mit rosa  
 2293 **Rubin**, rubinrot  
 100 g 68,— 10 g 10,— 1000 Korn 2,40 Port. —,70  
 2296 **Prachtmischung**  
 100 g 60,— 10 g 9,20 1000 Korn 2,20 Port. —,60  
 2297 **Riesen-Margareten-Nelken (Malmaison) Prachtmischung**  
 Bewährte, wohlriechende, dichtgefüllte Schnittnelke. Die Sämlinge blühen 4-5 Monate nach der Aussaat, also 4 Wochen früher als Chabaud-Nelken. ☉ K II (40)  
 100 g 54,— 10 g 8,— 1000 Korn 2,— Port. —,60  
 2298 **Riesen-Edelnelke Nizzaer Kind**  
 Besonders große, edle Blumen, 100 % gefülltblühend, starke, straffe Stiele. Kultur wie Chabaudnelken. (45)  
 10 g 14,40 1000 Korn 3,60 Port. —,90  
 2298/1 **Verbesserte Nizzaer Kind Nelke Damenwahl**  
 Eine lachsrosa Edelnelke für Freilandkultur.  
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—

## Regina-Nelken

### Immerblühende gefüllte kamellenblütige

Ein neuer Typ in einjährigen Remontant-Nelken. Diese neue Rasse unterscheidet sich von den Chabaudnelken durch die Form ihrer Blumen, deren Petalen ganzrandig sind, so daß die Blume sehr elegant wirkt. Die langen, festen und biegsamen Stiele tragen große Blumen mit nicht platzendem Kelch. Diese Rasse blüht 100 % gefüllt und erreicht eine Höhe von 50 cm. Kultur wie bei Chabaudnelken. Blüte 5-6 Monate nach Aussaat bis zum Frost.

- 2278 **Elisabeth**, rosa 2280 **Maria Stuart**, purpur  
 2279 **Luise**, weiß 2281 **Viktoria**, leuchtendrot  
 jede Sorte: 10 g 40,— 1 g 4,80 Port. 1,50  
 2282 **Prachtmischung** 10 g 32,— 1 g 4,— Port. 1,50

## Dianthus, Staudennelken ☉ K VII

- 2255 **plumarius plenus**, gefüllte Federnelke, Prachtmischung (50)  
 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,70  
 2256 **plumarius plenus albus**, weiß gefüllt (50)  
 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,70  
 2257 **plumarius plenus roseus**, rosa gefüllt (50)  
 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,70  
 2270 **caesius grandiflorus**, rosa, rasenbildende Federnelke, Juni - Juli (20)  
 10 g 7,60 Port. —,80  
 2275 **deltoides Brillant**, leuchtendrot, Heidenelke, buschige Pflanzen für Felspartien. Juni - August. (20)  
 10 g 6,80 Port. —,70

## Dianthus, Sommernelken ☉ K II

- 2259 **Heddwigii**, Prachtmischung einfacher, riesenblumiger Heddwignelken (30)  
 100 g 16,40 10 g 3,20 Port. —,40  
 2261 **Heddwigii hybridus plenus**, Prachtmischung dichtgefüllter Heddwignelken (30)  
 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
 2260 **imperialis plenus**, Prachtmischung KaiserNelke, gut gefüllte Blumen, reizende Farben (20)  
 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40  
 2265 **chinensis plenus**, Prachtmischung Chineser-Nelke, dichtgefüllt (30)  
 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40

## Dielytra, Tränendes Herz. Papaveraceae. ☉ K XI

- 2299 **spectabilis**, reizende herzförmige, karminrosa Blüten. Beliebte Schnitt- und Schmuckstaude. (80)  
 10 g 96,— 1 g 12,— Port. 2,—

## Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae. ☉ K VII

- 2300 **purpurea gloxiniaeflora**, Prachtmischung, riesenblumig (120)  
 100 g 10,80 10 g 1,80 Port. —,35

## Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.

Compositae. ☉ K I

- 2301 **aurantiaca**, afrikanische Goldblume, leuchtend orange (30)  
 100 g 23,20 10 g 4,— Port. —,40  
 2301/1 **aurantiaca Buff Beauty**, aprikosenfarbig (12)  
 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

## Doronicum, Gemswurz. Compositae. ☉ K VII

- 2302 **caucasicum**, gelbe Frühjahrsstaude (40)  
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80  
 2303 **magnificum**, goldgelb, großblumige (50)  
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—

## Echeveria, Dachwurz. Crassulaceae. ☉ K V

- 2304 **desmetiana**, Blüte purpur, Blatt blauweiß (20)  
 1000 Korn 11,— 100 Korn 1,60  
 2305 **agavoides**, Blüte orangerot, Blatt graugrün (30)  
 1000 Korn 12,— 100 Korn 1,75

## Echinops, Kugeldistel. Compositae. ☉ K VII

- 2307 **ritro**, hellblau (15) 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35

## Eremurus, Kleopatranadel. Liliaceae. ☉ K XI

- 2308 **bungei**, zitronengelb (150) 10 g 12,80 Port. —,90  
 2309 **robustus**, pfirsichrosa (200) 10 g 14,40 Port. —,90  
 2310 **Mischung** (250) 10 g 12,— Port. —,80

## Erigeron, Frühlaster. Compositae. ☉ K VII

- 2311 **mesagrandis speciosus**, dunkellila, Schnittblume Juni - Juli 10 g 14,40 Port. —,90  
 2312 **speciosus semiplenus**, lavendelblau, halbgefüllt (50)  
 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—

## Eryngium, Edeldistel. Umbelliferae. ☉ K VII

- 2313 **alpinum superbum**, großblumig, blau, Juni - August (80)  
 10 g 16,80 Port. —,90  
 2314 **planum**, kleinknopfige, kornblumenblau (120)  
 10 g 2,20 Port. —,35





Super-Freesien, Neue Riesen

2360 Gaillardia picta Lorenziana

2454 Gloxinie multiflora Blau mit weißem Rand

**Euphorbia**, Wolfsmilch. Euphorbiaceae. 2 K VII

2315 **epithymoides (polychroma)**, große goldgelbe Brakteen (40) 10 g 23,20 1 g 2,80 Port. 1,—

2316 **myrsinites**, für Steingärten, Juni (15) 10 g 11,60 Port. —,80

2317 **marginata (variegata)**, Bergschnee, weiß gesprenkelte Blätter (60) 10 g 2,60 Port. —,35

**Eschscholtzia**, Goldmohn. Papaveraceae. 2 K I

2319 **californica**, Prachtmischung leuchtender Sorten (40) 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35

2320 **californica**, Prachtmischung gefüllter Modifarben (30) 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,60

**Eucalyptus**, Blaugummibaum, Myrtaceae. 2 K IX

2339 **globulus**, blau-weiß bereifte Blätter, stark duftend, wächst im Freien in einem Jahr 2 m hoch. 100 g 26,40 10 g 4,40 Port. —,50

**Freesia hybrida**. Iridaceae.

**Super-Freesien Originalsaat.**

2346 **Neue riesenblumige Hybriden**, große, weitgeöffnete Blütenschalen in weiß, gelb, rosa, rot und blau auf starken Stielen. 100 g 180,— 10 g 20,— 1 g 2,20 Port. 1,20

2342 **Neue Riesen Weiß**

2343 **Neue Riesen Blaue und lila Tönungen**

2344 **Neue Riesen Gelbe und orange Tönungen**

2345 **Neue Riesen Rot und rosa Tönungen** jede Sorte: 10 g 22,— 1 g 2,50 Port. 1,30

Kultur: Aussaat April - Mai in ca. 18 cm tiefe Handkisten mit Kornabstand von 4 cm, da jedes Pikieren der Freesien das Wachstum empfindlich stört, kräftige sandige Komposterde. Freesien sind Dunkelkeimer und benötigen eine Keimtemperatur von 18 - 20° C. Nach Entwicklung der Laubblätter werden die Kästen ins Kalthaus bzw. im Freien aufgestellt unter Sonnenschutz. Im September auf gut gelockerten Boden im Gewächshaus aufstellen und zur Vermeidung der Wurzelbeschädigung bis zur Blüte nicht mehr vom Platze rücken, 10 - 12° C Heiztemperatur.

**Gaillardia aristata grandiflora**, Malerblume.

Compositae. Stauden-Gaillardie. 2 K VII

2350 **regalis**, Riesenblüten von 10 - 12 cm ø, goldgelb und blutrot (90) 100 g 21,60 10 g 3,80 Port. —,40

2351 **Burgunder**, einfarbig leuchtend weinrot, Blüten 7 cm ø (75) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

2352 **Kobold**, tiefrot mit gelbem Rand, halbkugelige Büsche (35) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

2353 **Bremen**, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen (75) 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

2354 **Tokajer**, strahlend orangebraun (75) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

2355 **Prachtmischung**, Spezialmischung schönster Hybriden der großblumigen Stauden-Gaillardia. 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

**Gaillardia picta**, einjährige Gaillardien. K II

2360 **Lorenziana**, Prachtmischung gefüllter Spezialrasse, herrliches Farbenspiel (50) 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,35

2361 **Lorenziana Feuerball**, neu, leuchtend kupferrot, gute gefüllte kugelrunde Blumen von 6 cm ø, haltbarer Vasenschmuck (40) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

2362 **Blutrote Riesen**, leuchtend blutrot, ähnlich der Stauden-Gaillardie „Burgunder“, vorzügliches haltbares Schnittmaterial (60) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

**Gazania splendens**, Mittagsgold

Compositae. 2 K III

2370 **Großblumige Spielarten** (20) 1000 Korn 36,— 100 Korn 4,— Port. 1,—

**Gerbera**, Edelmarguerite. Compositae.

Bringt, im Kalthaus ausgepflanzt, langstielige, margueritenähnliche Blumen von 10 - 12 cm ø.

2401 **Jamesonii**, scharlachrot 1000 Korn 28,80 100 Korn 3,80

2402 **Jamesonii hybrida**, herrliche neue bunte Varietäten. 1000 Korn 21,60 100 Korn 3,40

**Gentiana**, Enzian. Gentianaceae. 2 K XI

2409 **acaulis**, dunkelblauer Alpenenzian (10) 10 g 15,— 1 g 2,— Port. 1,—

2410 **septemfida legodechiana**, dunkelblaue Blumen mit weißem Schlund (25) 10 g 56,— 1 g 6,80 Port. 2,—

**Geum**, Nelkenwurz. Rosaceae. 2 K VII

Lange blühende Schnittstaude, Juni - August (60)

2420 **Feuerball**, blutrot gefüllt 10 g 5,60 Port. —,60

2421 **Goldball**, goldgelb gefüllt 10 g 5,60 Port. —,60

**Gloxinie, Sinningia speciosa.**

Gesneriaceae. 2 K V

25 Spezialzucht Port. = 1000 Korn

2450 **Rote multiflora** (Berliner Rot)

2451 **Blaue multiflora** (Berliner Blau)

2452 **Weiß multiflora** (Berliner Weiß) jede Farbe: 1 g 20,— ¼ g 5,— Port. 1,20 Vorstehende drei Sorten sind wertvolle Marktsorten. Die mittelgroßen leichtgewellten Blumen erscheinen in überreicher Fülle. Die Blätter sind gut verpackungsfähig.

2453 **multiflora Rot mit weißem Rand**

2454 **multiflora Blau mit weißem Rand** jede: 1 g 22,— ¼ g 5,30 Port. 1,40 mit den Farben der alten beliebten Sorten Kaiser-Friedrich und Kaiser-Wilhelm, die gleichzeitig aber die Vielblumigkeit der Multiflora-Sorten haben.

2455 **multiflora Hellrot mit weißem Schlund**

2458 **multiflora Blau mit weißem Schlund**

2459 **multiflora Leuchtendrot mit weißem Saum** (Schweizerland) jede: 1 g 22,— ¼ g 5,50 Port. 1,40 Drei neue Farben vom Multiflora-Typ, die gern gekauft werden.

2456 **multiflora Prachtmischung** 1 g 18,— ¼ g 4,50 Port. 1,—

2460 **gigantea Prachtmischung**, riesenblumige, unübertroffen in Größe und Farbenpracht. 1 g 21,60 ¼ g 5,40 Port. 1,40

2457 **multiflora Scharlachkugel, Neuheit 1956** 25 Originalsaat (s. Neuheiten, Seite 4). 1 Port. 2,— 10 Port. 18,—





2512 Godetia Azaleenschau



2595 Helianthus Herbstschönheit



2611 Helichrysum Neue riesenblumige

### Gesneria. Gesneriaceae. ♂ K V

- 2425 **umbellata Texa**, wertvolle Topfpflanze, welche durch ihre Kulturdauer und gute Absatzmöglichkeit als Winterblüher jeden Marktgärtner zufriedenstellen wird. Die Blumen mit großen eigenartigen Blumenkelchen zeigen eine warme orangefeuerrrote Farbe. Aussaat für den Sommerflor Anfang Januar, bei Aussaat April-Mai erzielt man im Februar-März schöne blühende Verkaufspflanzen. ¼ g 11,40 1000 Korn 2,60 Port. 1,—
- 2426 **hybrida Rote Farben**  
¼ g 8,— 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

### Godetia, Sommerazalee. Oenotheraceae. ♂ K I

Godetien blühen dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht, die halbhohen und niedrigen Sorten eignen sich zur Topfkultur. Hohe gefüllte Sorten: 100 g 10 g Port.

- 2491 **grandiflora Kirschkönigin**, leuchtend kirschrot (70) ..... 13,60 2,60 —,35
- 2492 **grandiflora Rosenkönigin**, leuchtend rosa auf karmin Grund (60) ..... 13,60 2,60 —,35
- whitneyi, halbhoch einfache Sorten:
- 2495 **Herzog von York**, karminpurpur auf weißem Grund (40) ..... 13,60 2,60 —,35
- 2496 **Herzogin von Albany**, große atlasweiße Blumen (40) ..... 20,— 3,60 —,40
- 2498 **Sybil Sherwood**, lachsrosa (40) .... 21,60 3,80 —,40
- 2499 **Kelvedons Ruhm**, lebhaft lachsorange (40) ..... 28,80 4,80 —,50
- whitneyi azaleaflora, halbhoch gefüllte Sorten:
- 2500 **Sybil Sherwood gefüllt**, lachsrosa (35) 26,40 4,40 —,50
- 2501 **Herzlieb**, hellrosa (40) ..... 24,— 4,— —,40
- whitneyi, niedrige Sorten:
- 2506 **Brillant compacta**, lebhaft karmesin (25) ..... 20,— 3,60 —,40
- 2507 **Rosamunde**, lebhaft rosa mit weiß (20) 20,— 3,60 —,40
- 2508 **Mignon**, leuchtend lachsrot mit weiß, gefüllt (30) ..... 24,— 4,— —,40
- Mischungen:
- 2510 **Mischung hoher gefüllter Schnittsorten** (60) ..... 13,60 2,60 —,35
- 2511 **Mischung halbhocher leuchtender Sorten** (40) ..... 13,60 2,60 —,35
- 2512 **Azaleenschau**, eine prächtige Mischung gefüllter azaleenblütiger Godetien (45) ..... 28,80 4,80 —,50

### Gypsophila, Schleierkraut. Caryophyllaceae.

- 2570 **elegans maxima alba**, einjähriges großblumiges weißes Schleierkraut (45) ♂ K I ..... 6,— 1,20 —,30
- 2571 **elegans karmesin**, anilinrot (45) .... 6,— 1,20 —,30
- 2572 **elegans rosea**, lebhaft rosa (45) .... 6,— 1,20 —,30

- 2575 **paniculata plena Schneeflocke**, weiß, 100 g 10 g Port. gefüllt blühend, perennierend (80) ¼ K VII ..... 1 g 2,60 21,60 1,20
- 2577 **paniculata, weiß**, für Binderei unentbehrlich (100) ..... 14,40 2,60 —,35

### Helenium, Sonnenbraut. Compositae. ¼ K VII

- 2580 **autumnale hybr. praecox**, frühblühende Spielarten (135) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. —,80
- 2581 **hoopesii**, orangegelb, früh, groß- und vielblumig (70) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40
- 2582 **bigelovii**, gelb mit schwarzer Scheibe (80) 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

### Helianthemum, Sonnenröschen. Compositae. ¼ K VII

- 2583 **chamaecistus** (mutabile), in vielen Farben, für Felsgärten (30) 10 g 3,60 Port. —,40

### Helianthus, Sonnenblume. Compositae. ♂ K I

- 2585 **annuus globosus fistulosus plenus**, riesig, goldgelb (200) 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,40
- 2586 **annuus Bismarckianus**, großblumig, reichblühend (300) 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,30
- 2587 **annuus nanus plenus**, halbhoch, gefüllt, goldgelb (90) 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,40
- 2588 **annuus intermedius sanguineus**, blutrote und braune Töne (200) 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,40
- 2589 **annuus Hohe Sonnengold**, gefüllt (150) 100 g 11,20 10 g 2,— Port. —,50
- 2590 **annuus Niedrige Sonnengold**, goldgelb, gefüllt, wird 40 cm hoch 100 g 11,20 10 g 2,— Port. —,50
- 2593 **debilis (cucumerifolius) Orion**, hellgelb, gedrehte Petalen, klein- und vielblumig (150) 100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35
- 2594 **debilis Stella**, goldgelb mit dunkler Scheibe (150) 100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35
- 2595 **debilis Herbstschönheit**, ein reiches Farbenspiel von Schwefelgelb bis Purpur mit allen Zwischenstufen (160) 100 g 21,10 10 g 3,60 Port. 1,—

### Helichrysum, Strohblume. Compositae. ♂ K II


Juli-Oktober reich und lange blühend, liefern haltbares Material für Schnitt und Trockenbinderei.

#### bracteatum (monstrosum) plenum (80)

- 2601 **Feuerball**, feuerrot 2605 **Purpureum**, purpur
- 2602 **Goldball**, gelb 2606 **Fuscatum**, braun
- 2603 **Salmoneum**, lachsrosa 2607 **Album**, weiß
- 2604 **Roseum**, rosa
- jede Sorte: 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40
- 2610 **Prachtmischung** 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,35
- 2611 **Neue riesenblumige Prachtmischung**, feinste Farben, große Blumen. 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

Neue Riesenblumige in Farben siehe Neuheiten Seite 4.





2683 *Ipomoea tricolor rubro-coerulea*

2700 *Impatiens Schattenglut*

2730 *Lathyrus Cuthbertson*

**Heliopsis**, Sonnenauge. Compositae. ☽ K VII

- 2619 **scabra zinniaeflora semiplena**, goldgelb, halbgefüllt, reichblühende Gruppenpflanze und Schnittstauden (100)  
100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40

**Heliotropium peruvianum**,  
Heliotrop. Boraginaceae. ☼ ☽ K III

- 2617 **Marine**, tiefblau, große Dolden (60)  
10 g 28,80 1 g 3,60 Port. 1,20
- 2618 **Prachtmischung riesendoldiger** (60)  
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

**Helleborus**, Christrose. Ranunculaceae. ☽ K XI

- 2620 **niger**, grünlich weiß (35)  
Frostkeimer 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 2621 **hybridus**, Neue großblumige Spielarten (45)  
Frostkeimer 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,40

**Heracleum**, Riesen-Bärenklau. Umbelliferae. ☽ K XI

- 2630 **villosum** (giganteum), dekorative Schmuckstauden (180)  
Frostkeimer 100 g 16,40 10 g 3,20 Port. —,40

**Heuchera**, Purpurglöckchen. Saxifragaceae. ☽ K VII

- 2631 **sanguinea splendens**, leuchtend zinnoberrot  
10 g 22,40 1 g 2,80 Port. 1,—

**Hesperis**, Nachtviole. Cruciferae. ☽ ☽ K VII

- 2634 **matronalis**, rotviolett, Mai - Juli (100)  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,30

**Humulus**, Hopfen. Moraceae. ☼ § K III

- 2640 **japonicus**, für Lauben und Spaliere, schnell wachsend  
100 g 16,80 10 g 3,20 Port. —,40

**Hyacinthus** (Galtonia), Riesenhyazinthe.  
Liliaceae. ☽ K VIII

- 2650 **candicans**, weiß, glockenförmig, Juli - Oktober (120)  
100 g 21,60 10 g 3,80 Port. —,40

**Iberis**, Schleifenblume. Cruciferae.

- 2659 **amara imperialis**, Hyazinthenblütige Riesen, schneeweiß (30) ☼ K I 100 g 11,20 10 g 2,— Port. —,35
- 2665 **umbellata cardinalis** (Rosa Kardinal), rosarot  
100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
- 2666 **umbellata Dunnetti** (purpurea), purpurviolett  
100 g 6,80 10 g 1,40 Port. —,35
- 2667 **umbellata nana hybrida**, Spezialmischung  
100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35
- 2675 **sempervirens**, dichte Büsche weißer Blumen. ☽ K VII (30)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
- 2676 **sempervirens Schneeflocke**, großblumig  
10 g 48,— 1 g 6,— Port. 1,50

**Ipomoea**, Trichterwinde. Convolvulaceae. ☼ § K I

Ipomoeen sind schnellwachsende Sommerschlinger mit wunderbaren Blüten.

- 2680 **imperialis Prachtmischung**, buntlaubig, gefranst  
100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35
- 2682 **purpurea Prachtmischung**  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,30
- 2683 **tricolor rubro coerulea**, freibühend, himmelblau  
100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35
- 2684 **tricolor Scarlet O'Hara**, scharlach, großblumig  
100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35

**Impatiens**, Fleißiges Lieschen.

Balsaminaceae. ☼ ☽ K IX

Kaum eine zweite blühende Pflanzenart eignet sich im gleichen Maße zur Bepflanzung schattiger und halbschattiger Plätze, Rabatten, Balkone usw. wie Impatiens, dankbare, unermüdlichblühende Topfpflanze.

- 1 g Port.
- 2696 **holstii nana Lachsrosa**, ein frisches Lachsrosa (25) ..... 12,— 1,60
- 2697 **holstii nana Liegnitzia**, tief mennigerot (25) 12,— 1,60
- 2700 **holstii nana Schattenglut**, tief dunkel-scharlach (50) ..... 8,80 —,80
- 2699 **sultani Ammerland**, karminrot (45) ..... 5,60 —,70
- 2701 **sultani nana hybrida**, Mischung niedriger Spielarten (15) ..... 6,— —,70

**Invarvillea**, Freiland-Gloxinie. Bignoniaceae.

- 2704 **Delavayi**, purpurrosa (80) ☽ K VII  
100 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,60

**Kalanchoe**. Crassulaceae. ☼ K V

- 2705 **hybrida Feuerblüte**, wertvolle Marktpflanze, überreich blühend, mit 1 1/2 - 2 cm großen leuchtend roten Blumen. (40) 1 g 30,— Port. 1,—
- 2706 **blossfeldiana Ernst Thiede**, kompakte scharlachrote Marktpflanzen (20) 1 g 26,— Port. 1,—
- 2707 **blossfeldiana Tom Thumb Feuerkugel**, Neuheit 1956. ☼ Originalsaat, siehe Neuheiten, Seite 4.  
1 Port. 2,— 10 Port. 18,—

**Kochia**, Sommercypresse. Chenopodiaceae. ☼ K II

Bildet schnell prachtvolle Büsche.

- 2712 **trichophylla**, wird im Herbst dunkelrot  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35
- 2713 **trichophylla Childsii**, frischgrün bleibend  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35

**Lantana**, Wandelröschen. Verbenaceae. ☼ ☽ K III

- 2714 **hybrida nana**, Mischung niedriger Varietäten (30)  
Die Wandelröschen sind als Topfpflanze und für Freiland hervorragend zu verwenden. 10 g 6,— Port. —,70



## Lathyrus odoratus

Edelwicke. Leguminosae. ☉ § K I und K II

### Lathyrus odoratus

#### Frühblühend, riesenblumige Edelwicken Cuthbertson

Neue hervorragende Schnittsorten mit besonders langen drahtigen Stielen u. sehr großen, meist 4fachen Blumen.

- 2715 **Billy**, hellkarmin  
2716 **Carol**, rosa-weißgründig  
2718 **Danny**, marineblau  
2719 **Flora**, karminrosa  
2721 **Hazel**, hellblau  
2722 **Jennie**, reinweiß  
2723 **Kenneth**, blutrot  
2724 **Coline**, hellscharlach  
2725 **Lois**, rosa  
2726 **Jimmy**, tiefscharlach  
2727 **Evelyn**, lachsrosa  
Obige Sorten:  
1 kg 58,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50  
2730 **Prachtmischung**  
1 kg 50,— 100 g 6,80 10 g 1,40 Port. —,50

### Lathyrus odoratus, riesenblumige

#### Zvolanek's Multiflora

Vielblumige Treib (Originalsaat)

Neue sehr frühblühende Rasse, insbesondere für den Schnitt, sehr langstielig mit meist 6 Blumen, ebenso zur Frühreiberei geeignet.

- 2731 **Wirbelwind**, zartrosa  
2732 **Rosaschönheit**, reinrosa  
2733 **Riesenorchidee**, lavendel  
2734 **Reinweiß**  
2736 **Orangekirschrot**  
2737 **Lachs**, hell lachsrosa  
2739 **Elks Purple**, dunkelblau  
2735 **Geo J. Ball**, tiefrosa  
Obige Sorten: 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. 1,—  
2738 **Prachtmischung** 100 g 30,— 10 g 4,60 Port. —,90

### Lathyrus odoratus

#### Cuthbertson Floribunda. Neu!

Frühblühende, vielblumige für Freilandkultur, lange Stiele mit 6 - 8 Blüten.

- 2740 **Ann**, karminrosa  
2741 **Astrid**, hell lavendel  
2742 **Daisy**, weiß  
2743 **Evelyn**, lachsrosa  
2744 **Joy**, tieflachsrosa  
2745 **Peggy**, mauve  
2746 **Robert**, mittelblau  
2747 **William**, rosa auf weißem Grund  
jede Sorte: 1 kg 64,80 100 g 8,80 10 g 1,60 Port. —,50  
2750 **Prachtmischung**  
1 kg 54,— 100 g 7,20 10 g 1,40 Port. —,50

### Riesenblumige wohlriechende Spencer Edelwicken

- 2752 **Rubicund**, scharlach  
2753 **Welcome**, scharlach  
2756 **Burpee's Best White**, reinweiß  
2757 **Avalanche**, reinweiß  
2758 **Charming**, kirschrosa  
2761 **Miß California**, lachsfarbig rosa  
2762 **Pinkie**, rein rosa, riesenblumig  
2765 **Beatall**, prächtig lachsrosa  
2766 **Colorado**, orange  
2767 **Flagship**, dunkelblau

2768 **Capri**, silberblau

jede Sorte:

1 kg 57,60 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50

2770 **Prachtmischung**

1 kg 43,20 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,45

### Riesenblumige Treibedelwicken Weihnachtslathyrus

- 2771 **Oriental**, cremefarbig  
2772 **Amerikanische Schönheit**, karmesinrosa  
2772a **Shirley Temple**, prächtig dunkelrosa  
2773 **Rosa Schönheit**, hell lachsrosa  
2774 **Annie Laurie**, karminrosa  
2774a **Balls Rosa**, leuchtendrosa  
2775 **Grenadier**, hellscharlach  
2775a **Helles Licht**, leuchtendscharlach  
2776 **Schneesturm**, weiß  
2776a **Kanarienvogel**, gelb  
2777a **Mrs. Herbert Hoover**, mittelblau  
2778 **Blauer Vogel**, tiefblau  
Obige Sorten: 100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,50  
2779 **Prachtmischung** aller Sorten  
1 kg 57,60 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50

### Lathyrus latifolius, Stauden-Wicke

- 2780 **Weiß Perle**, großblumig  
100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,50  
2781 **Mischung** perrenierender Lathyrus  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

### Leontopodium, Edelweiß. Compositae. ☼ K VII

- 2785 **alpinum**, Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen.  
10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—

## Levkoben, Matthiola. Cruciferae.

### Sommer-Levkoben, Matthiola annua. ☉ K II

#### Frühwunder-Levkobe

Ein Schlager für den Erwerbsgärtner, ca. 80 % gefüllt. Es handelt sich hier um eine neue Levkoben-Klasse, die durch ihre kurze Wachstumsperiode und durch ihre frühe Blütezeit wertvoll ist. Man sät Mitte Februar in einen halbwarmen Kasten, pflanzt, sobald es das Wetter gestattet, ins freie Land und erzielt schon Mitte Mai einen vollen Flor. (55)

- 2790 **Fleischfarbe**  
2791 **Blutrot**  
2792 **Dunkelblau**  
jede Sorte:  
100 g 68,— 10 g 10,— 1000 Korn 2,20 Port. —,60  
2795 **Mischung obiger Farben**  
100 g 58,— 10 g 8,80 1000 Korn 2,— Port. —,60

#### Mammut-Excelsior-Levkobe

Verbesserte Rasse, einstielig, 30 cm lange, breite Blütenrispe, dicht besetzt mit großen Einzelblüten. Zum Treiben und für das freie Land. (65)

- 2796 **Karminrosa**  
2797 **Kupferscharlach** mit Gold  
2798 **Jllusion**, rubinrot  
2801 **Karmesin**  
2802 **Schneeweiß**  
2803 **Purpurherz**, purpurviolett  
2804 **Silberlila**  
2805 **Weiß** mit rosa Schein  
2807 **Aprikosenfarbe**  
2808 **Chamoisrosa**  
2809 **Mondlicht**, gelb  
jede Sorte: 10 g 18,— 1000 Korn 4,— Port. 1,—  
2809a **Prachtmischung** 10 g 16,40 1000 Korn 3,60 Port. —,80





2820 Brillant-Treib-Levkoje



2880 Lilium longiflorum Weiße Wolke



2829 Dresdner immerbl. Sommer-Levkoje

### Brillant-Treib-Levkoje

Besonders empfehlenswerte, eintriebige Klasse zum Treiben und für Freiland. Einstengelig wie die Excelsior-Treiblevkoje, die Einzelblüten sind größer und sitzen dichter, die Blütezeit liegt um 10 - 14 Tage früher. 70 bis 80 % gefülltblühend, reine kräftige Farben, feste Stiele, nach dem Schnitt besonders lange haltbar. Aussaat Dezember = Blüte Anfang April, Aussaat Januar = Blüte Anfang Mai. Pflanzweite 10 x 10 cm, Höhe 55 cm.

- 2810 Granatrot
- 2811 Rubinrot
- 2812 Violett
- 2813 Weiß
- 2815 Rosa
- 2816 Karmesin
- 2817 Silberlila
- 2818 Hellblau
- 2819 Gelb

jede Sorte: 10 g 44,— 1 g 5,40 Port. 1,40

- 2820 Prachtmischung 10 g 38,— 1 g 4,60 Port. 1,30

### Dresdner immerblühende Sommer-Levkoje

für Beete und Binderei, mit reichverzweigten, schlanken, lockeren Rispen. (60)

- 2829 Prachtmischung 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

### Winter-Levkojen, Matthiola incana Nizzaer frühblühende Winter-Levkojen

Aussaat Juli, frostfrei überwintern, Blütezeit zeitiges Frühjahr. Auch als Sommerlevkojen kultiviert ganz vorzüglich. (70)

- 2830 Hellblau (Silberlila)
- 2831 Dunkelblau (Violett)
- 2832 Kanariengelb
- 2833 Montblanc, reinweiß
- 2834 Karmesin
- 2835 Schöne von Nizza
- 2836 Rosa (Königin Alexandra)
- 2837 Mandelblüte, zartrosa

Obige Farben 10 g 8,— 1000 Korn 2,— Port. —,70

- 2840 Prachtmischung 10 g 7,60 1000 Korn 1,80 Port. —,60

- 3395 *Philodendron selloum*. Buschig verzweigte, nicht ranke, dekorative Zimmerpflanze, 15 Monate nach der Aussaat verkaufsfertig. Die tiefgrünen gewellten Blätter bekommen mit zunehmendem Alter immer tiefere Einschnitte und Schlitze. Lieferung nur nach Vorausbestellung bis Anfang Januar sofort nach der Samenreife Februar-April, sofortige Aussaat.  
100 Korn 20,— 25 Korn 6,—

### Großblumige Erfurter Winter-Levkoje

Aussaat Mai bis Juni, frostfrei überwintern, Blütezeit Frühjahr. (55)

- 2870 Kaiserin Elisabeth, karminrosa
- 2871 Weiße Dame, weiß
- 2872 Deutscher Fleiß, leuchtendrosa
- 2873 Königin Astrid, intensiv karminrot
- jede Sorte: 10 g 28,80 1000 Korn 5,— Port. 1,30
- 2874 Mischung 10 g 24,— 1000 Korn 4,50 Port. 1,20

### Lilium, Lilie. Liliaceae. ♀ K VII

- 2880 *longiflorum Weiße Wolke*. Neu! Früh, zum Treiben, Sämlinge blühen 12 - 16 Monate nach der Aussaat. (70)  
10 g 72,— 1 g 8,80 Port. 1,50
- 2881 *regale, Königsilie*, große duftende Blumen, weiß, außen rosa, prachtvoll für Freiland und Töpfe. (120)  
100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 2882 *auratum, Goldbandilie*, weiß, gelb gestreift, stark duftend (120) 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70
- 2883 *martagon, Türkenbundilie*, hellrot, braun gefleckt (100) 10 g 6,20 Port. —,70
- 2884 *willmottiae*, orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerilie, blüht im Jahr der Aussaat. (120)  
10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70

### Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.

- 2885 *maroccana Feenstrauß*, reichblühend, große Blumen, duftige Farben (30) ♂ K I  
100 g 10,80 10 g 1,80 Port. —,35
- 2886 *cymbalaria*, helllila, für Ampeln und Felsen. ♀ K VII (10)  
100 g 44,— 10 g 6,80 Port. —,70

### Linum, Lein, Flachs. Linaceae.

- 2887 *perenne*, ausdauernder Lein, hellblau (75) ♀  
100 g 6,80 10 g 1,40 Port. —,30
- 2888 *grandiflorum rubrum*, rotblühender Lein (40) ♂ K I  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35

### Lobelia erinus, Männertreu. Campanulaceae. ♂ K IV


Niedrige Lobelien für Teppichbeete, Einfassungen und Topfkultur.

- 2990 *compacta pumila splendens*, eine ganz niedrige, tiefblaue Lobelie mit großem weißem Auge.  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80
- 2991 *compacta Kristallpalast*, tiefblau, dunkellaubig  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80
- 2992 *compacta Kaiser Wilhelm*, kornblumenblau, helllaubig  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80
- 2993 *compacta Cambridge Blau*, hellblau  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80





3038 *Matricaria eximia nana* Schneeball



3051 *Mimulus tigrinus grandiflorus*



3093 *Nemesia compacta superbissima* Triumph

## Lobelia, Fortsetzung

- 3000 **pendula Saphir**, Ampel-Lobelien. Tiefblau mit weißem Auge, rankt bis 50 cm lang. Reizend als Zwischenpflanzung für Balkonkästen, gedeiht gut im Halbschatten. 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

## Lonas, Ruhrkraut. Compositae. ☉ K II

- 3002 **inodora**, gelbes Ageratum, wertvoll für Binderei als Frisch- und Trockenblume (35) 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

## Lunaria, Mondviole. Silberblatt. Cruciferae. ☉ K VII

- 3006 **annua** (biennis), rot, Fruchtsände für Herbststräuße (120) 100 g 11,20 10 g 2,— Port. —,35

## Lupinus, Wolfsblume. Leguminosae.

- |      |   |       |      |       |
|------|---|-------|------|-------|
|      |   | 100 g | 10 g | Port. |
| 3016 | <b>einjährige hohe Sorten</b>               |       |      |       |
|      | gemischt, ☉ K I                             | 6,—   | 1,20 | —,35  |
| 3017 | <b>einjährige halbhoh Sorten</b> , gemischt | 6,—   | 1,20 | —,35  |
| 3018 | <b>einjährige niedrige Spezialmischung</b>  | 11,60 | 2,20 | —,50  |

## Lupinus polyphyllus,

Stauden-Lupinen (100) ☉ K VII

- |      |   |       |      |           |
|------|---|-------|------|-----------|
| 3020 | <b>Rubinkönig</b> , rubinviolett                                    | 10,80 | 1,80 | —,35      |
| 3021 | <b>coeruleus</b> , blaue Farbtöne 1 kg                              | 28,80 | 4,—  | —,80 —,30 |
| 3023 | <b>roseus</b> , rosa Farbtöne                                       | 10,80 | 1,80 | —,35      |
| 3024 | <b>Abendglut</b> , gelbe und rote Farben in wirkungsvoller Mischung | 22,80 | 4,—  | —,50      |
| 3025 | <b>Prachtmischung</b> 1 kg  | 64,—  | 8,80 | 1,60 —,35 |
| 3026 | <b>Russels-Hybriden</b> , Prachtmischung vieler Farbtöne            | 19,20 | 3,60 | —,50      |
- Die farbenreichen Stauden-Lupinen sind leicht aus Samen zu vermehren, sie blühen Juli - August, bei zeitiger Aussaat am Standort noch im ersten Jahr.

## Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae. ☉ K VII

- 3031 **chalconica** (brennende Liebe), scharlach, Juni - Juli (90) 100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35
- 3032 **haageana hybrida**, schöne Farben in Mischung (45) 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,40
- 3033 **coronaria** (Agrostemma) atrosanguinea, dunkelblutrot, ☉ (75) 100 g 4,40 10 g —,90 Port. —,30

## Malope trifida, Trichtermalve. Malvaceae. ☉ K I

- 3035 **grandiflora Mischung** (100) 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35

## Matricaria, Mutterkraut. Compositae. ☉ K II

Reichblühende Edelkamille, für Einfassungen, Beete und Friedhöfe.

- 3038 **eximia nana Schneeball**, weiß, dichtgefüllt (20) 1 g 1,50 10 g 12,— Port. —,80
- 3039 **eximia nana Goldball**, gelb, dichtgefüllt (20) 1 g 1,50 10 g 12,— Port. —,80
- 3037 **eximia Weißer Ball**, reinweiß, gefüllt (30) 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

## Matthiola, Gemshorn. Cruciferae. ☉ K I

- 3040 **bicornis**, rosiglavendel, sehr wohlriechend, gutes Bienenfutter (45) 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35

## Mesembrianthemum,

Mittagsblume. Aizoaceae. ☉ K II

- 3042 **criniflorum**, schönste Färbungen, gerberaähnliche Blüten von 3 cm ♂, wundervoll für Steingärten und Sommerbeete, kriechend 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

## Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae. ☉ K IX

- 3047 **pubica**, interessante Topfpflanze (Rühr mich nicht an) (60) 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,50

## Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae. ☉ K I u. II

- 3051 **luteus tigrinus grandiflorus**, großblumige gefigerte und gefleckte in reichhaltiger Mischung (30) 10 g 6,— Port. —,70

## Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae. ☉ K III

- 3053 **jalapa, Prachtmischung**, duftende Nachtblüher (60) 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35

## Musa, Bananenbaum. Musaceae.

- 3055 **ensete**, dekorative, schnellwüchsige Blattpflanze, im ersten Jahr bis 2 m hoch wachsend. 100 Korn 32,— 5 Korn 2,—

## Myosotis, Vergißmeinnicht. Boraginaceae. ☉ K VII

- |      |   |       |       |       |
|------|---|-------|-------|-------|
|      |   | 100 g | 10 g  | Port. |
|      | <b>Myosotis alpestris</b>   |       |       |       |
| 3061 | <b>Karminkönig</b> , karminrosa (30)                              | 28,80 | 4,80  | —,50  |
| 3062 | <b>Indigo</b> , dunkelblau (30)                                   | 24,—  | 4,—   | —,50  |
| 3063 | <b>Indigo compacta</b> , tiefblau (20)                            | 43,20 | 6,80  | —,70  |
| 3064 | <b>Viktoria indigoblau</b> , kugelförm. (20)                      | 58,—  | 8,80  | —,80  |
| 3067 | <b>Blauer Korb</b> , tiefblau, geschlossen aufrecht wachsend (25) | 48,—  | 7,60  | —,80  |
| 3068 | <b>Blaue Kugel</b> , leuchtblau, kugeliger Wuchs (15)             | 88,—  | 12,80 | —,90  |
| 3069 | <b>Messidor</b> , dunkelblau, spätblühend                         | 28,80 | 4,80  | —,50  |
| 3070 | <b>Kobaltblau</b> , tiefblau, großblum. (30)                      | 43,20 | 6,80  | —,70  |

## Myosotis hybrida

Zum Treiben für Topfkultur und für Schnitt. Aussaat Juli. Keimen langsam und ungleichmäßig.

- |      |   |      |      |       |
|------|---|------|------|-------|
|      |   | 1 g  | 10 g | Port. |
| 3078 | <b>Marga Sacher</b> , himmelblau, großblumig (25)               | 6,80 | 56,— | 2,—   |
| 3079 | <b>Ruth Fischer</b> , lebhaft blau, frühblühend (25)            | 5,—  | 40,— | 1,40  |
| 3080 | <b>Isolde Krotz</b> , verb. Ruth Fischer (25)                   | 5,—  | 40,— | 1,40  |
| 3081 | <b>Liebesstern</b> , blau, dunkles Laub (20)                    | 3,80 | 30,— | 1,20  |
| 3082 | <b>Annemarie Fischer</b> , dunkelblau, großblumig, kompakt (15) | 6,80 | 56,— | 2,—   |

## Myosotis oblongata

Liefern bei Sommeraussaat in erster Linie Schnitt-Vergißmeinnicht unter Glas. Bei zeitiger Frühlingsaussaat blühen oblongata den ganzen Sommer hindurch.

- |      |  |       |      |       |
|------|--|-------|------|-------|
|      |  | 100 g | 10 g | Port. |
| 3085 | <b>perfecta</b> , mittelblau (30)  | 26,40 | 4,40 | —,50  |
| 3086 | <b>Blaue Grasmücke</b> , tiefblau, vorzüglicher Winterblüher (30)  | 26,40 | 4,40 | —,50  |
| 3088 | <b>Myosotis palustris semperflorens grandiflora</b> (Nixenaugen), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst, leuchtend blau (30) | 60,—  | 9,20 | —,80  |



## Nemesia strumosa,

Elfenspiegel. Scrophulariaceae. ☉ K II

Nemesien zählen zu den reichblühendsten Sommerblumen in reichen aparten Farben, nach der Blüte abgeschnitten, geben sie einen zweiten Flor.

- 3093 **compacta superbissima Triumph Prachtmischung**, großblumig, reiche Farben, niedrig (20)  
10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80
- 3094 **grandiflora (Suttonii) Prachtmischung**, wirkungsvolles, apartes Farbenspiel (30)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

## Naegelia, Gesneriaceae. ☐ K V

- 3091 **hybrida nana halbhohe großblumige Spielarten** (30)  
¼ g 15,— 1000 Korn 2,40 Port. 1,—  
Die Naegelien zählen mit Gloxinien, Streptocarpus und Saintpaulien zu den marktfähigsten Arten von Gesneriaceae. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai-Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

## Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3096 **insignis**, früher reinblauer Blütenteppich (15)  
100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35
- 3097 **Prachtmischung** 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35

## Nicotiana, Ziertabak. Solanaceae. ☉ K III

Eine vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanze.

- 3098 **alata (affinis) grandiflora hybrida**, Prachtmischung (80)  
100 g 10,80 10 g 1,80 Port. —,35
- 3099 **sanderiae atrosanguinea**, Scharlachkönig, dunkelkarmesin (75)  
100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35
- 3102 **Nigella**, Jungfer im Grünen. Ranunculaceae. ☉ K I

## damascena plena Miß Jekyll, himmelblau (45)

- 100 g 6,— 10 g 1,20 Port. —,35
- 3110 **Oenothera**, Nachtkerze. Oenotheraceae. ☐ K VII
- 3110 **missouriensis**, prächtige, gelbblühende Staude für Felsgärten (30)  
10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

## Papaver, Mohn. Papaveraceae.

Einjähriger Mohn. Juni - Juli. ☉ K I 100 g 10 g Port.

- 3112 **glaucum, Tulpen-Mohn**, dunkelscharlach (50) ..... 15,60 3,— —,40
- 3114 **rheas, einfachblühender Seidenmohn**, Prachtmischung (75) ..... 8,— 1,60 —,35
- 3115 **rheas plenum, gefüllter Seidenmohn**, Prachtmischung (60) ..... 10,40 1,80 —,35
- 3117 **somniferum plenum, gefüllter Gartenmohn**, riesige gefüllte und geschlitzte Blumenbälle (90) ..... 7,20 1,40 —,35
- 3119 **paeoniflorum plenum, gefüllter Paeonienmohn**, große dichtgefüllte glattrandige Blumen (90) ..... 7,20 1,40 —,35  
Ausdauernder Stauden-Mohn. ☐ K VIII
- 3140 **orientale hybridum**, Prachtmischung 28,80 4,80 —,50
- 3141 **orientale colosseum**, glutrot (90) ..... 34,80 5,80 —,60
- 3142 **orientale Königin Alexandra**, lachsrosa (75) ..... 34,80 5,80 —,60
- 3149 **nudicaule plenum**, gefüllter Islanbmohn (40) ..... 64,— 9,60 —,80
- 3150 **nudicaule Prachtmischung** ..... 58,— 8,80 —,80
- 3151 **nudicaule gelb** ..... 43,20 6,80 —,70
- 3152 **nudicaule weiß** ..... 43,20 6,80 —,70
- 3153 **nudicaule orange** ..... 43,20 6,80 —,70
- 3154 **nudicaule Kardinal**, roter Islanbmohn 9,60 —,80

## Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae. ☐ K IX

- 3182 **coerulea**, blau blühende Schlingpflanze für Spaliertöpfe  
10 g 9,60 Port. —,80

## Perilla, Erzblatt, Lobiateae. ☉ K II

- 3226 **nankinensis foliis atrop. laciniatis** (60)  
schöne Blattpflanze mit purpurroten Blättern.  
100 g 9,60 10 g 1,80 Port. —,35

## Pentstemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.

- 3245 **gentianoides giganteus Prachtmischung**, riesenblumig, prächtige Farben. ☉ K II (75)  
100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,80
- 3246 **gentianoides Scharlachkönigin**, leuchtendrot  
100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 3248 **barbatus (Chelone barbata) hybridus**, Mischung, ☐ K VII  
Stauden-Pentstemon, schön zum Schnitt  
10 g 7,60 Port. —,80

## Petunien

### Unsere jahrzehntelange Spezialität.

Unsere Petunien sind sämtlich in Töpfen kultiviert und handbefruchtet. Die Qualität ist unübertroffen.

### Petunia hybrida nana.

Kleinblumige niedrige Petunien für Balkonschmuck, Gruppen und Topfkultur.

- 3290 **Liliput Schneewittchen**. ☉ Neu! Eine neue, ganz kompakt und nur etwa 15 cm hoch wachsende Beet- und Topfpetunie mit schneeweißen, etwa 2 cm großen Blüten. Der Flor ist überreich und anhaltend.  
10 g 58,— 1 g 7,20 Port. —,80
- 3300 **Himmelsröschen**, feurigrosa, ganz niedrig, die schönste reinrosa Sorte für Gruppen, Balkon- und Fensterkasten.  
10 g 48,— 1 g 6,— Port. —,70
- 3299 **Feuerkönig, Selektion** ☉ (Comanche, Crater)  
Unsere „Feuerkönig“ ist eine bedeutende Verbesserung von „Feuerwehr“. Der Pflanzenbau ist verzweigter und buschiger, die Blumen sind größer, die Reichblütigkeit ist enorm. Für Gruppen-, Balkon- und Fensterbepflanzung von einmaliger Wirkung. Das feurigste Rot, das wir zur Zeit in Petunien haben.  
1 g 9,60 1000 Korn 1,80 Port. —,80

- 3305 **Schneeglocke**, schneeweiß  
10 g 48,— 1 g 6,— Port. —,70
- 3307 **Ratsherr** dunkelblau 10 g 48,— 1 g 6,— Port. —,70
- 3308 **Admiral**, marineblau, besonders kompakter Wuchs, reichblühend, wertvoll. Zur Zeit die beste niedrige, dunkelblaue Petunie.  
1 g 16,80 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 3309 **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlachrot, Wuchs wie Himmelsröschen, die Blütenfarbe ist dunkler und leuchtender, überaus reichblühend.  
1 g 9,60 1000 Korn 1,80 Port. —,80
- 3310 **Marienkäfer**, leuchtend karminrot mit scharlach Auflage, von außerordentlicher Leuchtkraft.  
1 g 9,60 1000 Korn 1,80 Port. —,80
- 3313 **Prachtmischung** kleinblumiger niedriger Petunien, aus obigen Sorten zusammengestellt.  
10 g 32,— 1 g 3,80 Port. —,60

### Petunia hybrida pendula — Balkon-Petunien

Altbekannte ca. 50 cm herabhängend wachsende Rasse.

- 3315 **Weiß** 3318 **Rosa**
- 3316 **Dunkelblau** 3319 **Leuchtkarmin** (Marktkönigin) karminscharlach
- 3317 **Purpurrot**  
Obige Sorten: 10 g 52,— 1 g 6,40 Port. —,70
- 3326 **Prachtmischung** 10 g 48,— 1 g 6,— Port. —,70

### Petunia hybrida grandiflora

großblumige Balkon-Petunien 1 Port. = 250 Korn

- 3330 **Alba**, reinweiß
- 3331 **Kermesina**, lebhaft karmesinrot
- 3333 **Purpurkönigin**, dunkelpurpur
- 3334 **Violacea**, dunkelviolet
- 3335 **Brillantrosa**, leuchtend brillantrosa
- 3336 **Balkonkönigin**, blau, weiß gesternt
- 3337 **maculata**, purpur, weiß gefleckt
- 3338 **Professor Anders**, silberlila
- 3339 **Venosa stahlblau**, tiefblaue Adern a. lichtblauem Grund
- 3340 **Venosa**, violette Adern auf purpurrosa Grund
- 3341 **Blaue Schönheit**, ☉ besonders edle Blüten von reinblauer Farbe.
- 3342 **Silbersaum**, schwarzblau mit weißem Saum  
Obige Sorten: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90
- 3332 **Marktkönigin**, leuchtend karminrot, scharlach überlegt  
1 g 19,60 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
- 3345 **Petunia hybrida grandiflora. Elitemischung!** Unsere Elitemischung besteht aus den besten, großblumigen Sorten.  
10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90





3379 Petunia superbissima nana

3370 Petunia grandiflora nana Weiße Wolke

3299 Petunia nana Feuerkönig

### Petunia hybrida grandiflora fimbriata

#### großblumige gefranste Balkon-Petunien

- 3350 **Ballerina**, neu, lachsrot 1 Port. = 250 Korn  
 3352 **Rosalinde**, zartrosa  
 3353 **Purpurea**, dunkelpurpur  
 3354 **Marine**, samtig dunkelblau  
 3355 **Titania**, purpur mit weißem Rand  
 3356 **Coerulea**, zartblau, dunkler geadert  
 3357 **Delikata**, weiß mit rosig lila  
 3358 **Maculata**, rot und weiß gefleckt  
 3359 **Brillantrosa**, leuchtendes Brillantrosa  
 3360 **Venosa**, purpur Adern auf hellem Grund  
 3361 **Kermesina**, karmesinrot  
 3362 **Alba**, weiß  
 3351 **Miranda**, leuchtend scharlachrot  
 3363 **Pepita**, dunkelkarmin, weiß gefleckt  
 3364 **Goldenes Jubiläum**, tiefkarminrot, goldiger Schlund  
 jede Sorte: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90  
 3365 **Prachtmischung gefranster**  
 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90

### Petunia hybrida grandiflora nana

#### Großblumige niedrige Petunien, Erfurter Zwerg

- 3370 **Weiße Wolke**. Diese reinweiße Sorte blüht überaus reich, die Einzelblüte hat 8 - 10 cm Durchmesser, 25 cm. 1 Port. = 250 Korn  
 3371 **Brillant**. ☞ Das Gegenstück zu Weiße Wolke in Brillantrosa, 30 cm.  
 3373 **Blender**. ☞ Leuchtend lachsrot, eine auffallende neue Farbe, 25 cm.  
 3374 **Karminrosa**. ☞ Das lebhaft Karminrosa wird von einer scharlachfarbenen Auflage durchglüht, 25 cm.  
 3375 **Karmesinrot**. ☞ Ein schönes Purpurkarmesinrot, 25 cm.  
 jede Sorte: 1 g 18,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—  
 3372 **Marktprinzessin**. Marktprinzessin besitzt die Farbe der allgemein beliebten Sorte „Marktkönigin“, lebhaft karminscharlach, 25 cm.  
 1 g 23,60 1000 Korn 4,40 Port. 1,20  
 3377 **Prachtmischung** großblumiger Zwerg-Petunien.  
 10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—  
 3376 **Sommernacht. Neu!** Samtig dunkelblau.  
 1 g 23,60 1000 Korn 4,40 Port. 1,20  
 3369 **Popcorn. Neu!** Reinweiß, riesenblumig.  
 1 g 36,— 1000 Korn 6,— Port. 1,50  
 3378 **Zigeunerblut. Neu!** Eine F<sub>1</sub>-Hybride vom Typ der „Weiße Wolke“, besonders beachtenswerte niedrige, großblumige Petunie in Feuerlachscharlach.  
 Originalpackung: ¼ g 16,— 1 Port. (ca. 350 Korn) 3,60

### Petunia hybrida grandiflora superbissima

#### Gewellte Riesen-Petunien mit großem getigertem Schlund.

- 3379 **Petunia hybrida grandiflora superbissima nana Prachtmischung**. Unsere niedrigen Prachtsorten beginnen mit dem Flor viel früher als die hohen. Die riesigen Blumen erscheinen im Aufblühen gefüllt. Die Pflanzen beginnen schon von 15 cm Höhe an zu blühen, sind besonders für den Marktgärtner als Prunkpflanze von großer Wirkung. Der Flor setzt sich den ganzen Sommer hindurch fort.  
 1 g 26,— 1000 Korn 5,60 Port. 1,50  
 3379/1 **Karmesinrot** ☞ 3379/3 **Weiß** ☞  
 3379/2 **Rosa** ☞ 3379/4 **Hellrosa** ☞  
 jede Sorte: 1 g 27,60 1000 Korn 6,— Port. 1,60

- 3380 **Petunia hybr. grandiflora superbissima Prachtmischung**. Riesenblumige Elitesorten. Diese Klasse wird bis 80 cm hoch. 1 g 21,60 1000 Korn 5,— Port. 1,40

- 3380/1 **Deutsche Kaiserin**, bläulich weiß, veilchenblau geadert  
 3380/2 **Prinzessin von Württemberg**, zartrosa, purpur geadert  
 3380/3 **König Alphons**, dkl.-purpur, Schlund schwarz gekraust  
 3380/4 **Dunkelkupferrot**, herrliche anilinrote Farbe  
 3380/5 **Silberrosa**, auf rosigem Grund, amarantrosa getuscht  
 3380/6 **Lachskönigin**, herrliches Lachsrosa, dunkler geadert  
 3380/7 **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur  
 3380/9 **Rheingold** (alba), weiß mit gelbem Schlund  
 3380/10 **Kupferscharlach**, weiß gesternt  
 3380/11 **Camilla**, rosa, rot geadert mit dunkler Mitte  
 jede Sorte: 1 g 21,60 1000 Korn 5,— Port. 1,40

### Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana

#### Großblumige gefranste niedrige Petunien

Port. = 250 Korn

Die etwa 30 cm hohen kompakten Büsche sind übersät mit etwa 8 cm großen, schön gefransten Blüten. Für Rabatten aber auch als Topfpflanze und Fensterkasten einzig schön.

- 3381 **Abendsonne**, brillantrosa  
 3382 **Gottfried Michaelis**, purpurrot  
 3384 **Spitzenschleier**, reinweiß  
 3385 **Frohsinn**, rosa mit weiß, heiteres Farbenspiel  
 3385/1 **Blauer Falter**, samtig dunkelblau  
 3385/2 **Edelstein**, ☞ amethystblau, eine aparte Farbe  
 jede Sorte: 1 g 18,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—  
 3385/3 **Tango**, lachsscharlachrot, der reichverzweigte kompakte Wuchs, die Reichblütigkeit, die leuchtende, auffallende Blütenfarbe machen „Tango“ zu einer wertvollen Topf-, Beet- und Balkonpflanze.  
 1 g 23,20 1000 Korn 4,40 Port. 1,20  
 3383 **Prachtmischung** gefranster Erfurter Zwerg-Petunien.  
 10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—

#### Gefüllte Petunien

- 3386/1 **Petunia superbissima fl. pl. „Vollendung“**  
**Prachtmischung** ☞ Originalsaat 1 Port. 100 Korn  
 Die allgefüllte Riesenpetunie „Vollendung“ bringt 90 % dichtgefüllte, feingekrauste und gewellte Blumen von 10 - 14 cm Durchmesser. 1 Port. 2,— 10 Port. 18,—  
 3386/2 **Petunia superb. fl. pl. Vollendung „Purpurball“**  
 leuchtend purpurrot ☞ 1 Port. 2,— 10 Port. 18,—  
 3386/3 **Petunia superb. fl. pl. Vollendung „Rosakönigin“**  
 rosa Farben ☞ 1 Port. 2,— 10 Port. 18,—  
 3386/4 **Petunia superb. fl. pl. Vollendung „Lachskönigin“**  
 altlachsrosa ☞ 1 Port. 2,— 10 Port. 18,—

#### Allgefüllte Petunien Pan American

Die Pflanzen sind ganz kompakt, von der Basis aus verzweigt und buschig wachsend, übersät mit dichtgefüllten großen Blüten in sehr schönen, leuchtenden Farben

1 Port. 100 Korn

- 3388 **Caprice**, rosig rosenrot  
 3387 **Allegro**, lachsscharlach  
 3390 **Menuett**, orchideenlavendel  
 3389 **Sonate**, reinweiß  
 3392 **Nocturne**, violett purpur  
 3393 **Rhapsodie**, weinrot purpur  
 3391 **Mischung obiger Sorten** ..... jede Port. 2,80





3378 *Petunia grandiflora nana* Zigeunerblut



3407 *Phlox drummondii grandifl.* Prachtmischung



3441 *Primula elatior gigantea*

**Phacelia**, Bienenfreund. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3394 *tanacetifolia*, wertvolle Bienenweidepflanze (90)  
1 kg 21,60 100 g 3,20 10 g —,70 Port. —,30

**Phlox**, Flammenblume. Polemoniaceae.

- 3407 *drummondii grandiflora*, **Prachtmischung**  
Eine unserer dankbarsten Sommerblumen, herrliche  
Farben (30) ☉ K II 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 3415 *drummondii grandifl. nana compacta*, **Prachtmischung**  
Niedrige Büsche, ausgezeichnet für Beete (15)  
100 g 54,— 10 g 8,— Port. —,80
- 3406 *decusata grandiflora* (paniculata), Staudenphlox, neue  
Hybriden gemischt. Frostkeimer. (90) ☉ K XI  
100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70

**Phoenix**, Dattelpalme. Palmae. ☐ K VI

- 3416 *canariensis* (jubae)  
1000 Korn 22,— 100 Korn 2,60 Port. —,60

**Physalis**, Lampionpflanze. Solanaceae. ☽ ☉ K VII

- 3417 *franchetii*, orangefarbene Lampions (70)  
100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,50

**Portulaca**, Portulak-Röschen.  
Portulacaceae. ☉ \* K II (15)

- 3428 *grandiflora*, einfache in Prachtmischung  
100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40
- 3429 *grandiflora plena*, gefüllte in Prachtmischung  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

**Polemonium**, Sperrkraut. Polemoniaceae. ☽ K VII

- 3420 *richardsonii*, himmelblau, reichblühend Juni - August (60)  
100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

**Potenilla**, Fingerkraut. Rosaceae. ☽ K VII

- 3431 *nepalensis* Miß Willmott, leuchtend karminrosa,  
Juli - August (30) 10 g 5,80 Port. —,60
- 3432 *aurea*, primelgelbe Blumen mit goldgelber Mitte, für  
Steingärten, Juni - Juli (25) 1 g 9,60 Port. 2,—

**Primula**, Primel. Primulaceae. ☽ K VII  
Staudenprimel, Gartenprimel.

- 3435 *auricula gigantea*, Prachtmischung von Nummerblumen  
(15) 10 g 23,20 1 g 2,80 Port. 1,—
- 3436 *beesiana*, Etagenprimel, leuchtend samtpurpur, Frost-  
keimer (60) 10 g 36,— 1 g 4,40 Port. 1,30
- 3438 *bullesina hybrida*, Etagenprimel, neue Spielarten in  
Rosa, Orange, Karmin, Hell- und Dunkelblau, Frost-  
keimer (80) 10 g 36,— 1 g 4,40 Port. 1,30
- 3437 *cortusoides*, purpurrotes Himmelsschlüsselchen (25)  
10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—
- 3439 *denticulata grandiflora hybrida*, schöne frühblühende  
Kugelprimel, eignen sich sehr gut zum Schnitt und zum  
Treiben (30) 10 g 50,— 1 g 6,20 Port. 1,60
- 3439/1 *denticulata cashemiriana* Rubin, rotviolett  
1 g 16,— Port. 2,—
- 3439/2 *denticulata cashemiriana*, lila, April - Mai (30)  
1 g 8,80 Port. 1,60
- 3440 *elatior grandiflora*, **Prachtmischung**, großblumig.  
Gestielte Gartenprimel, für Schnitt und Treiberei gut  
geeignet (30)  
100 g 80,— 10 g 12,— 1 g 1,50 Port. —,90

**Staudenprimel** Fortsetzung

- 3441 *elatior gigantea*, **Prachtmischung**, riesenblumig, das  
Schönste und Großblumigste, was es in dieser Klasse  
gibt. 10 g 20,40 1 g 2,50 Port. 1,50
- 3442 *elatior rote Farben* 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80
- 3443 *elatior aurea*, goldgelb  
10 g 11,60 1 g 1,50 Port. —,70
- 3444 *elatior alba*, weiß 10 g 11,60 1 g 1,50 Port. —,70
- 3445 *elatior coerulea*, blaue Farben  
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,40
- 3446 *acaulis grandifl.* **Blaue Auslese** 1 g 16,— Port. 2,—
- 3447 *acaulis grandifl.* **Gelbe Auslese** 1 g 16,— Port. 2,—
- 3448 *acaulis grandifl.* **Rote Auslese** 1 g 16,— Port. 2,—
- 3449 *acaulis Virginia*, weiß, 1 g 20,— Port. 2,—
- 3450 *acaulis grandiflora* **Prachtmischung**  
10 g 54,— 1 g 6,40 Port. 1,80
- Stengellose Gartenprimel, gedrungener kompakter  
Wuchs (15)
- 3452 *japonica*, **jap. Etagenprimel**, **Prachtmischung**,  
Frostkeimer (50) 10 g 8,40 1 g 1,— Port. —,60
- 3453 *kewensis* Thurgold, großblumig, gelb, fast mehlfrei, für  
Topf und Schnitt, Dezember - Februar (30)  
1 g 24,80 Port. 2,60
- 3453/1 *kewensis* Bergfrühling, leuchtend gelb, mehlfrei, kräf-  
tiger Wuchs, reichblühend 1 g 24,80 Port. 2,60
- 3454 *florindae*, zitronengelbe Riesenprimel, Frostkeimer (100)  
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—
- 3455 *pruhoniana* (Helenae), große karminpurpur Polster-  
büsche, März - April (15)  
1000 Korn 40,— 100 Korn 4,80
- 3458 *rosea grandiflora* **Frühlingsleuchte**, früheste, farben-  
schönste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (20)  
1 g 8,— Port. 2,—

**Zur Kultur der Primula malacoides**

Primula malacoides neigen gern zum Variieren, deshalb muß der Züchter an seine Samenträger höchste Anforderungen stellen. Wir haben festgestellt, daß gutes Saatgut nur von Winterkultur zu erzeugen ist und wenden wir diese Kultur nur noch an; das heißt, daß unsere Samenträger im Januar - Februar in Vollblüte stehen. Dieses hochwertige Saatgut muß natürlich etwas teurer sein als das aus Sommerkultur erzeugte Saatgut. Soll die Freude an der Topfpflanzenpflege beim Kaufenden Publikum erhalten beziehungsweise weiter gefördert werden, dann müssen wir ihm auch gut kultivierte Pflanzen anbieten und den Kunden auf die Lebensbedingungen der Pflanzen aufmerksam machen. Man muß immer wieder feststellen, daß bei manchen Kollegen der Kulturzustand dieser sonst so schönen Pflanzen zu wünschen übrig läßt. In diesen Fällen sind die Pflanzen offensichtlich zu warm herangezogen worden, oder es ist auch zu spät ausgesät worden. Deshalb möchten wir hier noch einige Hinweise über die Kultur geben. Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Juliwoche, nicht später. Aussaat bei mäßiger Wärme, 12 bis 15 Grad halten, hohe Wärme behindert die Keimung. Das A und O bei der Kultur der Primula malacoides ist niedrige Temperatur und im Winter heller Standort, 6 - 8 °C Heizwärme reichen völlig aus, steigt die Heizwärme über 10 Grad, dann vergeilen die Pflanzen und die Blütenfarbe verblaßt.





Primula malacoides, Weihnachtsfreude



Primula sinensis fimbriata



3540 Primula obconica, Rote Riesen

## Topfprimel, unsere große Spezialität

### Primula malacoides

ES Spezialzucht

Unsere Primula malacoides sind nur von Winterkultur geerntet, die Qualität ist unübertroffen. Aussaat Juni bis Mitte Juli. 1 Portion = 500 Korn.

Neue großblumige Sorten, das Ergebnis jahrelanger intensiver Zucharbeit. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt in großer Anzahl gleichmäßig, der Pflanzenbau ist gedungen, die Blüten erreichen fast die Größe einer Obconica-Blüte. ES Originalsaat.

3461 Weihnachtsfreude Fliederfarbe

3460 Weihnachtsfreude Leuchtendrosa

3462 Weihnachtsfreude Karminrosa

3463 Weihnachtsfreude Rosenrot

„Weihnachtsfreude“, zu gleicher Zeit ausgesät, kommen nach obiger Reihenfolge mit acht Tagen Abstand zur Blüte, für den Marktgärtner ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

3465 Purpurball, leuchtend purpurrot ES besonders großblumig, von gedungenem Wuchs jede Sorte: 1 g 21,20 ¼ g 5,30 Port. 2,—

3467 Pillnitzer Rosa (Pillnitzer Rot), leuchtendes Karminrosa, besonders gedungener Wuchs, etwas kleinblumiger als „Weihnachtsfreude“, sehr reichblühend, blüht 14 Tage später als „Weihnachtsfreude Rosenrot“. 1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. 1,80

3468 Apfelblüte, ES apfelblütenrosa, besonders reichblühend, Pflanzenbau und Blütezeit wie „Pillnitzer Rosa“. 1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. 1,80

### Noch einige anbauwürdige Sorten des alten Sortiments

3479 Rubin, ES kleinblumige, äußerst reichblühende Sorte, die prächtige rubinrote Blütenfarbe ist einzigartig und wird gern gekauft. 1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. 1,80

3483 Erfurter Riesen Amethyst, lebhaft lilarosa

3484 Erfurter Riesen Schmuckstück, karminrot Diese zwei Sorten zeichnen sich durch hyazinthenähnlichen Aufbau ihrer edlen, großen, zierlich gefransten Blüten aus. Durch ihren kräftigen, gesunden Wuchs eignen sich „Schmuckstück“ und „Amethyst“ besonders zum Schnitt. jede Sorte: 1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. 1,80

### Drei gefülltblühende Sorten,

welche sich fast hundertprozentig treu aus Samen vererben. Die Massen ihrer Blütenbällchen sind überaus wirkungsvoll, die Blütenstiele erscheinen gleichzeitig in großer Anzahl und Fülle und lassen die blühende Pflanze als ein einziges Bukett unzähliger Blüten erscheinen. Die Blütedauer ist vier Wochen länger als bei den einfachblühenden Sorten.

3469 Karminkönigin, karmesinrot ES

3470 Rosakönigin, leuchtendrosa ES

3471 Schneewittchen, reinweiß

jede Sorte: 1 g 27,60 ¼ g 6,90 Port. 2,60

3464 Neue Hybriden, eine schöne Mischung aller Farben, aus neuesten Sorten zusammengestellt.

1 g 16,80 ¼ g 4,20 Port. 1,80

Unsere Neuheiten 1955

3 wertvolle Sorten, siehe Seite 4.

### Primula obconica grandiflora

ES Spezialzucht

1 Port. = 250 Korn

1 g 1000 K. Port.

3520 Hamburger Rot, karminrot, frühblühend, langstielig, gute Schnittsorte 14,— 3,50 —,90

3521 Apfelblüte, zartrosa ..... 16,— 4,— 1,—

3522 Berliner Rot, samtig dunkelrot, die Spezialsorte des Berliner Marktes.. 16,— 4,— 1,—

3523 Lachsrosa, frisches Rosa mit Lachs.. 16,— 4,— 1,—

3524 atrosanguinea, blutrot, die dunkelste aller Obconica-Sorten, reichblühend 16,— 4,— 1,—

3525 Alba, reinweiß, großblumig, die beste weiße ..... 16,— 4,— 1,—

3526 Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot, eine aparte, gern gekaufte Farbe, gedungener Wuchs, große Blumen ..... 18,80 4,50 1,20

3527 Veilchenblau, die rein veilchenblauen großen Blumen, der gesunde, kompakte Wuchs machen diese Primel zu einer begehrten Marktsorte .... 18,80 4,50 1,20

3528 Hellblau (coerulea) ..... 16,— 4,— 1,—

3537 Blaue Riesen, dunkelblau ..... 18,80 4,50 1,20

3540 Rote Riesen, leuchtendrot, gedungener Wuchs, große runde Blüten-dolde, riesige Einzelblüten ..... 18,80 4,50 1,20

3549 Prachtmischung ..... 14,— 3,50 —,90

3530 Rheingauperl, Neuheit 1955, siehe Neuheiten Seite 5. ES Originalsaat 1 g 23,20 1000 Korn 5,— Port. 1,50

Unsere Primula obconica sind von erstklassiger Qualität, sie zeichnen sich besonders aus durch große Blumen, reichen Flor, reine Farben und gesunden Wuchs.

### Primula sinensis fimbriata

ES Spezialzucht

Aussaat Juni - Juli.

Gefranste chinesische Topfprimel, ganz extra.

1 g = 800 - 1000 Korn

1 Portion = 50 Korn

3551 Heideröschen, prächtig zartrosa 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3556 Zukunft, prächtig karminrosa 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3557 Riesenblumige Hybriden, eine prächtige Mischung, kräftiger Wuchs, große Dolden mit Riesenblumen. 1 g 17,— Port. 1,20

3558 Helle Zukunft, karminrosa, mit kurzem hellem Laub. 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3559 Immaculata, reinweiß, riesenblumig 10 g 130,— 1 g 17,— Port. 1,20

3553 Blender (Dazzler), lebhaft orangerot 1 g 38,— Port. 2,50

3554 Kardinal, brennend zinnoberrot 1 g 38,— Port. 2,50

3555 Prachtmischung 10 g 108,— 1 g 12,— Port. —,80

3560 Rote Vollendung, Neuheit 1955, siehe Neuheiten Seite 5. ES Originalsaat 1 g 16,— Port. 1,20

3561 Papa Volpp, hervorragende, wüchsige, kirschrote neue Sorte 1 g 16,— Port. 1,20



3597 *Pyrethrum roseum* grdf. Prachtmischung3755 *Salvia splendens*, Feuerzauber3741 *Rudbeckia hirta*, Meine Freude**Pyrethrum**, Marguerite. Compositae. ☼ K VII

Dankbare, Juli bis August reichblühende Schnittstaude mit haltbaren Margaretenblumen. (80)

- 3590 *roseum album*, weiß 10 g 6,80 Port. —,70  
 3592 *roseum, rosa* 10 g 6,80 Port. —,70  
 3594 *roseum atrosanguineum*, rote und dunkelrote 10 g 8,— Port. —,80  
 3595 *roseum James Kelway*, samtrot 10 g 8,— Port. —,80  
 3596 *roseum Robinson Riesen Rot*, dunkelkarmesin 10 g 14,40 Port. 1,—  
 3599 *roseum Robinson Riesen Rosa* 10 g 14,40 Port. 1,—  
 3597 *roseum grandiflorum* Prachtmischung 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80  
 3598 *roseum Robinsons Riesen-Hybriden*, Prachtmischung 10 g 8,80 Port. —,80  
 3600 *roseum plenum* Prachtmischung. Gefüllte, halbgefüllte und einfache in allen bekannten Farbtönen. 10 g 11,60 Port. —,90  
 3580 *Pyrethrum parthenifolium aureum*, Goldkamille, goldgelb belaubt, für Einfassungen und niedrige Teppichbeete (30) ☼ ☼ \* K II 100 g 13,20 10 g 2,40 Port. —,35

**Reseda odorata**. Resedaceae. ☼ K I und K II

- 3632 *grandiflora*, reichblühend, für Freilandausaat (30) 100 g 6,80 10 g 1,40 Port. —,35  
 3633 *grandiflora Machet Riesen*, große Rispen, rötliche Blumen 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,35  
 3634 *grandiflora Machet Rubin*, kupferrot 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35

**Rhodanthe** (Helipterum). Compositae. ☼ K II

- 3690 *manglesii*, Mischung 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,35

**Ricinus**, Wunderbaum. Euphorbiaceae. ☼ K II

- 3710 *communis zanzibariensis*, gemischt, prächtige Dekorpflanzenpflanze (200) 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,40

**Rudbeckia**, Sonnenhut. Compositae.

- 3741 *hirta Meine Freude*, leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze (40) ☼ K II 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
 3742 *hirta Herbstwald*, gelb, bronze und braun, ein- und mehrfarbig (80) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
 3740 *flava*, gelb mit schwarzer Mitte, Herbstschnittstaude, bringt eine Fülle langgestielter Blumen (70) ☼ K VII 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 3744 *purpurea*, rote Sonnenblume, August - September (100) ☼ K VII 100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,50

**Saintpaulia**, Usambara-Veilchen. Gesneriaceae. ☼ KV

- 3745 *ionantha grandiflora*, tief dunkelblau, großblumig, sattgrünes Laub. Warmhaustopfpflanze, wie Gloxinien zu kultivieren (10) ¼ g 35,— 1000 Korn 3,40 Port. 1,70  
 3746 *ionantha grandiflora Blaues Märchen*, mittelblau, großblumig, reichblühend, wüchsig, sattgrünes Laub (10) 1 Originalportion 4,30

**Salpiglossis**, Trompetenzunge. Solanaceae. ☼ K II

- 3749 *variabilis superbissima*, Prachtmischung, aparte Farben, riesenblumig (80) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

**Salvia**, Salbei. Labiatae.

- 3758 *argentea*, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig (120) ☼ 10 g 5,60 Port. —,60  
 3760 *pratensis*, Wiesensalbei, blau, Mai - Juli (50) ☼ 10 g 4,— Port. —,50  
 3759 *patens*, leuchtend marineblau (75) ☼ 10 g 18,— Port. 1,—  
 3757 *farinacea*, Gruppenblau, vorzüglich zum Schnitt (90) ☼ 10 g 9,60 Port. —,80

**Salvia splendens**

☼ Spezialzucht

- 3750 **Feuerball**, mit breiten langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe, 40 cm hoch, frühblühend. 100 g 100,— 10 g 15,20 1000 Korn 7,— Port. —,90  
 3754 **Johannisfeuer**, überreich- und frühblühende, gleichmäßig etwa 25 cm hoch wachsende scharlachrote Sorte. 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3755 **Feuerzauber** ☼ Originalsaat „Feuerzauber“ ist die früh- und reichstblühende Salvia, die in ununterbrochener Folge bis zum Eintritt des Frostes ihre großen, leuchtend scharlachroten Blüten hervorbringt und somit das Ideal einer Salvia darstellt. Höhe 25 cm. 10 g 18,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3756 **Rheinlachs** ☼ Originalsaat Gegenstück zu Feuerzauber in Lachsrot. 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3751 **Rotglut** ☼ Originalsaat. Ein frühblühender Rakete-Typ in leuchtend Lachsscharlach, Höhe 25 cm. 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3752 **Scharlach-Zwerg** (Scarlet Piccolo) Nur 20 cm hoch, frühblühend, reichblühend, geschlossener Pflanzenbau, leuchtend scharlachrote Blütenfarbe. Als Topfpflanze, für Schalenpflanzung, für kleine Beete und Grabbeepflanzung wertvoll. 10 g 24,— 1000 Korn 8,— Port. 1,—  
 3753 **compacta nana Knirps**, leuchtend scharlachrot, 10 cm niedriger als Feuerzauber, früh- und reichblühend. Originalpackung: 1 g 3,— Port. 1,50

**Scabiosa**, Witwenblume. Dipsacaceae.

*maritima (atropurpurea) grandiflora*, ☼ K II (80), hohe großblumige gefüllte Sorten zum Schnitt.

- 3778 **Prachtmischung verbesserte großblumige** 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40  
 3780 *Scabiosa caucasica perfecta*, die beste blaublühende Stauden-Scabiose, liefert von Juni bis September langgestielte Schnittblumen (60) ☼ K VII 10 g 10,80 Port. —,90  
 3781 *Scabiosa caucasica perfecta alba*, weiß 10 g 10,80 Port. —,90  
 3783 *Scabiosa caucasica Schönste Spielarten*, gemischt 10 g 10,80 Port. —,90

**Saxifraga**, Steinbrech. Saxifragaceae. ☼ K VII

- 3785 *caespitosa Blütenteppich*, amarant mit leuchtend purpur Schein, moosartig (20) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—  
 3786 *caespitosa moosartige Sorten gemischt* 10 g 11,60 1 g 1,50 Port. —,80





3790 Schizanthus wisetonensis, Excelsior-Mischung



3778 Scabiosa maritima, großblumige Prachtmischung



3980 Streptocarpus, Riesenblumige Prachthybriden

**Schizanthus**, Spaltblume. Solanaceae.

Die Orchidee des armen Mannes. Eine reizende Sommerblume, die sich auch gut für Topfkultur eignet. ☉ K II

- 3790 **wisetonensis Excelsior-Mischung** (40)  
10 g 5,80 Port. —,60
- 3791 **wisetonensis Brillant**, leuchtend amarantrot  
10 g 14,40 Port. —,90
- 3792 **wisetonensis riesenblumige Prachtmischung**  
10 g 14,40 Port. —,90

**Sedum**, Fetthenne. Crassulaceae.

Vorzüglich für Steinpartien. ☿ K VII

- 3793 **Viele Sorten gemischt** 1 g 3,— 10 g 24,— Port. 1,—
- 3794 **acre**, gelb, Rasenersatz (8)  
1 g 3,— 10 g 24,— Port. 1,—
- 3795 **aizoon**, gelb mit braun (12)  
1 g 3,40 10 g 27,20 Port. 1,10
- 3796 **spurium coccineum**, malvenrosa (15)  
1 g 4,— 10 g 32,— Port. 1,20

**Sempervivum**, Hauswurz. ☿ K VII

- 3798 **Viele Sorten gemischt**, für Felsgärten.  
1 g 8,— Port. 1,50

**Silene**, Leimkraut. Caryophyllaceae. ☉ \* K I

Für Einfassungen, Steingärten und Beete.

- 3824 **pendula compacta plena Triumph**, tiefrot (10) -  
100 g 21,60 10 g 3,80 Port. —,40
- 3825 **pendula compacta plena Pfirsichblüte**, zartrosa  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,40
- 3826 **Spezialmischung**, niedrige, gefüllte Silenen schönster Farben.  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

**Solanum**, Nachtschatten. Solanaceae. ☉ K IX

- 3840 **hendersonii New Paterson**, Marktpflanze von gedrungem Wuchs mit großen, kirsCHFörmigen, leuchtend scharlachroten Früchten (30)  
100 g 60,— 10 g 9,20 1 g 1,10 Port. —,60
- 3841 **hendersonii New Paterson Goldball**, gelbfrüchtig  
10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

**Solidago**, Goldrute. Compositae. ☿ K VII

- 3855 **Goldkind**, aufrechte, flache, goldgelbe Sträuße (70)  
10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60
- 3856 **Frühgold**, breite, altgoldgelbe Rispen (150)  
10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

**Statice**, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.**Einjährige Sorten** ☉ (70)

Die geschnittenen Rispen sind sehr wertvoll für Kranzbinderei, weil sie getrocknet besonders lange die Färbung behalten. Aussaat Februar - April, warm.

- 3918 **sinuata rosea superba**, karminrosa  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35
- 3919 **sinuata candidissima**, weiß  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35

**Statice**, Fortsetzung

- 3920 **sinuata atrocoerulea Kamps verbesserte**, dunkelblau, langgestielt  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35
- 3922 **sinuata Schöne Mischung**  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35
- 3924 **Bonduelli**, gelb  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35
- 3923 **suworowii**, leuchtend rosenrot, lange Ähren (80)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

**Ausdauernde Sorten:** ☿ K VII

- 3925 **Statice dumosa**, silbergraue, dichte riesige Blütenkissen (40)  
100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35
- 3926 **Statice tatarica**, weiß, beste zum Trocknen für Binderei (40)  
100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35
- 3937 **Statice latifolia**, blau, breitblättrige, blaublühende, winterharte Statice für Trockenbinderei (75)  
100 g 16,40 10 g 3,20 Port. —,40

**Streptocarpus hybridus grandiflorus**

Drehfrucht. Gesneriaceae. ☉ K IX ☉ Spezialzucht

Diese herrliche Topfpflanze kann nicht genug empfohlen werden und verdient bestimmt mehr Beachtung. Jeder Gärtner sollte sich mit der so einfachen Kultur befassen. Die Kultur ist ähnlich der Gloxinien, die Pflanze ist jedoch widerstandsfähiger und anspruchsloser. Bei Aussaat Dezember - Januar blüht diese herrliche Pflanze bereits Juni - Juli und hält den Flor das ganze Jahr hindurch an. Die reizenden Blumen, welche an Orchideen erinnern, liefern auch ein wertvolles Schnittmaterial, welches dem Gärtner auch in den Wintermonaten eine gute Einnahme bringt. Hervorgehoben werden muß bei unserer Rasse die kurze Belaubung, welche dieselbe besonders zum Einpacken beim Versand wertvoll macht.

**3980 Riesenblumige Prachthybriden**

- 1 g 21,60 ¼ g 5,40 Port. 1,—
- 3982 **Caritas**, reinweiß
- 3983 **Cirrus**, weiß, violett getuscht und geadert
- 3981 **Goliath**, blau, mit dunklem Schlund
- 3984 **Prinzeß Mary**, purpurrosa
- 3985 **Rosa Elfe**, zartrosa, dunkelrot geadert
- 3986 **Tyrusrosa**, leuchtend tyrusrosa mit gelbem Schlund jede Sorte:  
1 g 23,60 ¼ g 5,90 Port. 1,—
- 3987 **Wiesmoor Prachtmischung**. Die Mischung enthält neue Farben und Zeichnungen. Originalsaat. 1 Port. 2,—
- 3977 **Streptocarpus Farbenwunder**, siehe Neuheiten Seite 5.  
¼ g 8,— ⅛ g 4,40 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

**Tagetes**

Studentenblume, Samtblume. Compositae. ☉ K II

Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli bis Oktober, auch gute Winterblüher, sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.

Niedrige einfache Sorten:

**Tagetes patula nana** 100 g 10 g Port.

- 3988 **Feuerkreuz**, gelb mit braunrotem Fleck (20)..... 10,80 1,80 —,35





4028 Tagetes Cupido



4056 Tagetes Goldschmied



3992 Tagetes Marietta

**Tagetes patula nana** (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Port.
3990 <b>Ehrenkreuz</b> , gelb mit braun (20)....	9,60	1,80	—,35
3992 <b>Marietta</b> , verbesserte Ehrenkreuz, großblumig (25) .....	13,20	2,40	—,35
3993 <b>Sonnenglanz</b> , leuchtend hellgelb, großblumig (20) .....	13,20	2,40	—,35
3995 <b>Braunbär</b> , braunrote Randblüten, Mitte gelb geröhrt (15) .....	24,—	4,—	—,50
4030 <b>Tagetes signata pumila Gnom</b> (Ursula), zahllose, kleine, orange- gelbe Blumen (20) .....	—	7,60	—,80
4031 <b>Tagetes signata pumila Lulu</b> , zitro- nengelbes Gegenstück zu Gnom (20)	—	7,60	—,80

Niedrige gefüllte Sorten:

**Tagetes patula nana plena**

4000 <b>Goldköpfchen</b> , kleine gefüllte Blüten, gelb mit dunkelsamtroter Manschette (20) .....	14,40	2,60	—,35
4001 <b>Orange flamme</b> , wie vorige, aber orange statt gelb, eine der schönsten Beet-Tagetes (20) .....	14,40	2,60	—,35
4006 <b>Scharlachglut</b> , leuchtend rotbraun (30)	26,40	4,40	—,50
4007 <b>Tangerine</b> , orangegelb, unzählige gut gefüllte große Blumen sitzen auf buschigen, gleichmäßig 30 cm hohen Pflanzen (30) .....	24,—	4,—	—,50
4008 <b>Rostrot</b> , das warme Rotbraun ist von einem feinen, gelben Saum umgeben, gleichmäßiger, buschiger Pflanzen- bau, reichblühend, ein schönes Ge- genstück zu „Tangerine“ (30) .....	24,—	4,—	—,50
4009 <b>Melodie</b> , goldgelb, dichtgefüllt (25)	13,20	2,40	—,35
4010 <b>Farbenklang</b> , goldgelb mit braunrot (40) .....	10,40	1,80	—,35
4012 <b>Robert Beist</b> , dunkelrotbraun (40) ...	10,40	1,80	—,35
4014 <b>Goldsaum</b> , braunrot, goldgelb ge- säumt (30) .....	11,60	2,20	—,35
4026 <b>Goldzwerg</b> (Gelber Knirps), leuch- tend gelb, kleinblumig, enorm reich- blühend, gleichmäßiger Wuchs (15) .	14,40	2,60	—,35
4028 <b>Cupido</b> , gelb, ein großblumiges, chrysanthemumblütiges nur 20 cm hohes Zwerg-Tagetes, das sich sehr gut zur Beetbepflanzung, aber eben- sogut als Topfpflanze eignet (25) ...	76,—	11,60	—,90
4029 <b>Cupido</b> , orange .....	76,—	11,60	—,90
4025 <b>Farbenzauber, Prachtmischung</b> niedriger gefüllter .....	14,40	2,60	—,35

Hohe großblumige gefüllte Sorten:

**Tagetes erecta plena**

4050 <b>Smiles</b> , wertvolle amerikanische Tagetes-Züchtung. Die Pflanzen werden gleichmäßig 80 cm hoch und tragen frühzeitig frei über dem Laub breitpetalige, gefüllte Blumen von 9 bis 10 cm Durchmesser in einem warmen goldgelben Farbton. Die Blütenstiele sind lang und zum Schnitt gut geeignet.	100 g 24,—	10 g 4,—	Port. —,50
4051 <b>Gelber Stein</b> , goldgelb, chrysanthemumblütig (70)	100 g 19,20	10 g 3,60	Port. —,40

4052 <b>Mann im Mond</b> , nelkenblütig, ähnlicher Typ wie Smiles. Die hellste cremegelbe aller hohen Tagetes (80) 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50	
4053 <b>Allgefüllte Orange</b> , die Blumen gleichen einem Ball, etwa 8 cm Durchmesser, sind sehr haltbar (70) 100 g 13,20 10 g 2,40 Port. —,35	
4054 <b>Golddollar</b> (Burpees Gold), tieforange, dichtgefüllt, ge- ruchloses Laub (60) 100 g 13,20 10 g 2,40 Port. —,35	
4055 <b>Zitrone</b> , hellzitronengelb (70) 100 g 13,20 10 g 2,40 Port. —,35	
4056 <b>Goldschmied</b> , goldorange, chrysanthemumblütig (70) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40	
4057 <b>Orange Frills</b> , hochgewölbte nelkenartige Blumen, 12 cm Durchmesser, geruchloses Laub (100) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40	
4058 <b>Goldene Mark</b> , reingoldgelb, dichtgefüllte Schnitt- und Gruppen-Tagetes (70) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40	
4062 <b>Goldlöckchen</b> , leuchtend goldgelb, chrysanthemum- blütig, neu (80) 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50	
4063 <b>Victory</b> , goldorange, nelkenblütig, wie „Orange Frills“, etwas heller in der Farbe (100) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40	
4065 <b>Prachtmischung</b> hoher gefüllter 100 g 10,80 10 g 1,80 Port. —,35	

**Thunbergia**, Acanthaceae. ☉ § K IIReizende Schlingpflanze, klettert 1 - 2 m hoch und blüht  
überreich von Juni bis September.

4066 <b>alata</b> , Mischung von weiß, gelb und orange 10 g 6,80	Port. —,70
---	------------

**Thalictrum**, Wiesenraute. Ranunculaceae. ☼ K VII

4067 <b>diptercarpum</b> , lilarosa, langstielig (110) 100 g 18,40 10 g 3,40	Port. —,40
4068 <b>aquilegifolium hybridum</b> , gemischt (100) 100 g 19,20 10 g 3,60	Port. —,40
4068/1 <b>adanthifolium</b> , feinblättrig, Blüte grünlich 100 g 19,20 10 g 3,60	Port. —,40

**Tithonia**, Compositae. ☉ K II

4069 <b>speciosa Fackel</b> , leuchtend orangerot, moderne, frei über dem Laub blühende Schaupflanze. (100) 100 g 21,60 10 g 3,80	Port. —,40
---	------------

**Tritoma** (Kniphofia), Raketenblume. Liliaceae. ☼ ☉ K II

Eine Schmuckstaude ersten Ranges. Frostkeimer,

4070 <b>Mischung vieler Sorten</b> (100) 10 g 4,—	Port. —,50
4071 <b>uvaria grandiflora</b> , feuerrot mit gelb (100) 10 g 4,80	Port. —,50

**Trollius**, Trollblume. Ranunculaceae. ☼ K XI

4090 <b>Neue Hybriden</b> , orange und gelbe Töne (60), Frostkeimer 10 g 16,—	Port. 1,—
--	-----------

**Tropaeolum**, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae. ☉ K I  
**majus plenum, gefüllte wohlriechende.**Die gefüllten wohlriechenden Kapuzinerkressen Nr. 4091  
bis 4120 sind besonders schöne Gruppenblumen, Frei-  
landsaat blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum  
Frost überreich, sie gedeihen gut auf magerem Boden  
bei sonnigem Standort.

4091 <b>Scharlachglanz</b> , orangescharlach	
4092 <b>Goldglanz</b> , goldgelb	
4093 <b>Orangeglanz</b> , orange	
jede Sorte: 1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,—	Port. —,35





4069 Tiithonia speciosa Fackel



4194 Verbena, Mammut Prachtmischung



Stiefmütterchen hiemalis

- 4100 **Glanz-Hybriden**, Prachtmischung  
1 kg 32,40 100 g 4,40 10 g —,90 Port. —,30  
**majus nanum plen.**, wohlriechende buschförmig gefüllte
- 4111 **Feuerball**, scharlach
- 4112 **Goldball**, goldgelb  
jede Sorte:  
1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35
- 4120 **Prachtmischung**  
1 kg 32,40 100 g 4,40 10 g —,90 Port. —,30  
**majus nanum** — Buschkapuzinerkresse
- 4130 **Prachtmischung**  
1 kg 28,80 100 g 4,— 10 g —,80 Port. —,30  
**lobbianum**, rankende Kapuzinerkresse
- 4140 **Prachtmischung**  
1 kg 25,20 100 g 3,20 10 g —,80 Port. —,30
- 4148 **peregrinum canariense**. Stark rankende, kleinblättrige Kapuzinerkresse 100 g 11,60 10 g 2,20 Port. —,35
- Tunica**, Felsnelke. Caryophyllaceae. ☼ ☉ K II und VII
- 4150 **saxifraga**, reizend rosa blühendes winterhartes Schleierkraut (25) 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,35
- Valeriana**, Baldrian. Valerianaceae. ☼ K VII
- 4153 **coccinea**, rotblühender Staudenbaldrian (90) 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40
- Verbascum**, Königskerze. Scrophulariaceae.
- 4155 **phoeniceum**, gemischte Spielarten (90) 100 g 16,40 10 g 3,20 Port. —,40
- 4157 **olympicum**, gelb, breite, weißwollige Blätter (180) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60
- Verbena hybrida**, Eisenkraut. Verbenaceae. ☉ K II 10 g Port.
- 4160 **Defiance (Leuchtfeuer)**, feurigscharlach (45) 7,60 —,80
- 4165 **Prachtmischung I. Rang** ..... 100 g 24,— 4,— —,50
- 4175 **compacta Sparkle**, Verbesserung von Danebrog, dunkelscharlach mit großem weißem Auge (25) ..... 11,60 —,90
- 4178 **compacta Prachtmischung** (25) 100 g 48,— 7,60 —,80  
**Amerikanische Busch**  
bildet geschlossene Büsche, großblumig
- 4180 **Feuerlicht**, feurigscharlach
- 4181 **Lachskönigin**, lachsrosa
- 4182 **Romeo**, feurigrot mit weißer Mitte
- 4183 **Julia**, dunkelblau mit weißer Mitte
- 4184 **Reinweiß**
- 4185 **Lavendelfarben**
- 4186 **Vulkan**, tiefes Dunkelscharlach jede Sorte: 11,60 —,90
- 4179 **Prachtmischung** 7,60 —,80
- 4187 **Mammut Aetna**, scharlach mit weißem Auge (45) ..... 8,80 —,80
- 4188 **Mammut Königsblau**, mit weißem Auge (45) 8,80 —,80
- 4189 **Mammut Scharlachkönigin**, rein scharlach 8,80 —,80
- 4193 **Mammut auriculiflora Prachtmischung**, sehr großblumig, mit weißem Auge (45) ..... 7,60 —,80
- 4194 **Mammut Prachtmischung** großblumiger Spielarten (45) 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
- 4159 **Verbena venosa**, fliederblau, dankbare, wirkungsvolle Gruppenbepflanzung (30) 10 g 4,80 Port. —,50
- Veronica**, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. ☼ K VII
- 4195 **longifolia**, blau, Juli - Aug. (75) 10 g 3,60 Port. —,40

- Viola odorata**, Veilchen. Violaceae. ☼ K XI
- 4200 **Königin Charlotte**, dunkelblau, zum Treiben (10), Frostkeimer 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. —,90
- Viola cornuta**, Hornveilchen. Violaceae. ☼ ☉  
Die überreich blühenden Hornveilchen sind für Beete, Einfassungen und Felsgärten und auch zum Schnitt gleich wertvoll.
- 4215 **Hansa**, tiefblau, großblumig 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—
- 4219 **W. H. Woodgate**, leuchtend veilchenblau, langstielig 10 g 20,40 1 g 2,50 Port. 1,20
- 4217 **König Heinrich**, violettpurpur, Mitte hellblau, kompakt wachsend. 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80
- 4214 **Admiration**, großblumig, dunkelblau 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70
- 4218 **Gustav Wermig**, mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend. 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—
- 4236 **hybrida Arkwright Ruby**, scharlach mit dunkler Mitte 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80
- 4237 **hybrida Lord Nelson**, purpurviolett, äußerst reichblühend 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70
- 4238 **hybrida lutea splendens**, goldgelb 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

## Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen Violaceae. ☉ K VIII

### Frühblühende großblumige Stiefmütterchen, hiemalis

Fast unter dem Schnee entwickelt sich der Blütenflor. Der volle Flor tritt im Frühjahr 4 - 6 Wochen früher als bei allen bekannten Riesen-Stiefmütterchen ein.

- 4350 **Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge
- 4351 **Eiskönig**, silberweiß mit dunklem Auge
- 4353 **Himmelskönigin**, hellblau
- 4354 **Himmelsauge**, reinhimmelblau
- 4355 **Märzzauber**, dunkelsammetblau
- 4356 **Weinrot**, aparte Farbe
- 4357 **Feuerkönig**, goldgelb mit braunrot
- 4359 **Leuchtfeuer**, leuchtendrot mit dunklem Auge
- 4360 **Schneesturm**, schneeweiß
- 4361 **Nordpol**, reinweiß
- 4368 **Blauer Vorbote**, dunkelblauviolett
- 4362 **Jupiter**, violettpurpur, obere Petalen heller
- 4364 **Mars**, ultramarinblau mit dunkler Mitte
- 4365 **Helios**, rein goldgelb, schönste Gelbe
- 4367 **Wotan**, fast schwarz, dunkelste Farbe
- 4369 **Blauer Junge**, silberlila  
jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,60
- 4370 **Prachtmischung** aller Farben 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

### Winterblühende Riesen

- 4391 **Riesen Vorbote Blau** 4395 **Riesen Vorbote Weiß**
- 4393 **Riesen Vorbote Gelb**  
jede Sorte: 100 g 96,— 10 g 14,40 Port. —,90

### Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

- 4341 **Dunkelblau** 4344 **Weiß mit Auge**
- 4342 **Gelb mit Auge** 4345 **Weinrot**
- 4343 **Hellblau** 4346 **Reingelb**  
jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,70
- 4348 **Prachtmischung** aller Farben 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,60





Stiefmütterchen, Schweizer Riesen



4482 Riesen-Zinnien, chrysanthemumblütig



4470 Dahlienblütige Riesen-Zinnien

**Großblumige Stiefmütterchen**

- 4280 **Gelb mit dunklem Auge**  
 4283 **Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau  
 4287 **Halbtrauer**, violett mit weiß  
 4288 **Reingelb**, (Goldelse)  
 4289 **Kardinal**, braunrot  
 4291 **Rubin**, rubinrote Farbtöne  
 4295 **Schneewittchen**, reinweiß  
 4299 **Weiß mit Auge**  
 jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,60  
 4308 **Prachtmischung** aller Sorten  
 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,50

**Schweizer Riesen-Stiefmütterchen**

- 4310 **Alpensee**, tiefultramarinblau  
 4311 **Abendglut**, granatrot  
 4312 **Firnengold**, goldgelb mit schwarzem Fleck  
 4313 **Silberbraut**, weiß, violett gefleckt  
 4314 **Bergwacht**, dunkelsamtblau  
 4315 **Firnschnee**, weiß  
 4316 **Luzern**, weinrot, violett gefleckt  
 4317 **Blaue Adria**, dunkelultramarinblau  
 4318 **aurea pura**, goldgelb  
 4319 **Flamme**, leuchtend rote Töne auf gelb  
 4321 **Samtjuwel**, dunkelsamtviolett  
 4322 **Dunkelgranatrot**  
 jede Sorte: 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90  
 4323 **Orange**, zartgoldorange  
 10 g 21,60 1000 Korn 3,80 Port. 1,20  
 4320 **Prachtmischung** aller Farben  
 100 g 92,— 10 g 13,60 1000 Korn 2,40 Port. —,90

**Spezialmischungen riesenblumiger Sorten**

- 4328 **Fünffleckige Riesen**  
 100 g 54,— 10 g 8,— 1000 Korn 1,60 Port. —,70  
 4329 **Frühe orchideenblütige Riesen**, gewellte Riesenblumen  
 in zarten Orchideenfarben, frühblühend  
 100 g 72,— 10 g 10,80 1000 Korn 2,10 Port. —,80  
 4330 **Germania Riesen**  
 100 g 58,— 10 g 8,80 1000 Korn 1,80 Port. —,70  
 4332 **Aalsmeer Frühblühende Riesen**, Prachtmischung  
 äußerst frühblühend, reichhaltige Farbenskala, sehr  
 großblumig  
 100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,30 Port. —,80

**Viola tricolor maxima „Felix“**

ist eine in den Bereich der frühblühenden Riesen gehörenden Mischung. Ihre leicht gewellten Blüten sind gekennzeichnet durch ein scharf abgegrenztes, gelbes Gesicht mit dunklen Strichen auf verschiedenfarbigem Grund.

- 4309 100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

**Wahlenbergia** (Platycodon), Ballonblume.

Campanulaceae. 2) K VII

- 4410 **grandiflora weiß** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 4412 **grandiflora blau** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

**Ziergräser für Schmuck und Schnitt**

- 4441 **Mischung niedriger und halboher**  
 100 g 13,20 10 g 2,40 Port. —,35  
 4429 **Zea japonica quadricolor perfecta**, Ziermais, gelb, rot,  
 dunkelrot gebändert (100)  
 100 g 3,— 10 g —,70 Port. —,30

**Zinnia elegans plena.** Compositae. ☼ K II**Dahlienblütige kalifornische Riesen-Zinnien (90)**

- 4450 **Attraction**, hellscharlach 4460 **Dream**, lila  
 4452 **Golden State**, orange 4451 **Meteor**, dunkelpurpur  
 4454 **Illumination**, tiefrosa 4453 **Golden Dawn**, goldgelb  
 4456 **Canary Bird**, 4455 **Eldorado**, lachsrosa  
 kanariengelb 4457 **Scarlet Flame**, scharlach  
 4458 **Polarbear**, weiß 4459 **Purple Prince**, violett  
 jede Sorte: 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,40  
 4470 **Prachtmischung** aller Farben  
 100 g 11,20 10 g 2,— Port. —,40

- 4510 **Zinnia elegans plena Zebra Mischung**  
 Ebenfalls eine besonders schöne Neuerscheinung in Zinnien mit gestreiften Blütenblättern. Sie wirkt durch die Zebrastrifen besonders lebhaft.  
 100 g 22,80 10 g 4,— Port. —,50

- 4482 **Zinnia Riesen Burpees Spielarten, chrysanthemumblütig, Pastellfarben.**

Diese besonders schöne neue Zinnia bringt dichtgefüllte Blüten von etwa 10 cm Durchmesser. Die Blumenblätter sind gewellt und gedreht, so daß die Blüte einem großblumigen gelockten Chrysanthemum gleicht. Etwa ¾ m hoch wachsend. Die Mischung zeigt alle Farbtöne in weichen Pastellfarben. (90)

- 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40  
 4475 **Zinnia Riesen Burpees Floradale Scarlet, chrysanthemumblütige, leuchtendrot.**  
 Wie vorige in rein leuchtendroter Farbe, sehr großblumig. 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

- 4480 **Zinnia Riesen Espana**  
 Vom Typ der chrysanthemumblütigen Riesen-Zinnien. Diese Farbensorte ist brennend orangerot mit gelber Mitte, sie wird 90 cm hoch, die Blumen stehen auf langen drahtigen Stielen. 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

**Zinnia elegans plena Frühwunder**

Besonders frühblühende gut gefüllte Rasse mit mittelgroßen Blumen, lange drahtige Stiele. (50)

- 4491 **Lachsrot** 4494 **Scharlach**  
 4492 **Dunkelrot** 4495 **Leuchtend rosa**  
 4493 **Orange**  
 jede Sorte: 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40  
 4499 **Prachtmischung** aller Farben  
 100 g 15,20 10 g 2,80 Port. —,90

- 4535 **Liliput Prachtmischung.**  
 Niedrige kleinblumige dichtgefüllte Zinnie (40)  
 100 g 11,20 10 g 2,— Port. —,40

- 4536 **Liliput Rotkäppchen**, scharlachrot  
 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

**Zinnia elegans plena uniflora**

Einstielige Riesen, zum Treiben und frühen Schnitt vorzüglich.

- 4545 **Prachtmischung** 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

**Zinnia elegans plena Cupido**

Eine entzückende neue Zinnienklasse mit sehr kleinen dichtgefüllten Blüten. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sind stark verzweigt und blühen sehr reich.

- 4550 **Weiß** 4552 **Orange**  
 4551 **Gelb** 4553 **Scharlach**  
 jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40  
 4560 **Mischung** 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40



# Staudenkauß

## IST VERTRAUENSACHE!

Warum? Weil Ihnen der Pflanzennamen, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Staude gibt. So kann sich unter der gleichen **Bezeichnung** ein **Sämling**, **Teilstück** oder **Rißling** wie auch eine **kräftige, blühbare Staude** verstecken. Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen **Abweichungen in den Staudenpreisen** zu erklären. Wenn Sie an Pflanzen schon im ersten Jahre Freude haben wollen, schalten Sie in Ihrem eigenen Interesse die billigen Angebote von „Auch-Staudenzüchtern“ aus. Abgesehen davon, daß Ihnen von diesen nicht immer die Gewähr für Sortenechtheit geboten wird, benötigen Sie naturgemäß von schwächeren Pflanzen eine weitaus größere Anzahl als bei Verwendung kräftiger, blühbarer Ware. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß diese starken Pflanzen infolge besserer Bewurzelung eine viel größere Wachstumsenergie haben und Verluste dadurch fast völlig ausgeschaltet sind.

Seit dem Herbst 1951 haben sich die bedeutendsten deutschen Staudenbetriebe in der Sondergruppe „Stauden“ des Zentralverbandes des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues e.V. zusammengeschlossen. Diese Betriebe, wozu auch der unsrige gehört, die sich in gegenseitigen Beratungen und durch Beteiligung an Forschungs- und Untersuchungsaufgaben stets auf dem höchsten Stand der Staudenzucht und Staudenkultur halten, bieten Ihnen jederzeit eine Gewähr für erstklassiges Pflanzgut. Sie sind bereit, ihre Kunden in jeder Weise so zu beraten, daß Sie mit ihren Staudenpflanzungen den bestmöglichen Erfolg haben werden.

Stauden sind jahrelang ausdauernde Blüten- und Blattpflanzen, welche in jedem Frühjahr erneut austreiben, im Spätherbst in den Boden einziehen und hier in dem sehr widerstandsfähigen Wurzelstock den Winter überdauern. Eines besonderen Schutzes bedürfen dieselben (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) selbst in rauen Lagen nicht. Durch ihr mannigfaltiges Farbenspiel und die Möglichkeit einer für alle Gartenverhältnisse passend zu gestaltenden Auswahl sind sie heute der schönste und, da die Anschaffung für viele Jahre nützlich ist, zugleich der billigste Gartenschmuck. Zur Erzielung einer guten Wirkung sollte man nicht zu viele verschiedene Sorten wählen, wohl aber von jeder einzelnen wenigstens 3 bis 5 Stück tuftweise zusammenpflanzen, diese Tufts dann nach Farbe, Höhe und Blütezeit zusammenpassend.

Die Pflanzzeiten für Stauden sind die Monate September bis November und noch später, je nach Witterungsverhältnissen, ferner März bis Mai. Die Pflanzen selbst entstammen mittelschwerem Lehmboden, sind also sehr widerstandsfähig und abgehärtet, so daß sie unter allen anderen Boden- und klimatischen Bedingungen unseres Landes freudig weiter wachsen werden.

### Preiswertes Stauden-Sortiments-Angebot

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, bieten wir folgende Zusammenstellungen unserer Sortenwahl an:

	Stück 100 in 30 Sort.	25 10 Sort.	10 5 Sort.
Schnitt- und Rabattenstauden .....	60,—	16,—	7,—
Steingarten- und Mauerstauden .....	50,—	14,—	6,—
Einfassungstauden .....	40,—	11,—	5,—
Plattenwegstauden .....	40,—	11,—	5,—
Halbschattenstauden .....	70,—	19,—	8,—

### Zeichenerklärung:

○ = volle Sonne    ● = Halbschatten    ● = Schatten

Die angegebenen Höhenmaße (30 cm) und Blütezeiten 7/8 = Juli/August) sind ungefähre, d. h. diese können je nach Klima, Lage und Boden etwas variieren.

### I. Teil: Hohe Schmuck- und Schnittstauden

Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräuter, Gräser, Schlinger, Gehölze finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.

<b>Achillea</b> , Edelgarbe ○	10 St.	1 St.
— <b>Crimson Glory</b> , karminrot, 50 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
— <b>eupatorium Parkers Var.</b> , goldgelbe Teller- garbe, 80 - 100 cm, 6/8 .....	6,30	—,70

<b>Achillea</b> , Fortsetzung	10 St.	1 St.
— <b>millefolium Cerise Queen</b> , purpurrosa, 50— 70 cm, 6/8 .....	5,40	—,60
— <b>ptarmica fl. pl. Schneeball</b> , Gefüllt, weiß, 60 cm, 7/10 .....	5,40	—,60

<b>Aconitum</b> , Eisenhut ○ ●		
— <b>Wilsonii</b> , lichtblauer Herbst-Eisenhut, 150 cm 9/10 .....	9,—	1,—

<b>Althaea</b> , Stockrose, Malve ○		
— <b>ficifolia</b> , bunte einfachblühende Dauermalve 150 - 200 cm, 7/8 .....	5,40	—,60

<b>Anchusa</b> , Ochsenzunge ○ ●		
— <b>myosotidiflora</b> , blaues Kaukasus-Vergißmei- nicht, 30 cm, 3/4 .....	6,30	—,70
— <b>italica Best of All</b> , dunkelblau, 120 cm, 5/7 .....	6,30	—,70

<b>Anemone</b> , Herbanemone ○ ●		
— <b>japonica Honorine Jobert</b> weiß, 60 cm, 8/10 ..	7,20	—,80

<b>Aquilegia</b> , Akelei ○ ●		
— <b>vulgaris hybr.</b> , bunte Glockenakelei, 60 bis 80 cm, 5/6 .....	5,40	—,60

<b>Aruncus</b> , Geißbart ○ ● ●		
— <b>silvester</b> , weiß, 120—180 cm, 5/6 .....	7,20	—,80

### Sommer-Astern ○

**Aster amellus Blaustern**, blüht von Mitte August ab mit einer solchen Fülle von Blüten, daß sie dichten Sträußen ähneln. Die Farbe der feinstrahligen mittelgroßen Blumen ist leuchtend violett; ganz hervorragende Gruppen- und Rabatten-sorte, 40 cm .....

### Mittelhohe Sorten ○

<b>Aster novi-belgi Beechwood Challenger</b> , karmin- rot, 80—100 cm, 9/10 .....	7,20	—,80
— <b>Blaugitter</b> , gefüllt, lasurblau, 80—100 cm, 9/10 ..	7,20	—,80
— <b>Blue Eyes</b> , leuchtend blau, 90 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Esther</b> , zart rosa, 80—100 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Herbstwunder</b> , reinweiß, 9 .....	6,30	—,70
— <b>Little Pink Lady</b> , leuchtend dunkelrosa .....	6,30	—,70
— <b>Nancy Ballard</b> , halbgefüllt, lilafarbig, 100 bis 120 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Red Star</b> , glühend karminrot, 150 cm, 9/10 ..	6,30	—,70
— <b>Rosenquarz</b> , karmesinrosa, 100 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Royal Blue</b> , purpurbau, halbgefüllt, 100 bis 120 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Saturn</b> , helllila, 120 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Snowdrift</b> , weißgefüllt, reichblühend, 120 cm, 9	6,30	—,70

### Hohe Herbstastern ○

<b>Aster novae-angliae Amethyst</b> , halbgefüllt, rot- violett, 130—150 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Barrs Pink</b> , rein korallenrosa, 150 cm, 9/10 ..	6,30	—,70
— <b>Käthe Blomfield</b> , dunkelrosa, 150 cm, 9/10 ....	6,30	—,70
— <b>W. Bowman</b> , violett-lila, 150 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Dr. Eckener</b> , glühend rubinrot, 150 cm, 10/11 ..	6,30	—,70
— <b>Finale</b> , karminlila, Novemberaster, 150 cm, 11/12 .....	6,30	—,70
— <b>Sonntagskind</b> , tief rosenrot, 150 cm, 10/11 ..	6,30	—,70
— <b>tardiflorus coeruleus</b> , 150 cm, 10/11 .....	6,30	—,70

### Astilbe, Prachtspiere ○

— <b>Amethyst</b> , purpurlila, 80—100 cm, 7 .....	6,30	—,70
— <b>Anita Pfeifer</b> , lachsrosa, 70—80 cm, 7/8 ....	7,20	—,80
— <b>Fanal</b> , granatro, dunkellaubig, 60—80 cm, 7 ..	7,20	—,80
— <b>Gloria alba</b> , weiß, 50—60 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
— <b>Granat</b> , karmin, 80—100 cm, 7/8 .....	7,20	—,80

### Bocconia, Federmohn ○ ●

— <b>cordata</b> , eukalyptusfarbene Belaubung, sand- gelbe Blütenrispen, 150—200 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
--	------	------

### Campanula, Glockenblume ○ ●

— <b>persicifolia</b> , blaue Rispenglockenblume, 80 bis 100 cm, 6/7 .....	5,40	—,60
— <b>alba</b> , schneeweiß, 80—100 cm, 6/7 .....	5,40	—,60
— <b>Doppelglocke</b> , blau und weiß, 40—60 cm, 7/8 ..	5,40	—,60

**Winterharte Blütenstauden** sind ein unentbehrlicher dabei in der Pflege anspruchsloser, billiger **Gartenschmuck**.



<b>Centaurea, Kornblume</b> ○	10 St.	1 St.
— <b>dealbata</b> , leuchtend rosa, 60—80 cm, 6/8 ....	7,20	—,80
— <b>montana alba</b> , weiße Berg-Kornblume, 40 bis 60 cm, 5/6 .....	6,30	—,70
— <b>coerulea</b> , blaue Alpen-Kornblume, 40—60 cm, 5/6 .....	6,30	—,70
<b>Chrysaboltonia, Rosenmarguerite</b> ○		
— <b>pulcherrima</b> , reicher Herbstflor, hellrosa Margueriten, 60—80 cm, 8/9 .....	6,30	—,70
<b>Chrysanthemum, Chrysantheme, „Winteraster“</b> ○		
— <b>indicum</b> , winterharte Gartenchrysantheme in folgenden Gruppen:		
a) gefüllt blühende, großblumige Gartensorten		
— <b>Bronze-Normandie</b> , goldbronze, 60 cm, 10	6,30	—,70
— <b>Granatschofpf</b> , leuchtend granatrot, 100 bis 120 cm, 10/11 .....	6,30	—,70
— <b>Goldschofpf</b> , bernsteingolden, 100—120 cm, 10/11 .....	6,30	—,70
— <b>Indiana</b> , tief kupferrot, 80—100 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>Normandie</b> , hell lachsrosa, 80—100 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
b) Pompon-Sorten, Knopfb Blüten		
— <b>Bernsteinknopf</b> , bernsteinbraun auch Frost in der Blüte tragend, 80—100 cm, 10/11 ....	5,40	—,70
— <b>Golden Rehaug</b> , rein goldgelb, sonst wie vorige .....	6,30	—,70
— <b>Herbstbrokat</b> , brokatbraun, 40—60 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
c) einfach blühende Sorten		
— <b>Ada Oven</b> , rosa mit heller Mitte, 80—100 cm, 10/11 .....	6,30	—,70
— <b>Hebe</b> , warm lachsrosa, weiß gesternt, 80 bis 100 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
— <b>King Midas</b> , großblumig goldgelb, 80 bis 100 cm, 10/11 .....	6,30	—,70
— <b>Louise Schling</b> , tief karminrot, 80—100 cm, 10/11 .....	6,30	—,70
— <b>Orange Wonder</b> , goldorange, besonders reichblumig, 60—80 cm, 9/10 .....	6,30	—,70
<b>Coreopsis, Mädchenauge</b> ○		
— <b>grdf. Badengold</b> , riesenblumig, rein goldgelb, 80—100 cm, 6/9 .....	7,20	—,80
— <b>grandiflora</b> , gelb, 60 cm, 7/9 .....	6,30	—,70
— <b>lanceolata Golden Queen</b> , besonders widerstandsfähig, goldgelb, 50 cm, 7/9 .....	5,40	—,60
<b>Delphinium, Rittersporn</b> ○ ●		
Ritterspörne gehören zu den wertvollsten Blütenpflanzen im Staudengarten.		
— <b>Berghimmel</b> , hellblau, weiß geaugt 150 bis 200 cm, 7 .....	13,50	1,50
— <b>Gletscherwasser</b> , lichtblau, weiße Mitte, 160 bis 200 cm, 7/8 .....	13,50	1,50
— <b>Gute Nacht</b> , violettblau, weiß geaugt, 150 bis 180 cm, 7/8 .....	13,50	1,50
— <b>Havelland</b> , kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150—180 cm, 7/8 .....	13,50	1,50
— <b>Kirchenfenster</b> , tief dunkelblau, 150—180 cm, 7/8 .....	13,50	1,50
— <b>Pacific-Hybride „Weiße Riesen“</b> , weiß, großblumig, 150—200 cm, 7/8 .....	18,—	2,—
<b>Dicentra, Herzblume</b> ○ ●		
— <b>eximia</b> , rosa Zwerg-Herzblume, 20 cm, 6/9 ..	5,40	—,60
— <b>spectabilis</b> , rosa „Tränendes Herz“, 60 bis 80 cm, 4/5 .....	7,20	—,80
<b>Dictamnus (Diptam)</b> ○ ●		
— <b>Fraxinella</b> , rosarot, dunkel gestrichelt, 90 cm, 5—6 .....	13,50	1,50
<b>Digitalis, Fingerhut</b> ○ ●		
— <b>gloxiniaeflora</b> , weiß, rosa bis karminrot, 130 bis 150 cm, 5/7 .....	5,40	—,60
<b>Doronicum, Gernswurz</b> ○ ●		
— <b>causasicum vernum</b> , früheste für Gruppen, 40—50 cm, 4 .....	5,40	—,60
— <b>magnificum</b> , großblumiger und höher als vorige .....	5,40	—,60
— <b>Clusii</b> , gelb 60 cm, 4/5 .....	5,40	—,60
— <b>plantagineum excelsum</b> , wüchsigste Sorte, späteste zum Schnitt, 80 cm, 5 .....	5,40	—,60

<b>Echinops, Kugeldistel</b> ○	10 St.	1 St.
— <b>ritro</b> , hellblau, 100—120 cm, 6/7 .....	7,20	—,80
<b>Eremurus, Steppenlilie</b> ○		
— <b>Bungei</b> , kanariengelb, spätblühend, 150 cm, 6/7 .....	36,—	4,—
— <b>himalaicus</b> , weiß, 200 cm, 5/6 .....	63,—	7,—
<b>Erigeron, Feinstrahl, Sommeraster</b> ○		
— <b>hybr. Antwerpia</b> , lila halbgefüllt, 6/8 .....	6,30	—,70
— <b>Lasur</b> , zartlasurblau, 50 cm 6/8 .....	6,30	—,70
— <b>Sommerneuschnee</b> , lichtweiß, 60 cm, 6/8 .....	6,30	—,70
— <b>Quakeress</b> , mattrosalila, 60 cm, 7/9 .....	7,20	—,80
<b>Eryngium, Edeldistel</b> ○		
— <b>planum azureum</b> , leuchtend blauer Massenblüher, 80—100 cm, 7/9 .....	6,30	—,70
<b>Gaillardia, Kokardenblume</b> ○		
— <b>Bremen</b> , scharlachrot mit gelben Spitzen 50 bis 60 cm, 6/9 .....	4,50	—,50
<b>Geum, Nelkenwurz</b> ○ ●		
— <b>borisii</b> , feurig orangerot, 30 cm, 5/9 .....	7,20	—,80
— <b>hybr. Feuerball</b> , halbgefüllt, scharlachrot 40 - 60 cm, 6/7 .....	6,30	—,70
— <b>Heldreichi</b> , ziegelrot, 40 cm, 5/6 .....	6,30	—,70
<b>Gypsophila (Schleierkraut)</b> ○		
— <b>paniculata</b> , weiß, 90 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
<b>Helenium, Sonnenbrat</b> ○		
— <b>autumale Garten Sonne</b> , hellgelb mit brauner Mitte, 125 - 150 cm, 8/9 .....	6,30	—,70
— <b>superbum</b> , warmes goldgelb mit dunkler Mitte, 40 - 50 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
— <b>hybr. Chipperfield Orange</b> , bernsteinorange-farben mit roter Mitte, 120 - 150 cm, 7/9 ....	6,30	—,70
— <b>Hoopesi</b> , orangegelb, 60 cm, 5/6 .....	6,30	—,70
— <b>Mahagoni</b> , samtröt, 100 cm, 8/9 .....	7,20	—,80
— <b>Peregrina</b> , große dunkelbraune Einzelblüten mit gelbem Rand. Das dunkelste bisher erreichte Heleniumbraun, 120 - 150 cm, 8/9 ....	7,20	—,80
— <b>pumilum magnificum</b> , reingelb, 70 cm, 6/8 ....	5,40	—,60
<b>Helianthus (Staudensonnenblume)</b> ○		
— <b>rigidus Daniel Dewar</b> , sattgelb, dunkler Kopf, 150 cm, 9/11 .....	7,20	—,80
<b>Heliopsis (Sonnenauge)</b> ○		
— <b>Sommersonne</b> , besonders großblumig, tief goldgelb, 120 - 150 cm, 7/9 .....	7,20	—,80
<b>Hemerocallis, Taglilie</b> ○ ●		
Die Taglilien sind ebenso schöne wie unverwüstliche Pflanzen, die sich zu großen Büschen im Staudenbeet oder Wassergarten entwickeln.		
— <b>aurantiaca</b> , dunkelorange fast wintergrün, 70 cm, 7/8 .....	7,20	—,80
— <b>fulva</b> , bräunlichorange-farben, 80 - 100 cm, 7/8 ..	7,20	—,80
— <b>Mülleri</b> , goldgelb, spätblühend, 70 cm, 7/8 ..	7,20	—,80
— <b>nucrensis</b> , hellzitronengelb, 90 cm, 8 .....	7,20	—,80
— <b>luteola</b> , zitronengelb, 70 - 80 cm, 7/8 .....	7,20	—,80
<b>Hosta (Funkia) Herzzilie</b> - ○ ● ●		
— <b>ovata</b> , olivgrüne, breite Blätter, dunkellila Blüten, 40 - 60 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
— <b>japonica aureo-variegata</b> , goldbuntes Laub, lila Blüte, 40 cm, 7/8 .....	6,30	—,70
<b>Incarvillea (Freilandgloxinie)</b> ○		
— <b>brevipes</b> , rosapurpurn, 60 cm, 5/6 .....	8,10	—,90
— <b>Delavayi</b> , tiefrosenrot, 70 cm, 6/7 .....	7,20	—,80
<b>Iris germanica - Deutsche Schwertlilie</b> ○		
— <b>Weiße Sorten</b> .....	5,40	—,60
— <b>Rosafarben</b> .....	10,—	1,20
— <b>Gelbe Sorten</b> .....	5,40	—,60
— <b>Hellblaue Sorten</b> .....	5,40	—,60
— <b>Dunkelblaue Sorten</b> .....	5,40	—,60
— <b>Violette Sorten</b> .....	5,40	—,60
— <b>Braune Farbtöne</b> .....	5,40	—,60
— <b>Zweifarbige Sorten</b> .....	5,40	—,60

Fortsetzung nächste Seite



<b>Iris</b> , verschiedene sonstige	10 St.	1 St.
— <b>Monnieri</b> , leuchtend goldgelbe Sommer-Iris, 100 - 120 cm	9,—	1,—
— <b>Monspur</b> , lichtblau mit gelbem Schlundfleck, 100 - 120 cm	9,—	1,—
— <b>ochroleuca gigantea</b> , schneeweiß mit gelbem Schlund, 100 - 120 cm	9,—	1,—
— <b>sulphurea</b> , licht schwefelgelb, 100 - 120 cm, 6/7	9,—	1,—
— <b>pallida variegata</b> , lavendelblau, weiß, bunt belaubt, 80 - 100 cm, 5/6	6,30	—,70
— <b>sibirica</b> , hellblaue Falter-Iris, 80 - 100 cm, 5/6	6,30	—,70
— <b>Strandperle</b> , himmelblau, 80 - 100 cm, 5/6	6,30	—,70

### Kniphofia, Fackellilie ○

Eigenartige Schmuckstauden mit dekorativem Charakter, mit brandroten und gelben Blütenfackeln, deren Schönheit jeden anspricht.		
— <b>corallina</b> , korallenrot, 60 - 70 cm, 7/8	7,20	—,80
— <b>hybr. Expreß</b> , rot-gelbe Sommer-Fackellilie, 80 - 100 cm, 6/8	7,20	—,80

### Leucanthemum, Marguerite

— <b>maximum Etoile de Nivelles</b> , langstielig, sehr großblumig, rein weiß, 100 - 120 cm, 6/7		
— <b>King Eduard</b> , weiß, 60 cm	6,30	—,70
— <b>Ophelia</b> , elfenbeingelb-weiß, 100 - 120 cm, 6/7	6,30	—,70
— <b>Phaenomen</b> , großblumig, stark verzweigter Blütenstengel, gedrungener fester Wuchs, 40 - 50 cm, 7/8	6,30	—,70
— <b>Sieger</b> , sehr großblumig, weiß, 80 cm, 7/8	6,30	—,70
— <b>Stern von Antwerpen</b> , blendend weiß, riesenblumig, 80 - 100 cm, 6/7	7,20	—,80
— <b>praecox Edelstein</b> , schneeweiß, gefüllt wie Pyrethrum, 30 - 40 cm, 5/7	6,30	—,70

### Liatris, Prachtscharte ○

— <b>spicata</b> , karminrosa Kerzen, 60 - 80 cm, 7/8	7,20	—,80
---	------	------

### Linum, Staudenflachs ○

— <b>perenne</b> , himmelblauer Dauerblüher, 50 - 60 cm, 5/9	4,50	—,50
--	------	------

### Lupinus, Lupine ○ ●

— <b>polyphyllus</b> , Russels Neue Hybriden, in reichem Farbenspiel, 80 - 100 cm, 5/8	7,20	—,80
--	------	------

### Lychnis, Lichtnelke ○

— <b>chaledonica</b> , scharlachrote „Brennende Liebe“, 80 - 100 cm, 6/7	6,30	—,70
--	------	------

### Lythrum, Blutweiderich ○ ●

— <b>Crimson Dwarf</b> , weithin leuchtendes Rot, 60 cm, 7/8	6,30	—,70
— <b>Salicaria roseum superbum</b> , purpurrot, 80 bis 100 cm, 7/8	6,30	—,70
— <b>virgatum Rosa Queen</b> , frischlachsrosa, 100 cm, 7/9	6,30	—,70

### Monarda - Etagenblume - ○

— <b>Sunset</b> , tiefpurpurrot, großblumig, 150 cm, 7/9	7,20	—,80
--	------	------

### Oenothera, Nachtkerze ○

— <b>missouriensis</b> , goldgelbe, aufrechte Nachtkerze mit braunrotem Laub. Bester Nachbar für alles, gleichzeitige blau, rot und weiß, 30 - 40 cm, 6/7	6,30	—,70
---	------	------

### Paeonia sinensis, gefüllte Pfingstrose

Weiße Farben	13,—	1,50
Rosa Farben	13,—	1,50
Rote Farben	13,—	1,50
Lila und violette Farbtöne	13,—	1,50
1 Sortiment, 10 Stück in 10 verschiedenen besten Sorten	13,—	

### Papaver, Mohn ○

— <b>May Queen</b> , tieflachsrot, der erste gefüllt blühende orientalische Mohn, 14 Tage früher als die anderen Sorten, 50 cm, 5/6	7,20	—,80
---	------	------

### Pentastemohn, hybr., rot, rosa und violett, 60 cm, 6/8

	7,20	—,80
--	------	------

### Phlox decussata ○

Weiße:		
Europa, weiß mit rotem Ring	6,30	—,70
Frau Anton Buchner, schneeweiß	6,30	—,70
Septemberschnee, spätblühend, weiß	7,20	—,80

<b>Rosa:</b>	10 St.	1 St.
<b>Erntefeuer</b> , lachsorangefarben	7,20	—,80
<b>Eva Foerster</b> , lachsrosa	7,20	—,80
<b>Frühlicht</b> , lichtrosa	6,30	—,70
<b>Junius</b> , lachsrosa	6,30	—,70
<b>Loki</b> , lachsrosa	6,30	—,70
<b>Württembergia</b> , karminrosa	7,20	—,80

### Karminrot:

<b>Australien</b> , karminviolett	7,20	—,80
<b>Carmen</b> , leuchtend karmin	6,30	—,70
<b>Leo Schlageter</b> , scharlach karmin	7,20	—,80

### Zinnoberrot:

<b>Dr. Königshöfer</b> , feurig scharlachorange	6,30	—,70
<b>Feuerreiter</b> , erdbeerrot	6,30	—,70
<b>Georg Stipp</b> , lachsrot mit karmin Auge	6,30	—,70
<b>Leuchtfleur</b> , neorot mit blutrotem Auge	7,20	—,80
<b>Saladin</b> , orangescharlach	6,30	—,70
<b>Spätrot</b> , zinnoberrot	6,30	—,70
<b>Sweetheart</b> , glühend scharlachorange	7,20	—,80

### Blau bis violett:

<b>Direktor Dr. Vogel</b> , blauviolett	6,30	—,70
<b>Jules Verne</b> , tiefviolettblau	6,30	—,70
<b>Le Mahdi</b> , tiefdunkelblau	6,30	—,70
<b>Wenn schon, denn schon</b> , violettrot	7,20	—,80
<b>Widar</b> , violettblau mit weißer Mitte	6,30	—,70
<b>Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück</b>	6,50	

### Physalis, Lampionpflanze ○ ●

— <b>franchetti</b> , scharlachrote Ballonfrüchte, 60 bis 80 cm, 8/10	5,40	—,60
---	------	------

### Physostegia, Drachenkopf ○

— <b>virginiana</b> , hellrosa, Pyramidenrispen, 100 bis 200 cm, 7/9	7,20	—,80
--	------	------

### Polygonum (Knöterich) ○

— <b>polystachyum</b> , rosaweiß, 120 cm, 9/10	7,20	—,80
--	------	------

### Potentilla, Fingerkraut ○

— <b>nepal</b> , Mrs. Willmott, karminrosa	6,30	—,70
--	------	------

### Pyrethrum hybr. — gefüllte Sorten

Weiße Farben	9,—	1,—
Rosa-lachsfarben	9,—	1,—
Rote-dunkelrote Farben	9,—	1,—

### Rudbeckia (Sonnenhut) ○

— <b>flava</b> , gelb mit schwarzer Mitte, 60 cm, Anfang 7/8	5,40	—,60
— <b>laciniata fl. pl. Goldball</b> , goldgelb gefüllt, 200 cm, 8/9	6,30	—,70
— <b>Neumanni</b> , dunkelgoldgelb mit tiefschwarzer Mitte, 60 cm, 8/10	5,40	—,60
— <b>nitida Autumn Glory</b> , gelb, 180 cm, 8/9	6,30	—,70
— <b>purpurea</b> , purpurrosa, 120 cm, 7/8	6,30	—,70

### Salvia, Salbei ○ ●

— leuchtend violetter Sommersalbei, Partner für Astilben, Helenium, Monarden		
— <b>verticillata</b> , hell lila-blau, silbergraves Laub, 40 - 60 cm, 5/7	6,30	—,70

### Sedum, Dickblatt, ○ niedrige fleischblättrige

Gewächse, sehr anspruchslos, größte Trockenheit und auch Schatten vertragend		
— <b>spect. Brillant</b> , rubinrotes Tellersedum mit silbrigem Laub, 20 - 30 cm, 8/10	5,40	—,60
— <b>Carmen</b> , granatrot Tummelplatz für alle Herbstfalter, 30 - 40 cm, 8/10	5,40	—,60
— <b>splendens</b> , dunkelrotestes Doldensedum, 20 - 30 cm, 8/10	5,40	—,60

## Pflanze und Garten

DIE ZEITSCHRIFT FÜR DAS WOHNEN UND GÄRTNERN

HERAUSGEGEBEN VON HERMANN MATTERN

Die Zeitschrift für den Gartenfreund

zu beziehen vom

Verlag Stichnote GmbH · Darmstadt · Nicolaiweg 9



<b>Scabiosa</b> (Grindkraut) ○	10 St.	1 St.
— <i>caucasica alba</i> , weiß, 50 - 60 cm, 7/10 .....	7,20	—,80
<b>Senecio</b> (Kreuzkraut) ○ ●		
— <i>Veitchianus</i> , leuchtend gelb, 130 cm, 8 .....	9,—	1,—
<b>Solidago</b> , Goldrute ○		
— <b>Goldstrahl</b> , goldgelb straff aufrecht wachsend, schönste mittelhohe Spätsommerrute, 80 - 100 cm, 8/9 .....	5,40	—,60
— <b>Mimosa</b> , reich verzweigt, überhängende Goldrispen, 100 - 125 cm, 8/9 .....	5,40	—,60
— <b>Sonnenschein</b> , leuchtend chromgelb, lang-rispig, 100 - 150 cm, 8/9 .....	5,40	—,60
— <b>Spätgold</b> , Folgesorte von Goldstrahl, 60 bis 80 cm, 10/11 .....	5,40	—,60
— <b>virgaurea nana</b> , früheste Sommer-Goldrute, Vorläufer von Perkeo, 40 - 60 cm, 7/8 .....	5,40	—,60
<b>Spirea ulmaria fl. pl.</b> Spierstaude, weiß, gefüllt blühend 60 - 80 cm, 6/7 ○ ●	7,20	—,80
<b>Statice</b> , Strandflieder ○		
— <b>Blauschleier</b> , leuchtend blau, 40 - 60 cm, 8/10 ..	6,30	—,70
— <b>Wilson's Blue</b> , hell silberblau, 40 - 60 cm, 8/10	6,30	—,70
<b>Thalictrum</b> , Wiesenraute ○ ●		
Guter Partner für Iris, auflockernder Solitär in niedrigen Stauden, auch im Wassergarten, 80 - 100 cm .....		
— <b>adiantifolium</b> , gelblich blühende Farnraute, 40 - 60 cm, 6/7 .....	6,30	—,70
— <b>aquilegifolium</b> , lila oder weiße Pinselblüten, 60 - 80 cm, 5/6 .....	6,30	—,70
— <b>glaucum</b> , blaugrünes Laub, gelbe Rispen, 80 - 100 cm, 6/7 .....	6,30	—,70
<b>Tradescantia</b> , Dreimasterblume ○		
— <b>virginiana</b> , blauer Dauerblüher, 40-60 cm, 5/8	5,40	—,60
— <b>alba</b> , weiß, lila Auge, 40 - 60 cm, 6/8 .....	5,40	—,60
— <b>hutchinsonii</b> , rosa-lila, 40 - 60 cm, 5/8 .....	5,40	—,60
— <b>J. C. Weguelin</b> , azurblaue, 40 cm, 5/8 .....	5,40	—,60
<b>Trollius</b> , Goldranunkel ○ ●		
Fast faustgroße Kugelblumen von hellgelber bis dunkelorange Farbe, schönste, maiblühende Schmuckstauden des Wassergartens, wertvolle Rabatten- und Schnittblumen.		
— <b>ledebourii</b> , orangegoldener Frühsommertroll, späteste aller, 60 - 80 cm, 6/7 .....	7,20	—,80
— <b>Hybriden</b> , nach Form und Farbe überprüfte Nachzuchten in hell- bis dunkelgelb, 40 bis 60 cm, 5/6 .....	6,30	—,70
<b>Verbascum</b> , Königskerze ○ ●		
— <b>olympicum</b> , gelbe Kandelaber-Königskerze, 120 - 150 cm, 6/7 .....	7,20	—,80
<b>Veronica</b> , Ehrenpreis ○ ●		
— <b>amethystina</b> , amethystblau, 30 - 40 cm, 5/6 ....	6,30	—,70
<b>Wahlenbergia</b> , Ballonglocke ○ ●		
— <b>grdf. mariesii</b> , blaue Kruglocke, 30 - 50 cm, 7/9 .....	6,30	—,70
— <b>alba</b> , weiß, lila geädert, 30 - 50 cm, 7/9 .....	6,30	—,70
— <b>gloriales</b> , 40 cm, 7/9 .....	6,30	—,70
<b>Yucca</b> , Palmilie ○		
— <b>elegantissima</b> , silbrig behaarte, Blattschöpfe, Riesenrispen, 150 - 200 cm, 7/8 .....	18,—	2,—
— <b>lanceolata</b> , rahmweiß mit großer lockerer Riesenrispe, 80 - 100 cm, 7/8 .....	13,—	1,50
— <b>latifolia</b> , rahmweiße, dichtbesetzte Riesenrispe, 60 - 80 cm, 7/8 .....	13,—	1,50
<b>Preiswertes Stauden-Sortiments-Angebot</b>		
Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, bieten wir folgende Zusammenstellungen unserer Sortenwahl an:		
	Stück 100	25
	in 30 Sort.	10 Sort.
	10 Sort.	5 Sort.
<b>Schnitt- und Rabattenstauden</b> .....	60,—	16,—
<b>Steingarten- und Mauerstauden</b> .....	50,—	14,—
<b>Einfassungstauden</b> .....	40,—	11,—
<b>Plattenwegstauden</b> .....	40,—	11,—
<b>Halbschattenstauden</b> .....	70,—	19,—

## II. Teil: Niedere, ausdauernde Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Rasenersatz und Grabbepflanzungen: — Eine reichblühende, farbenprächtige, anspruchslose Pflanzengruppe.

<b>Acaena microphylla</b> ○ ● Stachelnüsschen	10 St.	1 St.
zierlich braunes Laub, rote Köpfchen, 3 cm, 8	4,50	—,50
<b>Acantholimon</b> , Stachelnelke ○		
— <b>glumaceum</b> leuchtend karminrosa, 10 cm, 7/8	7,20	—,80
<b>Achillea</b> , Schafgarbe ○		
— <b>ageratifolia</b> , weiß mit gelber Mitte, 15 cm, 6	4,50	—,50
— <b>aizoon</b> , silberweißblättrig, weiße Blumen, 20 cm .....	4,50	—,50
— <b>aurea</b> , goldgelb, 20 cm, 6 .....	4,50	—,50
— <b>Kellerei</b> , weiß, frühblühend, 20 cm, 5/6 .....	5,40	—,60
<b>Aethionema</b> , Steintäschel ○		
— <b>Warley Hybrid</b> , reizende Alpine mit leuchtend rosafarbenen Blüten in doldigen Rispen, 10 - 15 cm hoch, 5/6 .....	9,—	1,—
<b>Ajuga</b> , Günsel ○ ●		
reizender Bodenbegrüner, auch für den Halbschatten		
— <b>reptans</b> , fol. purpureus, rotblättriger Purpurgünsel, 10/15 .....	4,50	—,50
<b>Alsine</b> , Granitmierle ○		
— <b>laricifolia</b> , schneeweißes Polster, 10 cm, 7/9 ..	4,50	—,50
<b>Alyssum</b> , Steinkraut ○		
unersetzlicher gelber Partner für alle Frühlingsblüher mit silbergrauem Laub		
— <b>saxatile citrinum</b> , zitronengelb, 25 - 30 cm, 4/5	6,30	—,70
<b>Anaphalis</b> , Silberimmortelle ○		
weiß, silbr. Laub, nicht wuchernd, 30 cm, 7/8	5,40	—,60
<b>Androsace</b> , Mannsschild ○ ●		
— <b>sarmentosa</b> rosa, wollseidiggrüne Rosettenpolster, Schmuckstücke für Stein- und Naturgärten und für absonnige Trockenmauern mit primelähnlichem Blütengewebe, 5 - 10 cm, 4/6	6,30	—,70
<b>Anemone</b> , Windröschen ○ ●		
Die Japan-Anemonen sind mit ihren weißen und rosa Blütenschalen bezaubernd schöne Blüher.		
— <b>hupehensis praecox</b> , rosarote Schalen-Anemone, 40 - 50 cm, 7/9 .....	6,30	—,70
<b>Antennaria</b> , Katzenpfötchen ○		
— <b>dioica rubra</b> , rosarote Immortelle, 10 cm, 5/6	4,50	—,50
— <b>tomentosa</b> , Silber-Immortelle, 10 cm, 5/6 .....	4,50	—,50
<b>Anthemis</b> , Kamillenmarguerite ○		
— <b>biebersteinii</b> , orangegelb, silbriges Filigranlaub, 25 cm, 6/7 .....	5,40	—,60
— <b>kelwayi pallida</b> , hellelfenbeingelb, 40 - 60 cm, 6/8 .....	5,40	—,60
— <b>St. Johannis</b> , dunkelorangegelb, 40 cm, 6/7 ..	5,40	—,60
<b>Arabis</b> , Gänsekresse ○		
— <b>albida</b> , coccinea, leuchtendrot, 15 cm, 3/4 ..	5,40	—,60
— <b>albida plena</b> , weiße gefüllte Levkojen-Alpenkresse, wie die nachfolgenden immer wieder von großem Gartenreiz, 20 cm, 3/4 .....	5,40	—,60
— <b>albida Rosabella</b> , frischrosa, 15 cm, 3/4 .....	4,50	—,50
— <b>albida Schneehaube</b> , weiß, großblumig, einfach, 20 cm, 3/4 .....	4,50	—,50
— <b>alpina</b> , Frühjahrsfreude, weiß, 15 cm, 2/3 ....	4,50	—,50
<b>Armeria</b> , Grasnelke ○		
— <b>caespitosa hybr.</b> , zartrosa, dichte, runde, blaugraue Polster, 5 cm, 4/5 .....	4,50	—,50
— <b>maritima compacta</b> , karminrosa, 20 cm, 5/9 ..	4,50	—,50
— <b>Schöne v. Fellbach</b> , lilarosa, 30 cm, 7/8 .....	4,50	—,50
— <b>Schöne v. Ronsdorf</b> , leuchtendkarmin, 30 cm, 7/8	4,50	—,50
<b>Asarum</b> , Haselwurz ○ ●		
— <b>europaeum</b> , immergrüne Waldteppichpflanze	5,40	—,60



<b>Aster, Zwerg-Aster</b> ○	10 St.	1 St.	<b>Dracocephalum, Drachenkopf</b> ○	10 St.	1 St.
— <b>alpinus</b> , die Frühlings-Alpenastern sind mit ihrer Blütenfülle besonders reizvoll, 20 cm, 5/6	5,40	—,60	— <b>ruyschianum</b> , leuchtend blau, 30 - 40 cm, 6/7	7,20	—,80
— <b>roseus</b> , rosablühend, 15 cm, 5	5,40	—,60	<b>Epimedium, Elefenblume</b> ○ ●		
— <b>superbus</b> , blau, besonders reichblühend, 15 cm, 5	5,40	—,60	— <b>rubrum</b> , rot mit weißer Mitte, 25 cm, 3/5	9,—	1,—
— <b>Treue, rosa</b> , 20 cm, 5/6	7,20	—,80	— <b>sulphureum</b> , schwefelgelb, 25 cm, 3/5	9,—	1,—
— <b>Mischung</b> , 5/6	4,50	—,50	<b>Euphorbia, Wolfsmilch</b> ○ ●		
— <b>subcoeruleus</b> <b>Artemis</b> , zartlila mit orange-farbiger Mitte, 30 cm, 5/7	5,40	—,60	— <b>polychroma</b> , goldgelbe Kugelwolfsmilch, 40 cm, 3/5	5,40	—,60
— <b>Roseau</b> , hellblau, 20 cm 4/5	5,40	—,60	<b>Geranium, Storchschnabel</b> ○ ●		
<b>Zwerg-Herbst-Astern</b> ○			— <b>ibericum platypetalum</b> , wie nachfolgendes, wirkungsvollstes, unverwütlisches Staudengeranium, 50 cm, 7/8	5,40	—,60
— <b>Aster dumosus Blue Baby</b> , tief dunkelblau, 20 cm, 8/10	5,40	—,60	— <b>sanguineum</b> , glühend rosaroter Kugelbusch, 30 cm, 5/8	5,40	—,60
— <b>dumosus Blue Bird</b> , tief lavendelblau, 30 cm, 8/10	5,40	—,60	— <b>album</b> , schneeweißes, sonst wie vorige	5,40	—,60
— <b>dumosus Blue Bouquet</b> , reinblau, 30 - 40 cm, 9/10	5,40	—,60	<b>Globularia, Kugelblume</b> ○		
— <b>dumosus Blue Countess of Duddley</b> , reinrosa, 30 - 40 cm, 9/10	5,40	—,60	— <b>trichosantha</b> , große, blaue Kugelblume, kupferfarbenes Winterlaub, 20 cm, 5/6	5,40	—,60
— <b>dumosus Blue Dwarf Victor</b> , rein hellavendelblau, 30 - 40 cm, 9/10	5,40	—,60	<b>Helianthemum, Sonnenröschen</b> ○		
— <b>dumosus Blue Lilac Time</b> , zartlila, 40 - 50 cm, 9/10	5,40	—,60	H. sind kleine Sträuchlein, immergrün		
— <b>dumosus Blue Niobe</b> , silberweiß, 30 cm, 9/10	5,40	—,60	— <b>amabile fl. pl. Rubin</b> , scharlachrot gefüllt	5,40	—,60
— <b>dumosus Blue Snowsprite</b> , reinweiß, sehr großblumig, 30 - 40 cm, 9/10	5,40	—,60	— <b>sulphureum plenum</b> , schwefelgelb, gefüllt	5,40	—,60
— <b>Professor Kippenberg</b> , die Neuheit bildet dichte, halbkugelige Büsche, die im September mit strahlend blauen Blüten völlig überdeckt sind	7,20	—,80	— <b>hybr. appenninum</b> , rosa mit leuchtend gelben Staubgefäßen	4,50	—,50
<b>Aubrietia, Blaukissen</b> ○			— <b>Blutströpfchen</b> , blutrot	4,50	—,50
farbenprächtige Blütenteppiche			— <b>Chamois</b> , lachs-beige	4,50	—,50
— <b>Eyrii</b> , lavendellila, 10 cm, 3/4	4,50	—,50	— <b>gelbe Perle</b> , gefüllt, gelb	4,50	—,50
— <b>Glückauf</b> , Neuheit, feste, dichte, blaue Polster, großblumig und leuchtend, 10 cm, 4/5	5,40	—,60	— <b>hyssopifolium</b> , ziegelrot mit gelbem Auge	4,50	—,50
— <b>Lavender</b> , schönste hellblaue, 10 cm, 4/5	4,50	—,50	— <b>polifolium</b> , besondere Wirkung durch silbergraue Blätter	4,50	—,50
— <b>Leichtlinii</b> <b>Crimson</b> , karminrosa, 10 cm, 4/5	4,50	—,50	— <b>rubens</b> , lachsfarben	4,50	—,50
— <b>Pauls Lilac</b> , zartrosalila, 10 cm, 3/5	5,40	—,60	<b>Heuchera, Purpurglöckchen</b> ○ ●		
— <b>tauricola</b> , dunkelblau, sehr wirkungsvoll, 10 cm, 3/5	4,50	—,50	— <b>hybr., Fellbacher Feuer</b> , leuchtend rosarot, 40 cm, 5/9	7,20	—,80
— <b>Vesuv</b> , reichblühend, karminrot, 10 cm, 4/5	5,40	—,60	— <b>Kleiberger</b> , zinnoberrot, 40 cm, 5/6	7,20	—,80
<b>Azorella trifurcata</b> , ○ reizende, immergrüne dichte Polster bildende Staude mit dreigabeligen Blättchen und grünweißen Blüten-dolden, ca. 8 cm	4,50	—,50	— <b>sanguinea hybr., Glöckchenspiel</b> , frisch lachsrosa, 30 cm, 5/6	7,20	—,80
<b>Brunella, Braunelle</b> ○ ●			<b>Hieracium, Habichtskraut</b> ○		
— <b>webbiana</b> , blauviolett, 20 cm, 6/8	4,50	—,50	— <b>pilosella</b> , schwefelgelb, 15 cm, 5/6	4,50	—,50
— <b>grdfl. rosea</b> , warm lachsrosa, 20 cm, 6/8	4,50	—,50	— <b>rubrum</b> , orangerot, 20 cm, 7/8	4,50	—,50
<b>Campanula, Glockenblume</b> ○ ●			<b>Hypericum, Hartheu</b> ○ ●		
Die Glockenblumen gehören zu den dankbarsten und wirkungsvollsten Steingarten- und Rabattenstauden.			— <b>polyphyllum</b> , großblumiges gelbes Teppich-Hartheu, 15 cm, 6/8	6,30	—,70
— <b>carpatica</b> , blaue Karpathen-Glockenblume, 20 cm, 6/9	4,50	—,50	<b>Iberis, Schleifenblume</b> ○		
— <b>carpatica alba</b> , weißer Dauerblüher, 20 cm, 6/9	4,50	—,50	— <b>sempervirens, Schneeflocke</b> , großblumig, starkwachsend, bekannte Schleifenblume, mit vielseitigem Verwendungszweck, 20 - 25 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>garganica</b> , blaßblaue Zwergglockenblume, 10 cm, 6/8	4,50	—,50	— <b>Weißer Zwerg</b> , Zwergform von vorhergeh. mit ebenso guten Eigenschaften, 4/5	5,40	—,60
— <b>gracilis</b> , weiß und blau, 20 cm, 5/6	4,50	—,50	<b>Incarvillea, Freilandgloxinie</b> ○		
— <b>pusilla</b> , hellblau, 10 cm, 7	5,40	—,60	— <b>grdl. karminrosa</b> , 30 cm, 5/7	7,20	—,80
— <b>pusilla alba</b> , reinweiß, 7	5,40	—,60	<b>Inula (Alant)</b>		
<b>Cerastium, Hornkraut</b> ○			— <b>ensifolia</b> (echt!), gelb, 10 - 15 cm, 7/8	5,40	—,60
— <b>tomentosum columnae</b> , niedrig, polsterartig, weißsilbern, 10 cm, 5/6	4,50	—,50	<b>Zwerg-Iris für Steingärten</b> ○		
<b>Corydalis, Lerchensporn</b> ○ ●			— <b>pumila coerulea</b> , hellblau, 10 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>cheilanthifolia</b> , goldgelber Farn-Lerchensporn, 20 cm, 5/8	6,30	—,70	— <b>cyanea</b> , ultramarinblau, 15 - 20 cm, 4/5	5,40	—,60
<b>Cotula, Fiedermoos</b> ○ ●			— <b>Die Braut</b> , Dom-reinweiß, Hängeblätter im Erblühen rahmfarbig, später reinweiß, 20 bis 30 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>squalida</b> , braungrüner Fiedermoosrasen, 5 cm	4,50	—,50	— <b>Die Fee</b> , hell-dunkelblau, 25 cm, 4/5	5,40	—,60
<b>Dianthus, Nelke</b> ○			— <b>floribunda</b> , cremegelb, 35 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>alpinus</b> , lachsrosa, großblumig, 10 cm, 5/6	9,—	1,—	— <b>formosa</b> , dunkelveilchenblau, 30 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>splendens</b> , rosa, 15 cm, 5/6	4,50	—,50	— <b>Schneekuppe</b> , edle reinweiße Blüten in germanica-Größe, 30 cm, 4/5	5,40	—,60
<b>Draba, Hungerblümchen</b> ○			— <b>Souvenir de Lieutenant Xavier de Chavagnac</b> , blauviolett, im Herbst remontierend, frühblühend, 25 cm, 4	5,40	—,60
— <b>brunefolia</b> , goldgelb, rasenbildend, 3 - 10 cm, 4/6	5,40	—,60	<b>Lamium, Schmucknessel</b> ○ ●		
			— <b>maculatum</b> , silbermarmoriertes Laub, goldgelbe Blüten, 30 cm, 7/8	4,50	—,50



<b>Lavendula</b> , Lavendel ○	10 St.	1 St.
— <b>latifolia</b> , Dwarf Blue, lila, 25 - 40 cm, 7/8	4,50	—,50
— <b>vera</b> , lila Ähren, lila, echter Lavendel für den Wäschschrank, 30 - 40 cm, 6/8	4,50	—,50
<b>Leontopodium</b> , Edelweiß ○		
— <b>alpinum</b> , Gartenedelweiß, 15 cm, 5/7	4,50	—,50
<b>Linum</b> , Staudenflachs ○		
— <b>perenne</b> , himmelblauer Dauerblüher, 50 bis 60 cm, 5/9	4,50	—,50
<b>Lotus</b> , Hornklee ○		
— <b>corniculatus</b> , gelborange Polsterklee, 10 cm, 6/8	4,50	—,50
<b>Oenothera</b> , Nachtkerze ○		
— <b>missouriensis</b> , schwefelgelber, unersetzlicher, kriechender Dauerblüher, mit handteller-großen gelben Blüten, 15 - 20 cm, 6/7	5,40	—,60
<b>Origanum</b> , Gündel ○		
— <b>officinatum</b> , rosa Staudenmajoran, 30 bis 40 cm, 6/8	5,40	—,60
— <b>compactum</b> , rosa Polstermajoran, 15 cm, 6/8	5,40	—,60
<b>Papaver</b> , Mohn ○		
— <b>nudicaule</b> , Islandmohn, niedriger Dauerblüher, unter den Mohnblumen in schöner Farbenmischung, 30 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>nudicaule album</b> , weiß, 25 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>nudicaule miniatum</b> , orange, 25 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>nudicaule Sunbeam</b> , leuchtend orangerot, 40 - 60 cm, 6/8	4,50	—,50
<b>Phlox</b> , Flammenblume ○ ●		
Frühlingsphlox:		
— <b>subulata</b> , rosa, 10 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpurrot, 10 - 20 cm, 4/5	5,40	—,60
— <b>setacea</b> G. F. Wilson, schieferblau, 15 cm, 4/5	5,40	—,60
<b>Plumbago</b> , Bleiwurz ○ ●		
— <b>Larpetae</b> , tiefblau, 25 cm, 8/10	7,20	—,80
<b>Polygonum</b> , Knöterich ○ ●		
— <b>affine</b> , rosig, 15 cm, 8/10	4,50	—,50
<b>Potentilla</b> , Fingerkraut ○		
— <b>alba</b> , große weiße Blüten, starkwüchsig, 20 cm, 5/6	5,40	—,60
<b>Primula</b> , Himmelschlüssel ○ ●		
— <b>acaulis</b> , stengellose Kissenprimel in reichem Farbenspiel, 3/4	5,40	—,60
— <b>pruhoniana</b> Magenta, tiefdunkles, sammeltiges karmesinrot, 15 cm, 3/4	5,40	—,60
— <b>Oberschlesien</b> , rot mit Lachsschein, 15 cm, 3/4	5,40	—,60
— <b>elator aurea</b> , Doldenprimel, goldgelb, 25 cm, 4/5	4,50	—,50
— <b>Vierländer</b> , schön goldgelb, 20 cm, 4/5	4,50	—,50
— <b>veris elator</b> , weiß, gelb und rote großblumige Farbenmischung, schönste Gartenprimel	3,60	—,40
— <b>rosea</b> grdf., früheste, Blütensträube karminrosa, 15 cm, 3/4	4,50	—,50
<b>Etagenprimel</b> , spätblühend		
— <b>bullesiana</b> , gelb, orange, lachsrot, dunkelkarmin, Kreuzungen zwischen Bulleyana und Beesiana, 40 - 50 cm, 5/6	7,20	—,80
<b>Pulmonaria</b> , Lungenkraut ○ ●		
— <b>angustifolia azurea</b> , tief enzianblau, 20 cm, 3/5	6,30	—,70
— <b>sacharata</b> , weiß geflecktes Laub, blaurote Blüten, 20 cm, 3/5	6,30	—,70
<b>Sagina</b> , Sternmoos ○ ●		
— <b>subulata</b> , weiß, moosartiger Bodenbegrüner, für Steingärten, Plattenwege, Grabpflanzung usw., 5 cm, 6/7	3,60	—,40
— <b>späthii</b> , zuverlässigstes Moospolster, 3 - 5 cm, 6/7	3,60	—,40
<b>Santoline</b> , Heiligenblume ○		
— <b>pinnata</b> , dunkelgrünlaubig, schwefelgelbe Köpfchen, 20 - 40 cm, 7/8	5,40	—,60

<b>Saponaria</b> , Seifenkraut ○	10 St.	1 St.
— <b>tomentosa</b> , gelb, 30 cm, 7/8	4,50	—,50
— <b>ocymoides</b> , karminrosa Polsterseifenkraut mit einem dichten Vorhang von Blüten. Schön für waage- und senkrechte Flächen, 10 - 15 cm, 6	4,50	—,50
<b>Saxifraga</b> , Steinbrech ○ ●		
In Form, Farbe und Blütenreichtum, Kostbarkeiten unter den Polsterpflanzen.		
rosettenartige		
— <b>aizoon</b> , silbergraue Rosetten, weiße Rispen, 20 - 30 cm, 5/6	5,40	—,60
— <b>minor</b> , weißer Zwerg-Rosettensteinbrech, 10 - 20 cm, 5/6	4,50	—,50
— <b>hostii</b> , weiße, rot punktierte Blüten, widerstandsfähige Polster, 20 - 30 cm, 5/6	5,40	—,60
— <b>lantoscana superba</b> , weiß, 25 cm, 6	4,50	—,50
— <b>umbrosa</b> , hellrosa Porzellanblümchen für Schatten, 20 - 30 cm, 4/5	4,50	—,50
moosartige ○ ●		
— <b>caespitosa trifurcata</b> , weiß, kräftigwachsen-der üppiger, Rosettenpolster, für vielseitige Verwendung, 20 cm, 4/5	4,50	—,50
— <b>Schöne v. Ronsdorf</b> , leuchtend dunkelrosa, 10 - 20 cm, 4/5	4,50	—,50
— <b>Schneeteppich</b> , großblumig, elfenbeinweiß, 10 - 20 cm, 4/5	4,50	—,50
<b>Sedum</b> , Mauerpfeffer ○ ●		
— <b>album micranthum</b> , maiengrüner Teppich, weiße Blütenschleier, 5 - 8 cm, 6/7	3,60	—,40
— <b>Ewersii</b> , blaugrün, Blüten purpurrosa, 10 cm, 8/9	4,50	—,50
— <b>Hartmanni</b> , fast weiß, stumpfgraue Belaubung, 15 cm, 6/7	3,60	—,40
— <b>kamtschaticum</b> , glänzenddunkelgrün mit orangegelben Blüten, 15 - 20 cm, 8/9	3,60	—,40
— <b>fol. varieg.</b> , gelbbuntes Laub, gelbbühend, 15 cm, 8/9	3,60	—,40
— <b>Middendorffianum diffusum</b> , blüht dunkelgelb, Knospen orangefarben, 10 cm, 7	3,60	—,40
— <b>reflexum</b> , saftig grün belaubt, goldgelbe Blütendolden, 10 - 20 cm, 6/7	3,60	—,40
— <b>selskianum</b> , frisch gelb über hellgrünem Polster, 10 - 15 cm, 7/8	3,60	—,40
— <b>spurium album superbum</b> , fast schneeweiß, sehr reich blühend, 10 - 15 cm, 7/8	3,60	—,40
— <b>Rubin</b> , leuchtend rubinrot, 10 - 15 cm, 7/8	3,60	—,40
— <b>salmoneum</b> , leuchtend dunkel lachsfarbig, 10 - 15 cm, 7/8	3,60	—,40
— <b>splendens</b> , leuchtend dunkelrot, 15 cm, 7/8	3,60	—,40
<b>Sempervivum</b> , Hauswurz ○ ●		
Unter dem Namen „Hauswurz“ bekannte, äußerst anspruchslose Rosettenpflanze, die in der Vielgestalt ihrer Formen und Farben wertvolle Bodenbegrüner für den Steingarten und für die Trockenmauer sind.		
kleinrosettige Arten		
— <b>arachnoideum</b> , Rosetten weiß behaart, rubin-rosa Blüten, 8 - 12 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>minum</b> , silberwollige Zwergart, 5 - 10 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>globuliferum</b> , grüne Kugelrosetten, lichtgrüne Blüte, 10 - 15 cm, 6/8	3,60	—,40
— <b>laggeri virescens</b> , grau-grünrosettig, rosa, Blüte, 10 - 15 cm, 6/8	3,60	—,40
mittelrosettige Arten		
— <b>hybr. Alpha</b> , rotgrüne Rosetten, weiß behaart, rosarote Blüten, 10 - 20 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>Beta</b> , braunrosettig mit weißem Flaum, dunkelrosa blühend, 10 - 15 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>Gamma</b> , fast schwarzrot, weiß übersponnen, purpurrosa blühend, 10 - 15 cm, 6/8	4,50	—,50
— <b>Rheinkiesel</b> , weißrote Kieselrosetten, 10 bis 12 cm, 6/8	5,40	—,60
— <b>Rubin</b> , blitzendrote Rosetten, 10 - 15 cm, 6/8	5,40	—,60
— <b>Smaragd</b> , frischgrün mit roten Leisten, 10 bis 15 cm, 6/8	5,40	—,60
— <b>Topas</b> , fröhliches Topasbraun, 10 - 15 cm, 6/8	5,40	—,60

Fortsetzung nächste Seite



**Sempervivum, Fortsetzung**

10 St. 1 St.

**großrosettige Arten**

— <b>affine</b> , grau-grüne Rosetten, rosa Blüten, 15 bis 20 cm, 6/8 .....	3,60	—,40
— <b>boissieri</b> , blaugrüne Rosetten, rotblühend, 15-20 cm, 6/8 .....	3,60	—,40
— <b>glaucum</b> , blaugrüne Rosetten, silbrig-weiße Blüten, 30-40 cm, 6/8 .....	3,60	—,40
— <b>mettenianum</b> , grün mit braunroten Spitzen, Blüte hellrosa, 15-20 cm, 6/8 .....	3,60	—,40
— <b>robustum</b> (echt!), riesig-große meergrüne Rosetten mit leuchtroten Spitzen, Blüten rosarot, 40 cm, 6/8 .....	3,60	—,40
— <b>rubicundum</b> , hellgrüne Blätter, dunkelrotes Mittelband, tiefrosa Blüten, 15-20 cm, 6/8 ..	3,60	—,40
— <b>Mondscheini</b> , rotgrüne Rosette, 15-20 cm, 6/8 ..	4,50	—,50

**Solidago, Zwerggoldraute ○**

— <b>brachystachia</b> , Blütenrispen gelb, 20 cm, 7/9 ..	7,20	—,80
---	------	------

**Teucrium, Gamander ○ ●**

— <b>chamaedrys</b> , rosa immergrüner Dauerblüher, schöner Buchsbaumersatz für Einfassungen und andere Verwendungen, 20-25 cm, 6/8 ..	4,50	—,50
--	------	------

**Thymus, Thymian ○**

— <b>citriodorus fol. var.</b> weißbunte Belaubung von herrlichem Duft, gute Einfassungspflanze helllila, 15-20 cm, 6/7 .....	4,50	—,50
— <b>Dwarf Blue</b> , dunkelgrüne Belaubung, kräftig blau, 15-20 cm, 6/7 .....	4,50	—,50
— <b>Golden Duwarsky</b> , weißlila Blüten, kleine runde Büsche mit gelbbuntblättrigem Laub, 10 cm, 6/7 .....	4,50	—,50
— <b>lanuginosus</b> , weißwolliges Blattpolster, rosa, 3 cm, 6/7 .....	4,50	—,50
— <b>serpyllum albus</b> , frischgrünes Polster, weiß, 3 cm, 6/7 .....	4,50	—,50
— <b>carmineus</b> , lilarosa, 3 cm, 6/7 .....	4,50	—,50
— <b>coccineus</b> , rotblühend, 3 cm, 6/7 .....	4,50	—,50

**Tunica, Felsennelke ○**

— <b>saxifraga</b> , rosa Dauerblüher, 10-20 cm, 6/9 ..	4,50	—,50
---	------	------

**Veronica, Ehrenpreis ○ ●**

— <b>cinerea</b> , grauweißfilzige Rasen, hellblau, 10 cm, 5 .....	5,40	—,60
— <b>incana</b> , dunkelblaue Ährenblüten über silbergrauen, wintergrünen Laubpolstern. Einer der reizvollsten unter den Ehrenpreisen, 30 cm, 6/7 ..	4,50	—,50
— <b>incana rosea</b> , prächtige leuchtend rosafarbene Blütenrispen über silbergrauer Belaubung. Sehr reichblühend, 15-20 cm, 6/7 .....	7,20	—,80
— <b>latifolia Royal Blue</b> , leuchtend blau, die reizvollsten unter den Ehrenpreisen, 30 cm, 6/7 ...	5,40	—,60
— <b>rupestris</b> , enzianblauer Polster-Ehrenpreis, 10 cm, 6/7 .....	5,40	—,60

**Vinca, Immergrün ○ ●**

— <b>minor</b> , blau, Immergrün, der unverwüsthche Bodenbegrüner, auch an schattigen Plätzen, 10-15 cm, 3/5 .....	4,50	—,50
— <b>major</b> , blau, großblumig, 15 cm, 4/5 .....	7,20	—,80

**Viola, Veilchen ○ ●**

— <b>odorata Königin Charlotte</b> , veilchenblau, wohlriechend, echtes Veilchen, 4 .....	4,50	—,50
Die Hornveilchen mit ihren satten Farben sind gute Partner für alle andersfarbigen Frühjahrsblüher. Ihr Blühen dauert mit kurzen Unterbrechungen bis in den Herbst hinein.		
— <b>cornuta W. H. Woodgate</b> , veilchenblau, großblumige, langstielige Schnittblume, 15 bis 20 cm, 4/9 .....	4,50	—,50
— <b>gracilis Lord Nelson</b> , dunkelviolettblauer Massenblüher, 5/9 .....	4,50	—,50

**Waldsteinia, Goldbeere ○ ●**

— <b>geoides</b> , gelber Schattenmassenblüher, 10 bis 20 cm, 4/5 .....	5,40	—,60
---	------	------

**Schlingpflanzen**

10 St. 1 St.

**Ampelopsis-Parthenocissus, Jungfernein ○ ●**

2jähr. Veredlung 60-100 cm, raschwachsend für sonnige und schattige Lagen, bei vielen Arten prachtvolle Herbstfärbung .....		
— <b>quinquefolia</b> , großblättriger wilder Wein, rote Herbstfärbung .....	13,50	1,50
— <b>Veitchii</b> , besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, in Töpfen .....	13,50	1,50
— <b>Veitchii gigantea</b> , mit etwas größeren Blättern als vorige .....	13,50	1,50

**Bignonia (Jasmintrumpete)**

bringt prächtige Dolden großer trompetenartiger Blumen an den Zweigenden, für Laubgänge, Veranden usw., 7/8		
— <b>radicans grandiflora</b> (syn. <i>Tecoma radicans</i> ), großblättrig, orangescharlach, starkwachsend	27,—	3,—

**Clematis, Waldrebe ○ ●**

<b>hybrida</b> , großblumige Prachtwaldrebe in Farbensorten:		
— <b>Mme. Coulter</b> , schneeweiß .....	32,—	3,50
— <b>Lady Betty Balfour</b> , nachtblau .....	32,—	3,50
— <b>Jackmannii</b> , violettblau .....	32,—	3,50
— <b>integrifolia Durandii</b> (1,50) bringt den Charakter der Berg-Waldrebe, <i>Atragene alpina</i> , die unter strengstem Naturschutz steht, in die Gärten. Man verwende diese tiefblaue „zahme“ Waldrebe z. B. zum Durchranken von Knüppelkiefern u. ä. ....	27,—	3,—

**Hedera, Efeu ○ ●**

— <b>helix microphylla</b> (6-8triebzig), wintergrüner Kleinblatt-Efeu .....	13,—	1,50
--	------	------

**Polygonum, Kletterknöterich ○ ●**

— <b>aubertii</b> (8), weißer „Klettermaxe“ .....	13,—	1,50
---	------	------

**Winterharte Ziergräser****Avena, Hafer ○ ●**

— <b>candida</b> , blaugrüner Weißhafer, eines der schönsten Schmuckgräser, 100 cm .....	6,30	—,70
--	------	------

**Carex japonica, ○ ● wintergrüne Schattensegge, 30-50 cm .....**

	5,40	—,60
--	------	------

**Festuca Schwingel ○ ●**

— <b>glauca</b> , silbergrauer Blauschwingel, niedrig, 15-20 cm .....	4,50	—,50
— <b>scoparia</b> , Bärenfellgras voll Kraft und Urwuchs, 10-20 cm, .....	4,50	—,50

**Pennisetum, Lampenputzergras ○ ●**

— <b>japonicum</b> , australisches Lampenputzergras, 120 cm, 8/9 .....	11,—	1,20
--	------	------

**Zwerg-Ziergehölze und Koniferen**

für Steingärten

**Berberis, Berberitze, Sauerdorn ○ ●**

— <b>Thunbergi atropurpurea</b> , wundervolle Abart mit tiefroten Blättern, 40-60 cm .....	18,—	2,—
— <b>Thunbergi</b> , Zweige purpurbraun, Blüten mattgelb, Früchte korallenrot, schöne Herbstfärbung, 40-60 cm, 5 .....	13,50	1,50

**Cotoneaster, Zwergmispel ○ ●**

Blüten 5/6, Früchte Herbst-Winter .....		
— <b>horizontalis</b> , fächerartig ausgebreitet, mit schönen roten Beeren, 40-60 cm .....	32,—	3,50
— <b>microphylla</b> , kleiner niederliegender, meist immergrüner Strauch, Blatt klein, schmal-elliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot, 20-25 cm, .....	27,—	3,—
— <b>praecox</b> , die Blätter mit kleineren Nebenblättchen sind fast kreisrund, etwa 1 cm im Durchmesser, oberseits glänzenddunkelgrün stark gewellt, eine der besten kriechenden Felsenpflanzen, Blüte verhältnismäßig groß, rosarot, auffallend. 20-25 cm .....	18,—	2,—

Fortsetzung nächste Seite



<b>Zwerg-Ziergehölze, Fortsetzung</b>		10 St.	1 St.		
<b>Cydonia, japanische Quitte</b> ○					
— <b>Maulei</b> , niedrigbleibend, breitwachsend, zin-		8,20	—,95		
— <b>argentea var.</b> , immergrün, weißbunt, zu Ein-		12,—	1,40		
<b>Genista praecox</b> , Ginster ○					
Wuchs überneigend dicht, buschig, Blüten					
elfenbeinfarbig, liebt warme geschützte Lage,		16,—	1,85		
40 - 60 cm, 4/5					
<b>Hedera, Efeu</b> ● ○					
— <b>helix conglomerata</b> , die kurzen niederliegen-		22,50	2,50		
den Zweige sind mit kleinen gekräuselten im-					
mergrünen Blättern dicht besetzt, von ganz					
eigenartiger Schönheit					
<b>Juniperus</b> ○ ●					
— <b>sabina mas.</b> , blaugrün, breitwachsender		40,—	4,60		
Zwergwacholder, 30 - 40 cm					
— <b>communis hibernica</b> , dichte schmale Säulen-		31,—	3,60		
form von blaugrüner Färbung, 40 - 60 cm		40,—	4,60		
— <b>virginia tripartita</b> , niedrigbleibend, mit dicht-		50,—	6,—		
stehenden ausgebreiteten Ästen und Zwei-					
gen, 40 - 60 cm					
<b>Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt</b> ○ ●					
— <b>pileata</b> , zierlich wachsend, immergrüner		15,—	1,70		
Feldstrauch, 30 - 40 cm					
<b>Picea</b> ○ ●					
— <b>canadensis conica</b> (syn. P. Albertiana conica),		35,—	4,—		
zwergige Form von schmalem und kegelför-					
migem Wuchs und mit feinen dichtbenadel-					
ten Zweigen. Sehr langsam wachsend,					
25 - 30 cm					
<b>Pinus montana</b> , Krummholzkiefer ○ ●					
Zwergkiefer mit niederliegenden und bogen-		27,—	3,30		
artig aufwärts gerichteten Ästen, 20 - 25 cm					
<b>Potentilla, Fingerstrauch</b> ○					
— <b>Friedrichsenii</b> , hellgrün belaubt, lichtgelbe		8,20	—,95		
Blüten in großer Zahl, 30 cm, 5/6					
<b>Laubgehölze, Heckenpflanzen, blühende Ziergehölze</b>					
Schönbleibende und dekorative Ziergehölze					
bilden immer einen Schmuck der gepflegten					
Gärten und Anlagen.					
<b>Acer, Ahorn</b>					
— <b>ginnala</b> , kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst		13,—	1,50		
prächtig rot gefärbter Belaubung, 2 - 3 m					
hoch wachsend					
<b>Berberis, Berberitze, Sauerdorn</b> ○ ●					
— <b>Thunbergi</b> , Zweige purpurbraun, Blüten matt-		8,20	—,95		
gelb, Früchte korallenrot, schöne Herbstfä-					
rbung, 60 - 80 cm, 5					
<b>Betula, Birke</b>					
— <b>verrucosa, alba</b> , gemeine Weißbirke, Heister,		22,—	2,50		
150 - 200 cm		27,—	3,—		
200 - 250 cm		100 St.	180,—		
<b>Callicarpa, Schönfrucht</b> ○ ●					
— <b>Giraldiana</b> , bis 3 m hoher Strauch, hellrosa		27,—	3,—		
Blütenbüschel. Früchte purpurviolett, 40 bis					
60 cm, 7/8					
<b>Catalpa</b> ○					
— <b>bignonioides, syringaeifolia</b> , Trompetenbaum,		22,—	2,50		
breitkronig mit herzförmigen, hellgrünen, bis					
30 cm langen Blättern, die im Juni austreiben					
und erst sehr spät fallen. Im Juli trägt der					
Baum weißrosafarbene, glockenförmige Blü-					
tenrispen. Er liebt sonnigen Standort, 80 bis					
100 cm					
<b>Cercis (Judasbaum)</b>					
— <b>siliquastrum</b> , mit großen nierenförmigen blau-		25,—	2,80		
grünen Blättern und violettrosafarbenen					
Blütentrauben, mittelhochwachsend, 4/5					
<b>Colutea, Blasenstrauch</b> ○					
— <b>arborescens</b> , mit feinen gefiederten, grünen		8,20	—,95		
Blättchen und während des ganzen Sommers					
mit goldgelben Blüten; der Strauch fällt auf					
durch die eigenartigen, zahlreichen aufgebla-					
senen Fruchthülsen, 80 - 100 cm					
<b>Cornus, Kornelkirsche</b> ○ ●					
— <b>tatarica sibirica</b> , mit großen, ovalen, grünen		13,—	1,50		
Blättern, kleinen weißen Blütendolden, hell-					
blauen Beeren, die leuchtend korallenrote					
Winterfärbung ist auffallend, 80 - 100 cm, 4/5					
<b>Cotoneaster, Zwergmispel</b> ○ ●					
Blüten 5/6, Früchte Herbst-Winter					
— <b>applanata</b> , C. Dielsiana, sehr starkwachsende		11,—	1,25		
Art mit ovalen dunkelgrünen, unterseits weiß-					
grauen Blättern. Die glänzendroten Früchte					
werden in Massen hervorgebracht, 40 - 60 cm					
— <b>bullata</b> , schöner Strauch mit breiten, blasen-		11,—	1,25		
förmig aufgebauchten Blättern, Früchte leb-					
haft rot, 60 - 80 cm					
<b>Crataegus, Rotdorn</b> ○ ●					
— <b>grignonensis</b> , glänzenddunkelgrün belaubt,		72,—	8,25		
bis in den Winter hinein frischgrün, Stamm-					
umfang 10 - 12 cm					
<b>Cydonia, japanische Quitte</b> ○					
Cydonien sind mittelhohe (100 - 200 cm) dor-					
nige Sträucher, die sich für Gehölzgruppen,					
Hecken und Einzelpflanzung eignen. Sie zeich-					
nen sich aus durch ihr frühes, reiches und					
prächtiges Blühen, 4/5, und die apfelförmigen					
herrlich duftende Früchte					
— <b>japonica</b> , japanische Quitte, feuerrot blühend,		8,20	—,95		
30 - 40 cm					
<b>Deutzia, Deutzie</b> ○ ●					
Deutzien gehören zu unseren schönsten Blü-					
tensträuchern von 50 - 200 cm Höhe. Die wei-					
ßen bis rosafarbenen, glockigen Blüten er-					
scheinen in reichen Rispen von Mai bis Juli.					
Falls erforderlich, erfolgt der Schnitt am be-					
sten gleich nach der Blüte.					
— <b>crenata fl. pl.</b> , weiß, außen lilarosa, gefüllt,		11,—	1,25		
bis 250 cm, 6, 80 - 100 cm					
<b>Exochorda, (Scheinfelsenbirne)</b>					
Exochorda sind Sträucher, die eine Höhe von					
2 - 3 m erreichen. Von April bis Ende Mai					
blühen sie überreich und prächtig in weißen					
Blütenrispen. Für sonnigen Standort sind sie		30,—	3,50		
dankbar					
— <b>Giraldiana</b> , treibt rosa aus und hat bis 6 cm		36,—	4,—		
große weiße Blüten, 3 m, 4/5					
<b>Forsythia, Goldwiede</b> ○ ●					
— <b>intermedia</b> , dunkles Laub, großblumig, gelb,		12,—	1,35		
auch zu Hecken geeignet, bis 200 cm, 3/4,					
80 - 100 cm					
<b>Hibiscus, Eibisch</b> ○					
Hübsch belaubte Sträucher von aufrecht-					
buschigem Wuchs, die großen trichterförmigen					
Blüten erscheinen in reicher Fülle von Juli					
bis Oktober. Sie lieben warme, sonnige					
Lage und etwas feuchten Boden.					
— <b>syriacus</b> , bis 6 cm große, glockige Blüten,		30,—	3,50		
sehr reichblühend, 200 cm, 7/9, 30 - 40 cm					
<b>Hydrangea, Freiland-Hortensie</b> ○					
— <b>paniculata grdf.</b> , große pyramidale weiße		13,—	1,50		
Rispen, Juli-Herbst in rosa übergehend					
<b>Kerria, Ranunkelstrauch</b> ○ ●					
— <b>flore pleno</b> , dicht gefüllt, goldgelb, 80 bis		16,—	1,85		
100 cm					
<b>Laburnum, Goldregen</b> ○ ●					
— <b>vulgare</b> , gemeiner Goldregen, mit überhän-		16,—	1,85		
genden Zweigen und unzähligen, hängenden,					
20 - 30 cm langen, gelben Blütentrauben, 3 bis					
6 m, 100 - 125 cm					

Fortsetzung nächste Seite



<b>Laubgehölze, Fortsetzung</b>	10 St.	1 St.
<b>Lycium, Bocksborn</b> ○ ●		
— <b>europaeum</b> , rosalila mit überhängenden Zweigen, immergrün, 50 - 60 cm, 6.....	8,20	—,95
<b>Mahonia, Mahonie</b> ○ ●		
— <b>aquifolium</b> , Berberis aquifolium, immergrüner Schattenstrauch, gelbe Blüten, blaube-reifte Beeren, Blätter im Winter braunrot, zu Hecken geeignet, 4 - 5 Pflanzen per lfd. Meter, bis 100 cm, 5.....	8,20	—,95
<b>Paulownia, Paulownie</b> ○ ●		
— <b>imperialis</b> , prächtig belaubt in großen blauen Rispen blühend, bis 12 m, 5.....	27,—	3,—
<b>Phelodendron, Korkbaum</b> ○ ●		
— <b>amurensis</b> , mit glänzendgrünen, 25 - 40 cm langen gefiederten Blättern, grau-korkartiger Rinde, entwickelt sich bis zu einer Höhe von 10 m, 80 - 100 cm.....	27,—	3,—
<b>Philadelphus, falscher Jasmin</b> ○ ●		
— <b>Lemoinei</b> in verschiedenen Sorten.....	11,—	1,25
<b>Populus, Pappel</b>		
— <b>nigra fastigiata</b> , italienische Pyramidenpap-pel, von schlankem, pyramidalem Wuchs, 150 cm.....	14,50	1,65
200 - 250 cm.....	16,50	1,90
<b>Prunus, Zierpflaume</b> ○ ●		
— <b>Pissardi</b> , blüht vor Erscheinen der Blätter sehr reich, weiße einfache Blüten, die Belaubung ist dunkelrot, 4 - 5 m, 4/5, 100 - 125 cm.....	24,50	2,85
— <b>serotina</b> , Deutscher Lorbeer, mit lorbeeräh-nlichen, glänzenddunkelgrünen Blättern, die weißen Blütentrauben erscheinen im Mai bis Juni, 60 - 80 cm.....	8,20	—,95
<b>Ribes, Zierstachelbeere, Johannisbeere</b> ○ ●		
— <b>sanguineum</b> , rote Johannisstraube, reich-blühend, 100 - 150 cm, 4/5.....	11,—	1,25
<b>Robinia, Robinie, falsche Akazie</b> ○ ●		
— <b>hispidula</b> , mit roten, streifborstig behaarten Zweigen und großen, roten, in kleinen Trau-ben stehenden Blüten, 200 cm, 5/8 Stamm-höhe 80 cm.....	36,—	4,20
<b>Salix, Weide</b> ○		
— <b>ruberrima</b> , Kätzchenweide, sehr große Kätz-chen, prächtig glänzendrotes Holz, 125 bis 150 cm.....	11,—	1,25
<b>Sorbus, Vogelbeere, Mehlbeere, Eberesche</b>		
— <b>aucuparia</b> , Gemeine Eberesche, gefiederte Belaubung, Blüte in weißen Doldentrauben, rote Beeren, starkwachsend, 80 - 100 cm.....	15,—	1,70
<b>Spiraea, Spierstrauch</b> ○ ●		
— <b>prunifolia fl. pl.</b> , zierlich verzweigt, weiß ge-füllt, 80 - 100 cm, 4.....	16,—	1,85
— <b>van Huottei</b> , reicher Flor schneeweißer Blü-ten, 100 - 150 cm, 5/6.....	11,—	1,25
<b>Symphoricarpus, Schneebeere</b> ○ ●		
— <b>orbiculatus</b> , ein buschiger, ausgebreiteter Strauch mit grau-grüner Belaubung, blaßrosa Blüten, kleine dunkelrote Beeren, 100 cm, 8/9, 40 - 60 cm.....	8,20	—,95
— <b>racemosus</b> , weiße Beeren, Schattenstrauch, 180 cm, 8/9, 60 - 80 cm.....	8,20	—,95
<b>Syringia, Flieder</b> ○ ●		
Büsche 3 - 5 Triebe.....	28,—	3,20
Büsche 5 - 8 Triebe.....	40,—	4,60
— <b>Andenken an Ludwig Späth</b> , dunkelpurpur-rot, großblumig, einfach		
— <b>Jan van Tol</b> , die großblumigste aller ein-fachen Syringen, weiß		
— <b>Michel, Buchner</b> , blau-lila, gefüllt u. a.		

<b>Tamarix, Tamariske</b> ○	10 St.	1 St.
— <b>tetandra</b> , starkwachsende Form mit lebhaft-grüner Belaubung und rosa Blütenähren, 100 bis 125 cm, 5.....	11,—	1,25
<b>Viburnum, Schneeball</b> ○ ●		
— <b>opulus</b> (gemeiner Schneeball), ein starkwach-sender Strauch mit eirunder grüner Belau-bung und gelblichweißen Blütendolden, Früchte korallenrot, 300 - 400 cm, 5.....	13,—	1,50
<b>Weigelia — syn. Diervillea, Weigelie</b> ○		
— <b>Eva Rathke</b> , prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühend, 40 - 60 cm.....		
— <b>amabilis</b> , Blumen hellrosa.....	16,—	1,85

## Heckenpflanzen

<b>Acer, Ahorn</b>		
— <b>campestre</b> (Feldahorn), guter Heckenstrauch 125 - 150 cm.....	18,—	2,10
<b>Buxus, Buxbaum</b>		
— <b>sempervirens</b> , gegen Staub und Rauch sehr unempfindlich, gedeiht auch im Schatten und unter größeren Bäumen gut. In folgenden Formen lieferbar:		
Pyramiden, 60 - 70 cm.....	67,—	7,70
70 - 80 cm.....	80,—	9,20
Würfel, 30 - 40 cm.....	40,—	5,—
Kugeln, 30 - 35 cm.....	54,—	6,20
Büsche, 30 - 40 cm.....	17,50	2,—
— <b>sempervirens</b> , vollbewurzelte Einzelpflanzen als Einfaßbux, hat den Vorzug absoluter Winterhärte; 5 bis 6 Pflanzen geben einen Meter dichten Einfaß.....	5,30	—,60
<b>Carpinus, Hainbuche</b>		
— <b>betulus</b> , vorzügliche Heckenpflanze, Schnitt vertragend, öfters verpflanzt, gut sortiert, aus weitem Stand; breite, von unten vollbezweigte Pflanzen mit bester Bewurzelung,		
80 - 100 cm.....	13,—	1,50
100 - 125 cm.....	16,50	1,90
<b>Ligustrum, Rainweide</b>		
— <b>atrivirens</b> , dunkelgrünes, kleinblättriges Laub von metallischem Glanz. Der einzige, voll-kommen winterharte Heckenstrauch.		
40 - 60 cm, 5 - 8 Triebe..... 100 Stck.	40,—	4,50 —,50
60 - 80 cm, 5 - 8 Triebe..... 100 Stck.	44,—	5,— —,55
60 - 80 cm, 8 - 12 Triebe..... 100 Stck.	55,—	6,— —,70
— <b>lodense</b> , mit kleiner, schmaler, dunkelgrüner Belaubung, bildet dicht- und reich verzweigte Sträucher, 25 - 30 cm..... 100 Stck.	50,—	5,50 —,60
— <b>ovalifolium</b> , stärker wachsende Heckenpflanze, liefert ungeschorene, bis unten begrün-te, bis 250 cm hohe, wuchtige Hecken, ist jedoch in regelmäßiger Form zu halten. 4 - 5 Pflanzen pro lfd. Meter, 80 - 100 cm, 5 - 8 Triebe		
100 Stck.	40,—	4,50 —,50
— <b>vulgare</b> , schmalblättrig, dichte weiße Blüten-rispen, schwachwachsend, für schattige und auch trockene Lagen geeignet. 6/7, 60 bis 80 cm, 5 - 8 Triebe..... 100 Stck.	36,—	4,— —,45
<b>Nadelhölzer (Koniferen)</b>		
für Gruppen und Einzelstellung		
<b>Chamaecyparis (Lebensbaum, Zypresse)</b>		
— <b>Alumi</b> , schlanke Pyramiden von lebhafter stahlblauer Farbe, je nach Größe 3,— bis 12,— p. Stück		
<b>Larix, Lärche</b>		
— <b>europaea</b> (gemeine Lärche), kegelförmig auf-strebend, zierlich abwärtsabhängende Zweige, 80 - 100 cm.....	22,—	2,50
<b>Picea, Fichte, Rottanne</b>		
— <b>omorica</b> (Omorikafichte), schmal pyramidal, fast säulenförmig wachsend, tiefdunkelgrüne Nadeln mit silbergrauer Unterseite		
60 - 80 cm.....	45,—	5,—
125 - 150 cm.....	80,—	9,—

Fortsetzung nächste Seite



<b>Nadelhölzer - Koniferen, Fortsetzung</b>	10 St.	1 St.
— <b>orientalis</b> (Morgenländische Fichte), von breit kegelförmigem Wuchs mit dichter, feiner Verzweigung und glänzenddunkelgrünen, kurzen Nadeln, 100 - 125 cm .....	120,—	14,—

<b>Taxus, gemeine Eibe</b>		
— <b>baccata</b> , gefälliger Wuchs, mit kurzen abstehenden Zweigen und glänzendschwarzgrüner Belaubung, 60 - 70 cm .....	55,—	6,30

<b>Thuja, Lebensbaum</b>		
— <b>gigantea</b> (Lobbi), Riesenlebensbaum, spitz pyramidal wachsend, von glänzendgrüner Färbung, die auch im Winter andauert, daher wertvoll, 60 - 80 cm .....	31,—	3,50
— <b>occidentalis</b> , abendländischer Lebensbaum, sehr anspruchslos und winterfest, daher von vielseitiger Verwendbarkeit, ganz besonders zu dichten Hecken, 100 - 125 cm .....	38,—	4,40
— <b>occidentalis Bodmeri</b> , pyramidal locker wachsend mit dichtstehenden, auffallend dicken Zweigen und schuppenförmigen, dunkelgrünen Blättern, 60 - 80 cm .....	33,—	3,80

## Die schönsten Edel-Rosen

Durch Neuzucht und Neueinführung sind die Rosen in ein neues Stadium getreten, in dem sie einen der Gipfel deutscher Gartenschönheit bilden. — Um die Auswahl zu erleichtern, haben wir alle minderwertigen Sorten fortgelassen und in jedem Farbton nur die jeweils besten Sorten aufgeführt.

### Praktische Winke für den Rosenfreund

Bei Herbstbezug und Herbstpflanzung werden die Pflanzen nach Entfernung des Laubes und nach mäßigem Einstutzen des Wurzelwerkes am besten bis zum Wurzelhals in Lehmbrei getaucht, an Ort und Stelle in gut vorbereitetem Gartenboden gepflanzt, fest angetreten und gut angeschlämmt. Die Triebe werden nicht sofort zurückgeschnitten, sondern erst im Frühling und dann auf etwa zwei bis vier Augen. Die frischgepflanzten Rosen werden zweckmäßig mit Erde eingehüfelt und zwar so, daß mindestens zwei Augen unter die Erde kommen, was auch bei älteren Rosenpflanzen als alljährlicher Winterschutz anzuraten ist.

Bei Frühlingsbezug und Frühjahrspflanzung werden die Pflanzen sofort auf zwei bis vier Augen zurückgeschnitten, schwächliche Triebe noch weiter oder ganz gekürzt, die Pflanzung dann, wie oben beschrieben, vorgenommen. Die Pflanzen werden alsdann ebenfalls vorerst eingehüfelt, um die Augen vor dem Vertrocknen und vor Schädlingen zu schützen. Erst nach vorangeschrittenem kräftigem Austrieb kann das Rosenbeet eingeebnet und fertig hergerichtet werden.

### Tee-, Teehybrid-, Pernetiana- (Lutea-) Rosen

Preis-Gruppe	
1 <b>Crimson Glory</b> , Blumen enorm groß und gefüllt, sammetartig dunkelrot.	
1 <b>Gloria Dei</b> , goldgelb, am Rande rot überlaufend, gut duftend.	
2 <b>Frau Karl Druschky</b> , alte, sehr wüchsige, bestbekannte weiße Sorte, 70 - 80 cm hoch wachsend.	
4 <b>Virgo</b> , die schönste weiße Rose, die 1952 auf der internationalen Rosenschau in Baden-Baden als schönste Rose prämiert wurde. Auch für Treiberei geeignet.	
3 <b>Gretel Greul</b> , wertvollste aller Ophelia-Sorten. Blume ausgezeichnete Form, Farbe Orangerosa, hellrot überhaucht.	
2 <b>Mary Hart</b> , blutrot, Sport von Talisman.	
2 <b>Poinsettia</b> , Blume groß, gut gefüllt, langgestreckte Form, Farbe rein Scharlachrot, schöne, lange Stiele.	
1 <b>Präsident Roosevelt</b> , goldgelber Sport, edle Knospe, farbenbeständig.	
1 <b>Sunkist</b> , lebhaft kupferorange, Schnitt- und Gartenrose.	
1 <b>Texas Centennial</b> , blutrot, sonst wie Präsident Hoover.	

### Polyantha-Rosen

Wegen ihrer reichen Blütenfülle, die bei sachgemäßer Behandlung fast ununterbrochen den ganzen Sommer anhält, sind sie besonders für Gruppen und Einfassungen geeignet. — Ihre Verbindung mit reichblühenden Staudenarten ist sehr wirkungsvoll.

Preis-Gruppe	
3 <b>Kirsten Poulsen</b> , purpurrot einfach, sehr reichblühend, gute Schnitt- und Gruppensorte.	
2 <b>Fanal</b> , kein Besucher geht an dieser Sorte achtlos vorüber, weil die auffallende Leuchtkraft der rosa-roten mit leichter Orangetönung gehaltenen Blütenfarbe sofort heraussticht. Der Blütenreichtum dieser Sorte ist unübertrefflich. Höhe 50 - 60 cm, gesunder Wuchs.	
2 <b>Karmin-Königin</b> , vollgefüllt, leuchtend karmin, in großen Dolden, sehr gute Beet- und Schnittrose.	
2 <b>Katharina Zeimet</b> , reinweiß, gefüllt, kleinblütig in Büscheln, reichblühend.	
2 <b>Orange Triumph</b> , orangerot bis steinrot.	

### Kletterrosen (Rankende Rosen)

Man sieht Kletterrosen lange nicht vielartig genug angewendet. Dieselben eignen sich sehr gut zur Berankung von Hauswänden, für Hecken, Laubengänge, Pyramiden usw., sind auch zum Beranken von Böschungen hervorragend geeignet.

4 <b>Dorothy Perkins</b> , reinrosa, gut gefüllt, in großen Rispen sehr reich und lange blühend, duftend.	
4 <b>Excelsa</b> , bekannte Massensorte, leuchtend blutrot, gut gefüllt, von kräftigem Wuchs, reich blühend.	
4 <b>Le Réve</b> , Blume sehr groß, halbgefüllt, haltbar, leuchtend sonnenblumengelb, nicht verblassend, stark rankend, vollständig winterhart.	
4 <b>New Dawn</b> , starkwüchsig bis zum Frost reich blühend, wenn die abgeblühten Blütenstände regelmäßig entfernt werden, winterhart, Blumen edelrosenähnlich, zartrosa, haltbar und duftend.	
4 <b>Pauls Scarlet Climber</b> , leuchtend scharlachrot, gefüllt, sehr lange haltbar, wohl die schönste der roten Kletterrosen.	
4 <b>Schneewittchen</b> , weiß mit rahmgelber Mitte, stark gefüllt. Sehr winterhart und widerstandsfähig gegen Mehltau.	

<b>Preise aller Rosensorten:</b>	<b>Güteklasse A</b>
	100 St. 10 St. 1 St.
Preis-Gruppe 1 .....	80,— 9,— 1,—
Preis-Gruppe 2 .....	92,— 10,— 1,10
Preis-Gruppe 3 .....	106,— 12,— 1,30
Preis-Gruppe 4 .....	135,— 15,— 1,65
Preis-Gruppe 5 .....	152,— 17,— 1,90

### Obstgehölze — Fachliche Ratschläge

#### Qualität und Sortenwahl

Die Grundbedingung für eine rentable Pflanzung ist vor allem die Sortenwahl und die Beschaffung gesunder, sortenechter, erstklassiger Baumschulpflanzen. Es rächt sich nichts mehr als Sparen beim Bezug von Pflanzmaterial. Jeder Obstzüchter sollte seine Bäume ausschließlich von einwandfreien, gutgeleiteten Baumschulen beziehen, wo er die Gewißheit hat, die gewünschten Sorten und gesunde Ware zu erhalten, damit auch später die gehofften Erträge eintreten.

Gewarnt sei vor dem Bezug von Bäumen aus sogenannten Winkelbaumschulen, welche die Anzucht als Nebenerwerb betreiben. Eine gut geleitete Baumschule erfordert ununterbrochene Aufmerksamkeit und Pflege, nicht allein durch Bodenbearbeitung, sondern auch durch Bekämpfung der Schädlinge und Pilzkrankheiten, genau wie im Weinbau, um den Abnehmern wirklich gesundes Pflanzenmaterial liefern zu können.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist der Sortenwahl zuzuwenden, weil diese eine Grundbedingung für einen guten Erfolg ist. Sind gute Anpflanzungen in unmittelbarer Nähe, so erkundigt man sich bei diesen Besitzern, welche Sorten am lohnendsten sind. Hierdurch hat man die beste Gewähr für sichere Erträge. Sollte Vorstehendes nicht zutreffen, so sind wir gerne bereit, unsere Erfahrungen unserer Kundschaft zur Verfügung zu stellen.



## Bodenbearbeitung

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine Neupflanzung um so besser gedeiht und baldige Erträge liefert, je intensiver die Bodenvorbereitung ausgeführt wird. Bei kleineren Anpflanzungen, namentlich bei Formobst mit Zwischenpflanzungen von Beerenobst, empfehlen wir, die ganze Fläche mit der Hand etwa 40 cm tief zu rigolen. Hierbei achte man darauf, daß der gute Mutterboden nicht in die Tiefe kommt und der Einwirkung der Zersetzung durch die Luft entzogen wird. Größere Flächen wird man billiger mit einem Rigol- oder Dampfpflug etwa 40-50 cm tief umbrechen. Die Sohle der Furche lockert man hinterher mit einem Untergrundpflug so tief wie irgend möglich. Bei einer gründlichen Düngung, am besten schon im vorhergehenden Jahre, finden die Wurzeln reichlich Nahrung vor und werden schon im ersten Jahre schöne Triebe machen.

## Feldmäßiger Obstbau

Bei feldmäßigem Obstbau und auf Baumwiesen hebt man Löcher von etwa 1,20 m im Geviert und 60 cm Tiefe aus, wobei man die Sohle nochmals tief auflockert. Die ausgehobene Erde vermischt man mit Kompost oder Torfmull. Torfmull erhält dem Boden bekanntlich die Feuchtigkeit. Bei steinigem Boden hat sich eine Sprengung der Baumgrube mit Romperit C als am billigsten und besten bewährt.

## Die Zeit zum Anpflanzen

beginnt Mitte Oktober und dauert bis April, allerdings nur bei frostfreiem Wetter. Mit Ausnahme der Stellen, wo mit Überschweemmungen zu rechnen ist, und bei naßkalten Böden pflanzt man am besten im zeitigen Herbst, weil die Bäume bei einigermaßen günstiger Witterung alsdann noch neue Wurzeln treiben. Selbstredend kann man nur bei abgetrocknetem Boden mit Erfolg pflanzen. Nasser Boden klumpt beim Arbeiten zusammen, wodurch die Wurzelbildung durch den Abschluß der Luft gehemmt wird. (Dasselbe gilt auch für alle anderen Pflanzen.)

## Das Pflanzen

Ein sehr großer Fehler ist es, wenn die Bäume zu tief, also tiefer gepflanzt werden, als sie in der Baumschule gestanden haben. Die Erde muß geschlossen um die Wurzeln liegen und festgetreten werden. Der oberste Boden bleibt selbstverständlich locker.

Um ein Austrocknen des Bodens zu verhüten und die noch nicht eingewurzelten Bäume vor starkem Frost zu schützen, bedeckt man die Baumscheibe nach der fertigen Pflanzung etwa 10 cm mit Stalldünger, Torfmull oder anderem Deckmaterial. Bei Stalldünger oder mit Dung durchtränktem Torfmull sickert der durch die Luft zersetzte Dünger durch die Niederschläge zu den Wurzeln und verursacht außer der Bodenlockerung und dem Verhindern der Austrocknung der Erde eine schnelle und gern angenommene Düngung. Ganz falsch ist es, Stall- oder Kunstdünger direkt an die Wurzeln zu bringen. Ebenso ist im ersten Jahre eine Düngung oder Gießen mit Jauche zu unterlassen. Ein gutes Anschlammern der Bäume ist dagegen besonders im Frühjahr unbedingt erforderlich.

## Schnitt

Die Wurzeln schneidet man unmittelbar vor der Pflanzung so, daß die Schnittflächen dem Boden zugekehrt liegen. Über den Kronenschnitt beim Pflanzen sind die Ansichten der Praktiker verschieden. Nach unserer Erfahrung sollte man die Steinobstbäume gleich um etwa zwei Drittel ihrer Länge auf ein nach außen stehendes Auge kürzen. Kernobstbäume schneidet man erst im zweiten Jahr. Drei, höchstens vier Kronentriebe außer dem Leittrieb genügen vollkommen. Pfirsiche müssen auf etwa 60 cm vom Boden und die Seitenzweige auf 2-3 Augen gekürzt werden. Ohne diesen starken Rückschnitt wird immer mit Verlusten zu rechnen sein.

## Behandlung bei Ankunft der Pflanzen

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszuwickeln, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen oder reichlich zu begießen und dann sofort (nahe der Pflanzstelle) einzeln einzuschlagen.

Sollte vor Ankunft der Sendung starker Frost eingetreten sein, so lege man die Ballen oder Körbe möglichst schonend — unausgepackt — in einen kühlen, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind. Als dann verfähre man wie oben angegeben.

Alle Bahnsendungen sind gegen Transportschäden versichert.

## Behandlung von Gehölzen

Um ein gutes Anwachsen zu sichern und einen gleichmäßigen Wuchs zu erzielen, sind Ziergehölze, mit Ausnahme von **Ballenpflanzen**, nach der Pflanzung zurückzuschneiden. Buschrosen, Rankrosen und Brombeeren schneidet man auf 3 Augen zurück. Gehölze sind besonders fest zu pflanzen (antreten) und gut einzuschlammern. Die weitere Pflege besteht aus jährlichem Auslichten, d. h. Wegschneiden des alten Holzes und der abgeblühten Blüentriebe.

## Behandlung von Koniferen

Sämtliche Koniferen und Zwergkoniferen werden mit festen Ballen geliefert. Die angegebenen Größen sind die Liefergrößen. Beim Pflanzen Ballentücher nicht abnehmen. Boden des Pflanzloches gut auflockern. Nur bis zum Wurzelhals Erde aufbringen. Erde gut festtreten und einschlammern, später Erde wieder bis zum Wurzelhals nachfüllen. Zur Verhinderung allzu schneller Verdunstung ist bis zum Anwachsen eine leichte Laubdecke um den Wurzelhals, evtl. auch ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung (Schattierung) angebracht. Ballentücher werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

## Unsere Baumschule

### ist anerkannte Qualitätsbaumschule

#### Obstbäume und -Fruchtsträucher

#### Unser Betrieb ist anerkannte Markenbaumschule

Der Bezug von Obstbäumen und auch Ziergehölzen aller Art ist eine Vertrauenssache.

Die Anforderungen, die heute an einen einwandfreien Baum in Bezug auf Unterlage (Typen), Sortenechtheit, allgemeine Anzucht u. dgl. gestellt werden, sind wesentlich größer als früher. Nur die anerkannten, zur Führung des Markenetiketts berechtigten Baumschulen bieten die Garantie, daß wirklich pflanzwürdige Bäume geliefert werden.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entspricht.

Vor Neuanlage einer Erwerbsobstpflanzung wende man sich wegen der Sortenwahl an die örtlich zuständige Landwirtschafts- oder Bauernkammer, wo die Erfahrungen der Praxis in Bezug auf Bewährung der einzelnen Sorten niedergelegt sind. Dort ist auch Auskunft zu erlangen über staatliche Zuschüsse für Neupflanzungen.

## Äpfelsortiment

Die Monate nach den Sortennamen geben die Reifezeit bzw. Genußreife an.

Nach der ungefähren Reifezeit geordnet.

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstamm, 1,80 m .....	320,—	36,—	4,—
Halbstamm, 1,30 m .....	280,—	31,50	3,50
Buschform .....	280,—	31,50	3,50
Buschform auf Typ I, II, IV, IX lieferbar			

### Croncels

widerstandsfähiger Herbstapfel von würzigem Geschmack, kugelige Frucht mit gelber, hellpunktierter Schale, manchmal auf der Sonnenseite zart gerötet. Rzt. August - Okt.

### Charlamowsky

sehr früh- und reichtragend, Frucht leuchtend rot auf gelbem Grund, etwas säuerlich, sonst aber wohlschmeckender, guter Küchenapfel, für jede Lage. Rzt. August - September.

### Klarapfel

mittelgroße, hellgelbe Frucht, Baum bald und sehr reichtragend, für alle Lagen geeignet. Rzt. Ende Juli bis Mitte August.

### James Grieve (auch Sommer Cox' Orangenrenette genannt)

Frucht mittelgroß bis groß, glatt grünlichgelb mit leuchtender Röte, von aromatischem Wohlgeschmack; Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Rzt. August - September.

### Graue Herbst-Renette

große, grünlichgelbe Früchte, edelsüßweinig gewürzt. Rzt. Oktober - Dezember.

### Gravensteiner

ziemlich große, gelbe, rotgestreifte Frucht von herrlichem Aroma, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, bevorzugt feuchte Lage. Rzt. August - September.



### **Cox' Orangen-Renette**

mittelgroß, vorzügliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktf Frucht. Baum namentlich in Zwergformen sehr reichtragend, vorzüglich für Kleingärten. Rzt. November - April.

### **Geheimrat Dr. Oldenburg**

groß, hellgelb, Sonnenseite streifig rot, vorzügliche Tafel- und Marktf Frucht, Baum von kräftigem Wuchs und reichtragend. Rzt. Oktober - Dezember.

### **Gelber Edelapfel**

mittelgroß, zitronengelb, von würzigem Geschmack, fruchtbar, anspruchslos bezüglich der Lage. Rzt. Oktober - Jan.

### **Jakob Lebel**

saftreiche, große Frucht, gelblichgrün mit etwas Röte, widerstandsfähig und gesund, regelmäßig tragend. Rzt. Oktober - Dezember.

### **Großer, rheinischer Bohnapfel**

Wirtschaftsapfel von großer Haltbarkeit, grünlichgelb mit roten Streifen, für rauheste Lagen geeignet, bringt alle zwei Jahre eine sehr reiche Ernte und ist wegen seines hohen Wuchses als Straßenbaum geeignet. Rzt. Januar bis Sommer.

### **Kaiser Wilhelm**

Frucht groß, lebhaftrot gestreift, Tafel- und Marktapfel. Rzt. November - April.

### **Kalvill, Adersleber**

gelbe, gerippte Tafel- und Marktf Frucht, Baum wächst in der Jugend stark und trägt früh, dankbar im Ertrag, selbst in rauen Lagen. Rzt. November - März.

### **Matapfel, leichter**

groß, grün, Sonnenseite trübschwarz, trägt alle zwei Jahre sicher und reich, widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, paßt für Höhenlagen und an Straßen. Rzt. November - Jan.

### **Mautapfel (Riesen-Bohnapfel)**

ähnlich dem bekannten Bohnapfel, nur mit bedeutend größeren Früchten. Rzt. November - Februar.

### **Minister von Hammerstein**

groß, hellgelblichgrün, schwach gerötet, sehr wohlschmeckend und saftreich zum Massenanbau wegen der guten Tragbarkeit wohl geeignet, für alle Lagen passend. Rzt. Dezember - April.

### **Ontario**

die große, auf gelbem Grund schön gerötete Frucht ist saftreich und von festem Fleisch, widerstandsfähig gegen Krankheiten und sehr empfehlenswert, verlangt möglichst freie Lage. Rzt. Januar - Juni.

### **Renette, Ananas**

mittelgroß, goldgelb, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsf Frucht. Rzt. November - März.

### **Baumanns**

mittelgroß, dunkelrot, früh- und reichtragend, zum Massenanbau empfehlenswert. Rzt. Dezember - April.

### **Champagner**

mittelgroß, wachsgelb, guter Winterapfel, vorzüglich zur Weinbereitung, sehr fruchtbar. Rzt. Januar - Sommer.

### **Freiherr von Berlepsch**

ziemlich groß, goldgelb mit rotem Hauch, edler Tafel- und Marktapfel, üppigwachsend und reichtragend. Rzt. Dezember - April.

### **Blenheimer Goldrenette**

groß, goldgelb mit roter Sonnenseite, regelmäßig und reichtragend. Rzt. November - März.

### **grave französische**

mittelgroßer, grauberosteter Lederapfel von feinem aromatischem Geschmack. Baum in jeder Lage gut tragend. Rzt. Dezember - April.

### **Harberts**

groß, hellgelb, leicht rot gestreift, saftig, starkwachsend und reich tragend. Rzt. Dezember - März.

### **Landsberger**

groß, gelb mit leichter Röte, angenehm süßsauerlich, leicht gewürzt, reichtragend und anspruchslos, auch für rauhere Lagen geeignet. Rzt. November - Januar.

### **— Zuccalmaglio**

mittelgroß, hellgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift, edler Tafelapfel, stark wachsend und widerstandsfähig bei überreichem Behang. Rzt. November - März.

### **Roter Eiserapfel**

mittelgroß, dunkelrot, süßweinig, reichtragend für rauhe Lagen, Wirtschaftsf Frucht. Rzt. Januar - Sommer.

### **Roter trierischer Weinapfel**

kleiner rotbackiger Mostapfel, beste Sorte zur Apfelweinbereitung, saftreich, regelmäßig und reichtragend, Straßenbaum für rauheste Lage. Rzt. November - April.

### **Schöner von Boscoop**

groß, stark gerippt, goldgelb mit roter Sonnenseite und ziemlich starkem, rostartigem Überzug, Fleisch mürbe und wohlschmeckend, sehr haltbare Tafelfrucht, Baum starkwachsend und fruchtbar. Rzt. Dezember - April.

### **Winter-Goldparmäne**

ziemlich groß, goldgelb mit roten Streifen, vorzüglicher Tafelapfel von feinem Geschmack, früh- und reichtragend für jede Lage. Rzt. November - Februar.

## **Birnen**

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstamm, 1,80 m .....	400,—	45,—	5,—
Halbstamm, 1,30 m .....	320,—	36,—	4,—
Buschform .....	280,—	31,50	3,50
Buschform auf Quitte A veredelt.			

### **Clapps Liebling**

mittelgroß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot überzogen, vorzügliche Tafelbirne. Rzt. Mitte August bis Anfang Sept.

### **Gellerts Butterbirne**

groß, grünlichgelb, ringsum mit bronzefarbenem Rost überzogen, saftreich, süß, unstreitig eine der feinsten Tafelbirnen. Rzt. Ende September - Oktober.

### **Gute Luise**

groß, gelbgrün, forellenartig punktiert, eine der saftigsten und feinsten Tafelbirnen, gute Einmachfrucht, ohne Ansprüche an Klima und Lage. Rzt. Mitte September bis Ende Oktober.

### **Williams Christbirne**

groß, hellgelb, leicht gerötet, schmelzend, saftreich, eine der besten Tafelbirnen mit feinem Muskatgeschmack, außerordentlich reich- und frühtragend, an Klima und Lage anspruchslos. Rzt. September.

### **Alexander Lucas' Butterbirne**

groß, gelb, rostigpunktiert, mit saftigem wohlschmeckendem Fleisch. Rzt. November - Dezember.

### **Boscs Flaschenbirne (Kaiserkrone)**

groß, goldartig berostet, edle Tafel- und Marktf Frucht, gedeiht auch in kalten Lagen und trockenen Böden. Rzt. Oktober bis Mitte November.

### **Gute Graue**

mittelgroß, stark berostet und punktiert, gute Koch- und Dörrbirne, von feinem, süßem Geschmack, Baum starkwachsend und in allen Lagen sehr fruchtbar, gut für feuchten Boden. Rzt. Ende August bis Anfang September.

### **Köstliche von Charneu**

mittelgroß, grünlichgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, sehr saftig, Baum sehr reichtragend auch in kaltem Klima. Rzt. Anfang Oktober bis Mitte November.

### **Vereins-Dechantsbirne**

groß, hellgelb, oft leicht rotbackig, schmelzend, reichtragend. Rzt. Ende Oktober - November.

### **Gräfin aus Paris**

ziemlich groß, grünlichgelb und reich punktiert, gute Tafel- und Marktf Frucht, wegen ihrer großen Fruchtbarkeit häufig in Massen angebaut, selbst in rauen Lagen, zu ihrer vollen Güte muß sie spät geerntet werden. Rzt. November - Jan.

### **Diels Butterbirne**

groß, gelb, rostfarben punktiert, süße saftige Tafel- und Marktfirne, sehr reichtragend, zum Massenanbau geeignet. Rzt. November - Dezember.

Birnen auch nächste Seite



## Le Lectier

groß, hellgelb, rostig punktiert, sehr saftig, schmelzend und wohlschmeckend, reichtragend. Rzt. Mitte November bis Anfang Januar.

## Madame Verté

mittelgroße, gelbe, stark berostete Tafelbirne, reichtragend. Rzt. Dezember - Januar.

## Pastorenbirne, Hoch- und Halbstamm

sehr groß, flaschenförmig, gelb mit rotem Anflug, eine der ertragreichsten Markt- und Kochbirnen von erstaunlicher Fruchtbarkeit, selbst an jungen Bäumen. Rzt. November - Dezember.

## Kirschen

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m .....	400,—	45,—	5,—
Halbstämme, 1,30 m .....	320,—	36,—	4,—

## Süßkirschen (Herzkirschen, weichfleischig)

### Fromms Herzkirsche

große, schwarze Frucht. Rzt. Juni.

### Kassins frühe Herzkirsche

groß, schwarzrot, schätzenswerte Tafelkirsche. Rzt. Mitte bis Ende Juni.

### Rote Camper (Geisepeter)

groß bis sehr groß, rotbackig mit festem Fleisch, von feinem Geschmack, gute Transportfrucht, von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Rzt. Mitte Juni.

## Knorpelkirschen (hartfleischig)

### Schwarze Leberkirsche

groß, schwarz. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

### Büttners rote Knorpelkirsche

eine der größten rotbackigen, fein im Geschmack, hervorragende Versandfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

### Große Prinzessinkirsche (Lauermanns)

sehr groß, rot festfleischig, gute Tafel- und Einmachfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

### Große schwarze Knorpelkirsche

dunkelschwarzbraun, auffallend kurz gestielt, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, Wuchs und Tragbarkeit des Baumes gut. Rzt. Ende Juli.

## Haumüller

groß, schwarzbraun. Rzt. Anfang Juli.

## Hedelfinger Riesenkirsche

groß, schwarzrot, vorzügliche, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht, zum Massenanbau geeignet. Rzt. Anfang Juli.

## Knorpelkirsche von Jaboulay

groß, braunrot, festfleischig, sehr süß, gute Tafel- und Versandfrucht. Rzt. Mitte Juni.

## Rotterts braune Riesen

sehr groß, vorzüglich im Geschmack. Rzt. Mitte Juni.

## Napoleons Knorpelkirsche

sehr groß, rot, festfleischig, Tafel-, Versand- und Einmachfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

## Schneiders späte Knorpelkirsche

groß, schwarzrot, von angenehmem Geschmack, eine der wertvollsten Süßkirschen. Rzt. Anfang Juli.

## Saure und süßsaure Kirschen

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m .....	400,—	45,—	5,—
Halbstämme, 1,30 m .....	320,—	36,—	4,—
Buschbäume .....	240,—	27,—	3,—

## Frühe Ludwigs-kirsche

groß, rot, sehr reichtragend. Rzt. Ende Juni.

## Frühe Mombacher Weichsel

rot, Rzt. Mitte Juli.

## Große Schattenmorelle (große, lange Lotkirsche)

bekannte reichtragendste Sauerkirsche, beste zum Einmachen, kann noch auf der Nordseite von Gebäuden und in schattigen Lagen gepflanzt werden.

## Sauerkirschen

### Schöne von Chatenay

groß, rot, späteste Sauerkirsche, sehr reich tragend. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

## Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m .....	320,—	36,—	4,—
Halbstämme, 1,30 m .....	280,—	31,50	3,50
Buschbäume .....	240,—	27,—	3,—

## Pflaumen

### Bunter Perdrigon

groß, violettblau und hellrot, sehr reichtragend, Rzt. Ende August.

### Gute aus Bry

Frucht mittelgroß, blau. Rzt. Ende Juli, Anfang August.

### Katalonischer Spilling

mittelgroß, gelb, schätzenswerte Frucht, sehr fruchtbar. Rzt. Ende Juli bis August.

### Königin Viktoria

sehr groß, violettrot, für den Versand geeignet. Rzt. Ende August bis Anfang September.

## Ontario

sehr groß, goldgelb, reichtragend, für den Haus- und Kleingarten wertvoll, sehr saftreich. Rzt. Anfang bis Mitte August.

## Ruth Gerstetter

Frucht sehr groß, tiefblau, die größte aller Frühpflaumen, für den Markt eine Idealsorte, früheste aller Pflaumen.

## The Czar

groß, dunkelpurpurn, saftig süß. Rzt. Anfang bis Mitte August.

## Zwetschen

### Anna Späth

ziemlich groß, rötlichblau, zum Versand geeignet, Baum früh- und außerordentlich reichtragend. Rzt. Ende September bis Anfang Oktober.

### Bühler Frühzwetsche

mittelgroß, dunkelblau, ausgezeichnete Marktfrucht, deshalb oft in Massen angebaut. Rzt. Mitte bis Ende August.

### Ersinger Frühzwetsche

dunkelbraunrot, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Baum sehr fruchtbar. Rzt. Anfang bis Mitte August.

## Hauszwetsche

groß, schwarzblau, zum Massenanbau wegen der regelmäßigen und reichen Tragbarkeit besonders geeignet. Rzt. Ende September bis Mitte Oktober.

## Italienische Zwetsche

groß, schwarzblau, reichtragend, sehr süß, deshalb beliebte Einmachfrucht. Rzt. Mitte bis Ende September.

## Lützelsachsender Zwetsche

Frucht mittelgroß, blau, die früheste aller Zwetschensorten. Rzt. Ende Juli.

## Wangenheims Frühzwetsche

mittelgroß, schwarzblau, gute Tafel- und Marktfrucht. Rzt. Mitte August bis Anfang September.

## Zimmers Frühzwetsche

groß, dunkelblau, vorzügliche Tafel- und Versandfrucht. Rzt. Mitte August.

## Mirabellen und Renekloden

### Mirabelle von Nancy

klein bis mittelgroß, gelb, leicht rot punktiert, von großer Tragbarkeit. Rzt. Mitte bis Ende August.

## Große grüne Reneklode

groß, rundlich, grün, Fleisch sehr saftig und süß, trägt äußerst reich. Rzt. Anfang bis Mitte September.



## Pfirsiche und Aprikosen

alle Sorten	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m .....	63,—	7,—
Halbstämme, 1,30 m .....	54,—	6,—
Buschbäume .....	40,—	4,50

### Pfirsiche:

#### Früher Beatrix-Pfirsich

mittelgroß, gelblichweiß, lebhaftrot verwaschen, sehr saftreich, süß. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

#### Frühe Rivers

große, runde Frucht, frühreifend, orangegelb, saftreich, sehr gezuckert, vorzüglich im Geschmack. Rzt. Juli bis August.

#### Mayflower

mittelgroß, gelb mit roter Backe, eine der frühesten Sorten. Rzt. Juli.

#### Hales Frühpfirsich

Frucht groß bis sehr groß, kugelförmig, außerordentlich wohlgeschmeckend. Sehr reichtragend. Rzt. August.

#### Waterloo

mittelgroß, grünlichgelb, Sonnenseite dunkelrot, saftreich und sehr fruchtbar. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

#### J. H. Hales

Riesenfrucht, gelbfleischig, sehr wüchsig. Rzt. Ende August.

#### Rogniat

einer der wertvollsten, im August reifenden Pfirsiche.

### Aprikosen:

#### Ambrosia

mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt, löst gut vom Stein, für Konservenzwecke gesucht. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

#### Aprikose von Breda

mittelgroß, gelb gerötet, von edlem ananasartigem Geschmack. Rzt. Anfang bis Mitte August.

#### Aprikose von Nancy

groß, orangegelb, von vorzüglichem Geschmack, reichtragend. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

#### Della Bella

groß, sonnenseits rot gefärbt, reichtragend, sehr anbauwürdige Sorte. Rzt. Anfang August.

#### Uhlhorns Wunder

groß, flach gedrückt, stark oval, dunkelgelb mit Purpurbacke, Fleisch dunkelgelb, schmelzend, saftreich. Rzt. Mitte bis Ende August.

#### Wahre große Früh-Aprikose

groß, gelb, leicht gerötet, saftreich, von ausgezeichnetem Geschmack. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

## Quitten

#### Riesenquitte von Lescovac (Busch)

großfrüchtig, soll sich gut für Konservenzwecke eignen, früh- und reichtragend. Rzt. September bis Oktober.

10 Stück 36,— 1 Stück 4,—

## Walnüsse (Juglans regia)

aus großfrüchtiger, dünnschaliger Saat erzogen. Form: Hochstamm, 8 - 10 cm Stammumfang. 1 Stück 9,—

## Haselnüsse

Großfrüchtige, starke Sträucher, ca. 80 - 120 cm hoch. 100 Stück 160,— 10 Stück 20,— 1 Stück 2,20

#### Haselnuß-Sorten

Haselnüsse selbststeril. Günstige Fruchtsergebnisse erreicht man durch Mischpflanzung mehrerer Sorten, die sich in den Blütezeiten ergänzen.

#### Cosford

groß, oval, sehr dünnschalig, Strauch reich tragbar.

#### Hallesche Riesenuß

groß, kugelig kegelförmig, Strauch sehr dankbar tragend.

## Haselnüsse Fortsetzung

#### Haselnuß von Mehl

sehr groß, rundlich, von besonderer Güte, kräftig wachsend und sehr fruchtbar, empfehlenswert.

#### Webbs Preisnuß

groß bis sehr groß, lang-oval, eine der besten und zum Massenanbau empfehlenswert.

#### Wunder von Bollweiler

mittelgroß, kurzkegelförmig, fast rund, Strauch von kräftigem Wuchs und reichtragend.

## Beerenobst - Johannisbeeren

	100 St.	10 St.	1 St.
Busch, 3- 5triebzig .....	50,—	5,40	—,60
Busch, 5- 8triebzig .....	64,—	7,20	—,80
Busch, 8- 12triebzig .....	80,—	9,—	1,—

Boden in guter Düngung erhalten, die ältesten Triebe werden im Winter bis auf den Boden zurückgeschnitten, damit der Strauch sich verjüngen kann, die Jungschosse bringen das tragbarste Fruchtholz, diese dürfen also nicht geschnitten oder eingekürzt werden.

Die besten Züchtungen in rot-, weiß- und schwarzfrüchtigen Sorten:

#### Boskoop Riesen

die beste schwarze Johannisbeere mit langen Trauben und sehr großen, tiefschwarzen Beeren.

#### Rote Vierländer

die Trauben sind dichtbesetzt mit sehr großen, dunkelroten Beeren. Diese Sorte ist für Großanbau sehr geeignet. Mittelfrüher Massenträger.

#### Weißer Holländische

diese Sorte ist sehr fruchtbar und frühreifend mit großen, gelblichweißen, leicht durchsichtigen Beeren.

#### Fays Fruchtbare

große, lange Trauben mit dunkelroten, großen Beeren, die früh reifen. Der Geschmack ist weniger säuerlich als bei anderen Sorten. Sehr gute einträgliche Marktsorte u. a.

## Stachelbeeren

	100 St.	10 St.	1 St.
Busch, 3- 5triebzig .....	64,—	7,20	—,80
Busch, 5- 8triebzig .....	80,—	9,—	1,—
Busch, 8- 12triebzig .....	100,—	11,—	1,20
Hochstamm .....	120,—	13,50	1,50

Boden gut düngen, durch Schnitt die Sträucher auslichten, damit sie sich durch Bildung von neuen Trieben verjüngen, denn junges, lebensfähiges Holz ist Vorbedingung für reichen Fruchtbehang. Die besten Züchtungen in rot-, grün-, gelb- und weißfrüchtigen mehlauffreien Sorten wie: rote Preiß-, Triumph-, Flaschen-, Riesen-, Kristall-Hönings früheste u. a.

## Brombeeren

rankende und aufrechtwachsende

Großfruchtsorten wie Wilsons	100 St.	10 St.	1 St.
Frühe u. a. m. ....	72,—	8,—	—,90
Theodor Reimers .....	100,—	11,—	1,20

## Himbeeren

Um mit aufgepflanzten Himbeeren einen guten Erfolg zu haben, ist es notwendig, daß diese beim Pflanzen auf 15 cm zurückgeschnitten werden.

Nicht wuchernde Ertragssorten wie

Preußen, Lloyd George u. a. m. .... 25,— 2,75 —,30

Das ABC des praktischen Obstbaues (verkleinerte Ausgabe des Obstbaulehrbuches), von R. Trenkle. Neubearbeitete 9. Auflage mit 112 Abbildungen ..... 3,90 DM

Die Kultur der Erdbeere, von O. Macherauch. („Fruchtbare Erde“, Heft 4), 2. Auflage 1954, 60 Seiten mit vielen Abbildungen, geheftet ..... 2,90 DM

Die Beerenobstkulturen im Erwerbsanbau und Hausgarten, v. H. K. Möhring, 56 S. („Friesdorfer Hefte“, Nr. 12) 2,80 DM

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Gemüsebau, von Dr. N. Nicolaisen. („Fruchtbare Erde“, Heft 1), 31 S. 1,40 DM

Die Pflanzenzucht im Gemüsebau, von Dr. N. Nicolaisen. („Fruchtbare Erde“, Heft 2), 28 Seiten, 14 Abb. ... 1,80 DM

Gemüsetreiberei in Frühbeetkästen, von J. Gleisberg, 6. neubearb. Aufl., 111 S., 65 Abb. („Grundlagen“, H. 41) 3,80 DM

Die Champignonkultur, von W. Geiß. 67 Seiten mit 30 Abbildungen („Grundlagen“, Heft 30) ..... 2,— DM



## Beste Schmuck- und Schnittdahlien

Starke, gesunde Knollen, lieferbar ab Dezember bis Mai, können jeder Samensendung beige packt werden.

Zeichenerklärung: K = Kaktusdahlie, KH = Kaktushybride, S = Seerosendahlie, Sch = Schmuckdahlie, RSch = Riesenschmuckdahlie.

### Wertvolle neuere Sorten

Andenken an Frau Elly Heuß-Knapp, KH, schwefelgelb	4,—
Andenken an Camillo Schneider, K, leuchtend orangerot mit gelben Spitzen, ca. 100 cm	2,—
Arc de Triomphe, Sch, prächtig goldgelb, ca. 150 cm	1,50
Bacchus, KH, leuchtend blutrot, ca. 130 cm	1,50
Bergers Wunderbare, K, Zentifolienrosa	1,50
Carnaval, K, leuchtendrot mit goldgelben Petalenspitzen, ca. 130 cm	2,40
Gartendirektor Tapp, Sch, leuchtend goldbronze, gut bewertet, ca. 120 cm	1,50
Gruga, KH, kanariengelb, ca. 140 cm	4,—
Marika Röck, K, weinrot mit Purpurschein, ca. 120 cm	1,20
Nagels Stabilité, K, rosa, ca. 140 cm	1,20
Präsident Moes, K, lachsrosa, erhielt 1952 die höchste Auszeichnung, ca. 130 cm	1,50
Wake up, KH, kräftig signalrot, ca. 140 cm	2,40

### Bewährtes Sortiment

Ambassadeur van Kleffens, Sch, leuchtendorange, ca. 130 cm	—,80
Aristokrat, K, glühendrot, ca. 130 cm	1,—
Atomique, K, rahmweiß, ca. 150 cm	—,80
Bergers Meisterstück, K, rosa, ca. 130 cm	1,50
Duett, K, orangerosa, bläulich behaucht, ca. 100 cm	1,—
Entrup Sultan, K, dunkelkarminrot, ca. 120 cm	1,50
Eugenia, K, gelb, ca. 130 cm	1,20
Fantastic, K, leuchtendrot mit Lachsschein, ca. 130 cm	1,—
Fiducie, KH, kupferorange, ca. 100 cm	—,80
Furore, RSch, leuchtendrot, ca. 130 cm	1,50
Glory van Heemstede, Sch, zartgelb, ca. 130 cm	—,80
Golden Leader, S, leuchtend goldgelb, ca. 130 cm	—,80
Graf Folke Bernadotte, K, weiß, ca. 150 cm	1,20
Helly Boudewijn, Sch, weiß, ca. 120 cm	—,80
Lombarts Albino, K, weiße Schnittdahlie, ca. 130 cm	1,20
Margaret Rose, K, zartrosa mit gelber Mitte, ca. 140 cm	1,50
Majestät, RSch, goldlachsrosa, ca. 180 cm	1,20
Monika, K, lachsrosa, ca. 140 cm	1,20
Nagels Kokarde, K, leuchtend bronzerot, ca. 120 cm	—,80
Nagels Sensation, Sch, lachsfarbig, ca. 160 cm	—,80
Pride of Holland, K, kräftigrosa, ca. 140 cm	1,20
Severin 1950, K, reingelb, ca. 130 cm	1,20
Sunkist, KH, glühend orangerot, ca. 120 cm	1,20
Scarlett Leader, K, leuchtendrot, ca. 130 cm	1,—
Victory Day, K, lackrot, ca. 150 cm	1,—

### Einfache Dahlien

Bishop of Llandaff, leuchtendrot, schwarze Belaubung	—,80
Helvetia, ziegelrot mit weißen Streifen	—,80
Leuchtenberg, scharlach mit goldgelb	—,80
Palette, rosarot mit cremefarbigem Rand	1,—
Perplex, leuchtendrot mit goldiger Mitte	—,80

### Pompon-Dahlien

Albino, weiß, ca. 90 cm	—,80
Calendula, orange mit Silberschein	—,80
Framboosje, rot, kleinblumig	—,80
Greta, cremefarbig	—,80
Hildepuppe, leuchtendrot	—,80
Janny v. d. Elst, kräftig dunkellilarosa	—,80
Kochensee, leuchtendrot	—,80
Nelly, lila mit weißem Rand	1,20
Purpurkönigin, karmin purpurrot	—,80
Schleicher, lila	—,80

## Mignon-Dahlien

Coltines Gem, ziegelrot	—,80
Firnschnee, reinweiß	—,80
Madam Butterfly, goldgelb	—,80
Rosalind, rosa	—,80
Symphonia, feurigrot mit dunklem Laub	—,80

## Auserwähltes Sortiment

### bester Schnittgladiolen in neuen und neueren Sorten, 10/12 cm

Unter 5 Stück nach dem 10-Stück-Preis zuzüglich 10 %  
ab 25 Stück zum 100-Stück-Preis

1 = früh	2 = mittelfrüh	3 = spät	100 St.	10 St.
1 Abu Hassan, dunkelveilchenblau	10,—	1,20		
1 Acca Laurentia, orange, gelb gefleckt	8,—	1,—		
2 Alfred Nobel, lachsrosa, weiß gefleckt	8,—	1,—		
2 Arabische Nacht, purpurgranat, weiß gestreift	11,—	1,40		
3 Aristocrat, karminrot mit Purpurglanz	11,—	1,40		
2 Benjamin Britten, violettrot	8,—	1,—		
3 Bloemfontein, lachs mit gelbem Fleck	8,—	1,—		
1 Circe, orangerot, gelb gefleckt	11,—	1,40		
1 Dr. Fleming, rosarot, weiß gefleckt	8,—	1,—		
1 Early White, früheste weiße Gladiole	16,50	1,90		
2 Firebrand, kardinalrot, weiß gestreift	10,—	1,20		
2 Eisenhower, begonienrosa, riesenblumig	8,—	1,—		
2 Hochsommer, korallenrot, Schlund gelb	15,50	1,80		
1 Hopman's Glory, sonnenblumengelb	8,—	1,—		
1 Johann Strauß, cochenillenrot, sehr früh	8,—	1,—		
2 Johan van Konijnenburg, hell granatrot	11,—	1,40		
2 Leeuwenhorst, reinrosa, sehr große Blumen	8,—	1,20		
2 Lustige Witwe, magentarot, weiß gefleckt	13,—	1,60		
2 Mansoer, blutrot mit samtigem Schein	8,—	1,20		
1 Maria Goretti, reinweiß	8,—	1,20		
2 Mary Hously, rahmweiß, zinnober gefleckt	30,—	3,50		
1 Memorial Day, purpur, weiß genarbt	8,—	1,20		
2 Modern Times, karmesinpurpur	8,—	1,20		
2 Neu Europa, lebhaft geraniumrot	8,—	1,20		
3 Palet, zinnober, purpur gefleckt	8,—	1,20		
3 Picardy (Selektion), lachsfarbig	8,—	1,20		
1 Ruhm von Holland, krapprot	22,—	2,50		
2 Red Fascination, geraniumrot	22,—	2,50		
2 Red Superior, cochenillenrot	11,—	1,40		
2 Salman's Sensation, veilchenblau	30,—	3,50		
2 Scarlet Leader, cochenillenrot, dunkel gefleckt	60,—	7,—		
2 Scheherezade, zartrosa, blutrot gefleckt	13,—	1,60		
2 Spotlight, gelb, karmin gefleckt	8,—	1,20		
2 Topscore, zinnoberrot, karmin gefleckt	8,—	1,20		
2 Vanguard, amberweiß, rot gefleckt	8,—	1,20		
2 Vink's Glory, reingelb	22,—	2,50		
2 Washington, pfirsichblütenrosa	30,—	3,50		
2 White Autumn, elfenbeinweiß, karmin Schlund	15,50	1,80		
2 Winston Churchill, blutrot mit samtigem Schein	11,—	1,40		

### Gloxinien-Knollen

— multiflora Scharlachglut, unsere Neuheit 1956 (s. Buntbild, Katalogumschlag)	10 Stck. 5,—	100 Stck. 45,—
— multiflora, Sorten gemischt	10 Stck. 3,40	100 Stck. 30,—

### Canna indica Indisches Blumenrohr

	Höhe	10 St.	1 St.
gr. = grünlaubig r. = rotlaubig	cm	DM	DM
Tirol, r., großblumig, lachsrosa	100	8,—	—,90
Liebesglut, r., leuchtendscharlach	140	12,—	1,40
Triumph, r., leuchtendscharlach, großblumig	120	12,—	1,40
Hans Metz, gr., leuchtendrot	120	8,—	—,90
Gartenschönheit, gr., reinrosa, großblumig	120	10,—	1,20
Felix Ragout, gr., gelb	140	10,—	1,20
Präsident, gr., leuchtendrot	120	9,—	1,—
Aug. W. Kuhn, r., rosa	110	7,—	—,80

Canna sollten spätestens Mitte März getopft und auf warmen Fuß angetrieben werden. Luftig kultiviert, pflanze man Mitte Mai auf 50 - 60 cm Entfernung in voll sonnigen Stand auf gut nährhaften Boden aus, bei Trockenheit bewässern, dann entwickeln sie sich zu Schaupflanzen ersten Ranges.





Typische Blume unserer riesenblumigen, gefüllten Knollen-Begonien.

## Begonienknollen in Farben

- gefüllte:** weiß, gelb, orange, rosa, scharlach, dunkelrot, ca. 4 cm Durchmesser  
 1000 St. 150,— 100 St. 16,50 10 St. 2,—
- einfache:** weiß, gelb, orange, rosa, scharlach, dunkelrot, ca. 4 cm Durchmesser  
 1000 St. 150,— 100 St. 16,50 10 St. 2,—
- multiflora, ca. 2½ cm Durchmesser!**
- |                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Helene Harms, gelb</b> .....      | 100 St. 28,— | 10 St. 3,—  |
| <b>Flamboyant, brennendrot</b> ..... | 100 St. 44,— | 10 St. 4,60 |
| <b>Richard Galle, orange</b> .....   | 100 St. 44,— | 10 St. 4,60 |



## Neuheit 1954

### Anemone Schneewittchen, weiß gefüllt.

Eine sehr großblumige, gefüllte, weiße St.-Brigid-Sorte, die, Mitte Oktober gepflanzt, im Freien Anfang Juni blüht. Auch zur Kalttreiberei geeignet, blüht sie bei gleicher Pflanzzeit im März. Zum Treiben muß sie vor dem Frost eingeräumt, und bei voll lichtem Stand luftig gehalten, bei etwa 10 Grad Temperatur im Kalthaus überwintert werden.

100 St. 18,— 10 St. 2,— 1 St. —,25

## Was im Garten immer gebraucht wird

**Holzetiketten zum Stecken** mit Spitze, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:

Länge cm	8	10	12	17	25	30
100 Stück	1,10	1,40	1,50	2,20	3,70	4,40

**Holzetiketten zum Anhängen** mit Öse, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:

Länge cm	8	10	12
100 Stück	1,80	1,90	2,20

**Wetterfester Spezialbleistift**, tiefschwarz 10 St. 2,70 1 St. —,30

**Blumenstäbe aus Holz**, extrastark, angespitzt

Länge cm	30	50	60	80	100
100 Stück	1,40	2,40	3,50	8,—	17,—

**Stahldraht-Wellstäbe, verzinkt**, 2,8 mm Durchmesser

Länge cm	30	40	50	60	80	100
100 Stück	3,60	4,60	5,80	7,—	9,30	11,60

**Echtes la Raffiabast**, Preise freibleibend!

extrabreite Veredlungsware	5 kg 32,—	1 kg 7,—
la Bindeware	5 kg 25,—	1 kg 5,50

**Das Qualitätsgewächshaus- und Freilandthermometer**,

unentbehrlich für jeden Gartenbaubetrieb.

Thermometer auf poliertem Holzbrett

— 50 Grad + 50 Grad C 20 cm lang	Stück 1,50
Dasselbe 25 cm lang	Stück 1,60

**Rundes Erd-Steckthermometer** für Vermehrungsbeet und warmes Mistbeet, aus Glas, mit Öse, in Pappfutteral.

— 10 Grad + 50 Grad C	Stück 1,60
-----------------------	------------

**Knieschoner „Conti“**

Der „Conti“ schützt bei allen knieenden Arbeiten das Knie vor Nässe, schont die Kleidung und erleichtert das Knien durch das innere Weichgummipolster. Beim Pikiieren, Pflanzen und ähnlichen Arbeiten ist der „Conti“ für den, der ihn einmal benutzt hat, unentbehrlich geworden. Die Anschaffung macht sich durch Arbeitseinsparung in kurzer Zeit bezahlt.

1 Paar 11,—	1 Stück 5,50
-------------	--------------

**Kaninchen-Haarabzugesen Gr. 11e mit geschmiedeter Feder.**

Ein Eisen, das unbedingt als zweckmäßigstes und fang-sicherstes Gerät für den Fang vor der Röhre, an Hecken und Zäunen, im Gemüsegarten usw. anzusprechen ist. Bügelweite ca. 12 x 15 cm, eckige Bügel.

Stück 5,60
------------

**Die beste Maulwurf- und Wühlmausfalle.**

Beiderseitig fangend, mit Spannblättchen.

Extrastarke Ausführung	10 Stück 16,—	1 Stück 1,80
------------------------	---------------	--------------

**Hornspäne und Knochenmehl „Kama“**

Horndünger mit 13 bis 15 % Stickstoff und ca. 85 bis 95 % organischer Substanz fördern die Bakterientätigkeit und Humusbildung im Boden und damit die Ausnützung aller auch in synthetischer oder mineralischer Form gegebenen Pflanzennährstoffe.

Des Horndüngers ausgezeichnete Wirkung macht sich auf mehrere Jahre hinaus bemerkbar. **Die mit rascher Bakterienbildung einhergehende Umsetzung seiner Eiweißsubstanz in hochwertigen Humus, pflanzenaufnehmbaren Stickstoff, bewirkt eine hervorragende Bodenverbesserung in biologischer und physikalischer Hinsicht.**

Horndünger ist bequem in der Anwendung, sparsam und ergiebig im Verbrauch und damit von hoher Rentabilität. Als Kompostverstärker ist Horndünger stark anregend und rasch verrottend.

**Hornmehl, fein**, ca. 13 % Stickstoff

50 kg Papiersack 40,— DM	5 kg Postkolli 5,— DM
--------------------------	-----------------------

**Hornspäne (Grieß)**, ca. 15 % Stickstoff

50 kg Papiersack 40,— DM	5 kg Postkolli 5,— DM
--------------------------	-----------------------

**Hornmehl, gedämpft (Vollhornmehl)**, ca. 14 % Stickstoff, 10 % Phosphorsäure.

50 kg Papiersack 45,— DM	5 kg Postkolli 5,50 DM
--------------------------	------------------------

**Knochenmehl (entleimt)**, ca. 1 % Stickstoff, 30 % Phosphorsäure

50 kg Papiersack 25,— DM	5 kg Postkolli 3,50 DM
--------------------------	------------------------

Preise für Bedarfsartikel und Dünger sind freibleibend mit

**Verpackung ab Station Niederwalluf.**



# WOLF-Geräte

FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

WICHTIG WIE DAS WETTER



## BA WOLF-Grubber

reißt auf, lockert und lüftet im Garten. Schont die Saugwurzeln unter Beerensträuchern und Gehölzen. 9 cm breit ..... 2,45



## Bi WOLF-Lüfter

lockert und lüftet in schmalen Reihen und in der Grabefurche mit WOLF-Schar und messerscharfem Bügel.

3,5 cm breit für Steingarten und Blumenbeet.. 2,10  
5 cm breit für Garten und Feld..... 3,25  
6 cm breit für schwere Böden..... 5,20



## BO WOLF-Kultivator

feststehend, 3 WOLF-Schare, zum Lockern, Lüften und Aufreißen aller Bodenarten in Landwirtschaft und Gartenbau. Unverwundlich. 15 cm breit, mittel, für mittlere Böden, zum Getreidehacken beliebt 5,20  
21 cm breit, stark, für alle Bodenarten, besonders zum Aufreißen im Frühjahr ..... 7,80



## CU WOLF-Verstellkultivator

5 WOLF-Schare, 7 Geräte in einem, vielseitig verwendbar, für höchste Leistungen. Der meistgekauftete WOLF-Kultivator.

26 cm breit, für alle Böden in Garten und Feld, 3 - 26 cm verstellbar ..... 11,50  
34 cm breit, für schwere Böden in der Landwirtschaft und im Weinbau, 5 - 34 cm verstellbar 18,—



## DA WOLF-Fräser

leichtes Krümel- und Jätegerät für normalen und mittleren Boden.

Sterne:	3	4	5
Breiten:	12	15	20 cm
Preise:	11,—	13,20	15,25

## DE WOLF-Bodenfräse

starkes Krümelgerät für schwersten Boden. Stundenleistung bis 500 qm. Sternräder reinigen sich selbst. Pendelmesser ist abnehmbar.

20 cm breit, 7 Sterne, für Garten und Feld ..... 34,—  
30 cm breit, 11 Sterne, für breite Reihenabstände und große Flächen.. 48,30



## DO WOLF-Bügelrechen

gut ausbalanciert, bequemes Arbeiten. Ein Qualitätsrechen für höchste Ansprüche.

Breiten:	25	30	35	40 cm
Preis:	4,60	4,95	5,45	5,90



## EE WOLF-Sämaschine

für Blumen-, Gemüse-, Feld- und Forstsaaten. Spart Samen, sät leicht und schnell in Reihen vom feinsten Mohr bis Buschbohnengröße. Erledigt 5 Arbeitsgänge in einem bei 80% Zeiterparnis. Mit Stellschlüssel, Zustreifer, Markierer ..... 25,80



**Leichter Umgraben mit Terrex**  
ohne Bücken ohne Heben der Scholle in halber Zeit bei einfacher Handhabung. Leichtes Arbeiten auch für Frauen, Kinder und Körperbehinderte.

AD normal mit Spaten.... 34,10  
AL mit 4-zinkiger Grabgabel 38,—  
AE mit Spaten und Einhandgriff ..... 36,70  
AM mit Grabgabel und Einhandgriff ..... 40,60  
AS loser Spaten zum Auswechseln ..... 5,90  
AG lose Gabel zum Auswechseln ..... 9,80

## FA WOLF-Rillenzieher

zieht Saatrillen, markiert Pflanzstellen. Schare beliebig verstellbar. Kein rutschen, Lösen oder Herausfallen der Schare.

65 cm breit, 5 Schare, für Gartenarbeiten..... 16,90  
120 cm breit, 7 Schare, für Feld und Garten..... 23,80



## GF WOLF-Spitzenjäter

mit Seitenschutz, neues, vollkommenes Jätegerät. Greift bei leichtem Zug jeden Boden schräg an und schneidet alles Unkraut restlos ab. Der Seitenschutz erlaubt ein absolut sicheres Jäten dicht an und um die Pflanzen, ohne sie zu beschädigen.

Breiten:	10	15	20 cm
Preis:	5,50	6,40	8,20



## HO WOLF-Bügeljäter

das dünne Edelstahlmesser schneidet selbst holziges Unkraut ab.

Breiten:	10	12	15	17 cm
Preis:	3,95	4,20	4,45	4,75
Breiten:	20	23	26 cm	
Preis:	5,—	6,30	6,80	



## HU WOLF-Rübenjäter

mit auswechselbarem, sägeblattdünnem Edelstahlmesser.


Breiten:	10	12	15	17	20	23 cm
Preis:	3,95	4,20	4,45	4,75	5,—	6,30



## JA WOLF-Häufel

für leichten und mittleren Boden in Landwirtschaft und Gartenbau. Die Meißelschar erleichtert die Führung im Boden. Keine Erdstauungen unter der Dülle.

Breiten:	15	20	25 cm
Preis:	6,20	8,40	10,80



## RA WOLF-Kantenstecher


schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Der Abstreifer schiebt die Erde beiseite. Stundenleistung ca. 300 lfd. Meter ..... 6,90



## UA WOLF-Drahtbesen

runde Federstahlzinken. Säubert Wege, Höfe usw. lockert verkrustete und verschlammte Saaten, lüftet den Rasen.

35 cm breit, 15 Zinken ..... 5,20  
50 cm breit, 20 Zinken ..... 6,50



## UE WOLF-Fächerbesen

mit flachen engersiehenden Federstahlzinken, korbartig gewölbt. Besonders gut zum Säubern auf festem Grund. 50 cm breit, 22 Zinken ..... 5,95



## FF WOLF-Massivpflanz

wie FE, jedoch mit massiver Stahlspitze für schwere und steinige Böden und hohe Dauerbeanspruchung. Besonders für den Berufsgärtner geeignet. Rot lackiert, halb blank ..... 3,95



## LA WOLF-Kleingrubber

für ziehendes lockern in engen Reihen bis dicht an die Pflanzen heran. Vielseitig verwendbar. Mit Holzstiel 40 cm lang, 7 cm breit ..... 2,40



## LU WOLF-Blumenkelle

für alle Gartenarbeiten, vielseitig verwendbar, handliche Form. 29 cm lang ..... 1,60



## WA Portax — neue, leichte Karre

mit 2 Gummirädern auf Kugellagern, kinderleicht zu bewegen. Keine Kraftanstrengung der Arme mehr. Die ganze Last ruht auf der Achse. Müheloses Be- und Entladen durch einfaches Umkippen der Karre nach vorne. Heben und Bücken fallen fort. Ganz aus Stahl, sehr stabil und unverwundlich. Fassungsvermögen 75 Liter. Gewicht ca. 11 kg. Grün lackiert. .... 48,70





## Gartenwerkzeuge Original Köller

- 147 **Augenveredelungsmesser**, Heft und Löser aus einem Stück in unzerbrechlichem schwarzem Kunststoff, Heftlänge 12 cm ..... **6,30**
- 2056 **Veredelungsmesser, lange Form**, für Rosen-, Obstbaum- und Rebenveredelung mit starken Messing-Einlagen und -Nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen. Heftlänge 10 cm ..... **5,90**
- Kopfüler- und Pfropfmesser**, für alle feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, mit starken Messing-Einlagen und -Nieten, schwarze (unzerbrechliche) oder Holzschalen.
- 148 Heftlänge 10 1/2 cm ..... **5,60**
- 152 Heftlänge 10 cm ..... **5,25**
- 2243 Heftlänge 12 1/2 cm ..... **6,30**
- 2190 **Kombiniertes Veredelungsmesser**, mit starken Messing-Einlagen und -Nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen. Heftlänge 10 1/2 cm 9 1/2 cm  
Preis DM **9,45** DM **8,80**
- Garten- und Baumschul-Hippen**, einseitig plangeschliffen, mit extra starken Messing-Einlagen und braunen, polierten Holzschalen.
- 209 Heftlänge 10 cm ..... **6,30**
- 210 Heftlänge 11 cm ..... **7,40**
- 211 Heftlänge 12 cm ..... **8,50**
- 483 **Standard-Schere** für jeden Zweck, doppelschneidig, handliche Form und vorzügliche Schnittleistung, ganz blank mit karierten Griffen, Muttersicherung, Lederverschluß.  
Länge 23 cm 21 cm  
Preis DM **7,50** DM **6,80**
- 587 **Zweischneidige Schere**, zu allen feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet mit Muttersicherung und Regulierfeder, Klappverschluß ohne Anschlag.  
Länge 20 cm ..... **15,90**
- 541 1/2 **Heckenschere** mit Muttersicherung und Astabschneider, Länge 58 cm ..... **12,80**
- 533 **Raupenschere**, ganze Länge 26 cm ..... **4,—**
- 4642 **Idunasäge**, Blattlänge 30 cm ..... **4,50**
- 4651 **Bügelsäge**, Zahnung mittelspitz, Blatt drehbar.  
Blattlänge 30 cm ..... **5,15**
- 4657 **Baumkratzer mit Holzgriff**, Länge 31 cm ..... **3,—**
- 773 **Kittmesser**, Länge 20 cm ..... **2,—**

## Schädlingsbekämpfung ist Erntesicherung!

### Universal-Trockenbeize „Ceresan“ Bayer

Eimer mit 5 kg **26,75** 1 kg **5,75** 200 g **1,55** 50 g **1,—**

### „Ceresan“ Naßbeize Bayer

Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg: Weizen 30 g, Roggen 26 g, Hafer 70 g; die angegebenen Mengen werden in 1,5 Liter Wasser aufgelöst; bei Hafer sind 2 Liter notwendig.

1 kg **11,—** 250 g **3,10** 50 g **1,10** Sonderpackung **1,—**

### Cosan - Riedel de Haen

Kolloidaler flüssiger Schwefel, gegen Schorf und andere Pilzkrankheiten. Winterspritzung: 0,3 % ig.

1-Liter-Flasche **3,90** 100-g-Flasche **—,60**

### Cupravit Bayer O b 21 (Kupferoxydchlorid-Präparat).

Bewährt gegen pilzliche Krankheiten. Vorblütenspritzung 1 % ig, Nachblütenspritzung 0,5 % ig.

5 kg **23,—** 1 kg **5,10**

### Pomarsol Bayer forte

Gegen alle pilzlichen Krankheiten, besonders für Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, kurz für alles Steinobst, das kupferempfindlich ist; gut haftend, 0,1 - 0,25 % ig.

5 kg **52,50** 1 kg **11,95** 250 g **3,15**

### Baumwachs Stähler Pomona

Zum Veredeln und für Baumwunden, kalt streichbar, die bekannte Originalqualität von „Stähler“, in alter Güte.

1 kg **4,30** 250 g **1,50**

### Raupenleim Schacht Brunonia hell

Zur Bekämpfung des Frostspanners, der Obstmade, des Apfelblütenstechers und Apfelwicklers, sowie aller über dem Stamm zur Krone wandernden Schädlinge.

1 kg **5,30** 1/2 kg **3,—** 1/4 kg **1,75**

1 kg = 40 m Streichlänge.

### Raupenleimpapier Schacht Brunonia

Rollen zu ..... 25 50 100 m  
DM **1,—** **1,75** **3,50**

### Brassicol, Höchst

Zur Desinfektion des Bodens gegen Salatfäule (5 - 7 g je qm) und Zwiebelbrand (30 - 40 g je qm)

1 kg **3,—** 5 kg **12,25**

### Brassisan, Höchst

Gut wirksames Mittel gegen Kohlhernie. 40 - 50 g pro qm bei Flächenbehandlung.

250 g **1,05** 1 kg **3,—** 5 kg **12,80**

### Bulbosit, Höchst

Schützt Tomaten vor der Braunfleckigkeit. 1 kg ausreichend für ca. 400 Pflanzen. Stäubemittel.

1 kg **2,90** 5 kg **12,50**

### Morkit Bayer

Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möven, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.

1 kg **3,40** 200 g **1,05**

### E 605 Staub Bayer

Von durchschlagendem Erfolg gegen alle tierischen Schädlinge! Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Eimer mit 5 kg **9,—** 1 kg **2,40** 200 g **1,20**

### Naphtal-Schwefel Schacht

Zum Verstäuben gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Meltauarten. Staubfeine Verteilung, hervorragende Haftfähigkeit, vorzügliche Wirkung.

2,5 kg **4,90** 1 kg **2,40** 1/2 kg **1,45**

### Schneckenotod Schacht

Ein sicheres Mittel, das über eine Köderung verfügt, wetterbeständig und unschädlich für Pflanzen.

500 g **2,—** 250 g **1,10** 125 g **—,75**

### Belvitan K Bayer

verhütet Verluste durch Keimung und Fäulnis bei der Lagerung Ihrer Winterkartoffeln, Dahlien usw.

Es ist ein bewährtes Mittel der Bayerischen Farbenfabriken. Für 100 kg Winterkartoffeln benötigt man 100 g Belvitan. Genaue Gebrauchsanweisung ist jeder Packung beigelegt. 5 kg **16,25** 1 kg **3,60** 500 g **2,—**

### „Castrix-Giftkörner“ Bayer

Altbewährt gegen Mäuse. 1 - 2 Körner töten die Tiere sicher ab. Haustiere werden durch die Aufnahme von mit Castrix getöteten Mäusen nicht gefährdet, da sich der Giftstoff im Körper der Mäuse zersetzt.

1 kg **4,40** 100 g **1,55** 25 g **—,75**

### Ammoniak-Alaun Riedel de Haen

Zum Blaufärben von Hortensien. Kristall-Mehl.

5 kg **4,50** 1 kg **1,—**

### Vergasungsbrikett „Rekord“ Schacht

Zur Bekämpfung der Feldmäuse, Wühlratten, Hamster, Wildkaninchen, Hornissen, Wespen. Seit Jahren mit Erfolg angewendet.

6 Stück **1,75**

### Zelio-Giftpaste Bayer

Bestes bewährtes Mittel gegen Ratten und Wühlmäuse.

250 g **4,30** Tube mit etwa 30 g **1,35**

### Ameisentod Schering

Das bewährte Radikalmittel zur Vernichtung von Ameisen.

100-g-Beutel **1,10**

## Schering DiDiTAN ultra

Nach unseren Erfahrungen eignet sich DiDiTAN ULTRA besonders für den Weinbau zur Bekämpfung von Heu- und Sauerwurm, Rebstichler und Springwurm. Es kann den üblichen Spritzmitteln zugesetzt werden. Die Empfehlungen des Rebschutzdienstes bitten wir zu beachten.

Im Obst- und Gartenbau dient DiDiTAN ULTRA zur Bekämpfung von Obstmade, Apfelblütenstecher, Fruchtstecher, Kirschfruchtfliege, blattfressenden Raupen und zahlreichen anderen Schadinsekten.

Wenn Sprühnebelgeräte verwendet werden – wofür sich die ULTRA-Spritzmittel besonders eignen –, ist die Konzentration der Spritzbrühen entsprechend dem geringeren Wasseraufwand dieser Geräte zu erhöhen.

100 g auf 100 Ltr. Wasser oder nur 600 g je Hektar Ackerfläche

Dose zu 600 g **9,40** DM

Dose zu 3 kg **37,50** DM



Schering-Präparate zu Fabrikpreisen gegen schädliche Insekten und Pilzkrankheiten in hochkonzentrierter Form.

## Multanin ultra *Schering*

MULTANIN ULTRA wird gegen alle Schadinsekten in Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau angewendet, gegen die sich Multanin „50“ schon so hervorragend bewährt hat. Es ist von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in 0,08 % iger Konzentration (80 g auf 100 l Wasser) anerkannt.

Die Eigenschaften des Multanin sind im MULTANIN ULTRA noch weiter vervollkommen. Drei Vorzüge machen dieses Präparat zu einem idealen Spritzmittel:

- einfache Handhabung
- hervorragende Regenbeständigkeit
- schneller und anhaltender Erfolg.

Die reine Form der verwendeten Wirkstoffe schließt jede geschmackliche oder geruchliche Beeinträchtigung der behandelten Pflanzen und Früchte aus. Der Ballast der bisher üblichen Trägerstoffmengen entfällt, daher genügen

**schon 80 g auf 100 Liter Wasser**

für eine hochwirksame normale Spritzbrühe. Unbedenklich kann die Konzentration für moderne Sprühnebelgeräte mit geringerem Wasseraufwand auf das Zehnfache und mehr erhöht werden. MULTANIN ULTRA verteilt sich auch in den kleinsten Tröpfchen eines Sprühnebels vollkommen gleichmäßig. Zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers und seiner Larven braucht man

**nur 480 g MULTANIN ULTRA je Hektar,**

wobei die Wassermenge dem jeweils benutzten Gerät und den vorhandenen Düsen angepaßt werden kann.

Bedarf pro ha 480 g Dose zu 100 g 4,15 DM  
Dose zu 500 g 14,60 DM

## Kulturanweisungen

### Allgemeines über Aussaaten

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden; er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen mit Papier.

Gesneriaceen, Begonien, Salvinen usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Lichtkeimer, keimen also hellgestellt besser.

Die größeren Samen werden leicht angedrückt und über sie so viel Erde gesiebt, als der Samen dick ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser, solches aus dem Bassin enthält allzu viele Keime, welche die Vermehrungspilze hervorbringen können. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

### Begonia semperflorens

Aussaat November bis Februar in Töpfe oder kleine Schalen in leichte, sandige Laub- und Mistbeeterde. Samen nicht decken, gleichmäßig feucht halten, aber warm, 18 bis 20 Grad Celsius, und anfangs bei jeglicher Sonne schattieren. Saatschalen mit Glasscheiben decken und diese öfters wenden, daß kein Tropfwasser entsteht. Zwischen der Aussaat und Glasscheibe muß genügend Spielraum sein, damit Luft zu den keimenden Samen kann. Schon als ganz kleine Sämlinge mit Pinzette pikieren. Später nicht mehr zu feucht halten, aber warm, Temperatur wie oben, nicht wärmer. Am besten nahe beim Glas, z. B. auf Hängebrettern aufstellen. Später nochmals in Schalen oder Kisten. Ende März, anfangs April direkt in Kisten pflanzen. Peinliche Sauberkeit, reine Luft, gesunde Erde und gewissenhafte Pflege ist Vorbedingung für eine gute Kultur.

### Knollen-Begonien

Aussaat Januar bis Mitte März in Schalen, Töpfe oder Handkästen in eine leichte, sandige Laub- und Mistbeeterde, oder auch Torfmoß mit gewaschenem Sand. Standort im Warmhaus, Vermehrungsbeet, bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius. Die Aussaat wird nicht gedeckt, sondern nur leicht andrücken und mit einer feinen Staubschicht oder Spritze feucht halten, mit Glasscheibe bedecken. Zwischen der Aussaat und Glasscheibe muß genügend Spielraum sein, damit frische Luft zu den keimenden Samen kann. Auf die Glasscheibe legt man Papier, um das Eindringen von Sonnenstrahlen zu verhindern. Sobald der Samen keimt, entfernt man das Papier, ebenfalls sind die Glasscheiben mittels Stäbchen zu lüften und sobald die Saat aufgegangen, ganz zu entfernen.

Sobald nun die Sämlinge einigermaßen erstarkt sind, wird pikiert, möglichst schon mit der Pinzette; je früher pikiert wird, desto besser. Abstand 1 cm, Erde: Lauberde mit etwas Torfmoß und Sand.

Sobald die Pflänzchen zusammengewachsen sind, wird ein zweites Mal pikiert, Abstand 3 bis 4 cm. Erdmischung: halb Lauberde, halb Mistbeeterde, etwas Sand.

Anfang Juni pflanzt man dann die Sämlinge auf gut vorbereitete Beete ins Freie. Mistbeeterde, Torfmoß und etwas (Sand) Hornspäne werden ein-

## Fuclasin ultra *Schering*

Auch bei Präparaten gegen pilzliche Erkrankungen bringt die von Schering entwickelte ULTRA-Form eine ganz beträchtliche Erhöhung der Wirkung und der Regenbeständigkeit. Mit dem FUCLASIN ULTRA ist ein kupferfreies organisches Spritzmittel geschaffen worden, das in seiner Wirkung dem bewährten Fuclasin noch überlegen ist, dabei aber in der Anwendung

**nur ¼ der bisherigen FUCLASIN-Mengen**

erfordert.

Das neue Präparat ist von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft anerkannt.

Die Normalanwendung beträgt auf 100 Liter Wasser

gegen Obstschorf	200 - 250 g vor der Blüte 125 - 200 g nach der Blüte
gegen Kräuselkrankheit des Pfirsichs	250 g vor der Blüte 150 g nach der Blüte
gegen Rebenperonospora und Roten Brenner	250 g
gegen zahlreiche pilzliche Erkrankungen im Gemüse- und Zierpflanzenbau	250 g

Die Feinheit der Teilchen macht FUCLASIN ULTRA besonders für das Sprühnebelverfahren geeignet. Ohne Schwierigkeiten oder die Gefahr einer Düsenverstopfung kann dabei die Anwendungskonzentration vervielfacht werden.

Zur gleichzeitigen Bekämpfung von Schadinsekten ist eine Mischung mit DiDITAN ULTRA, MULTANIN ULTRA zu bevorzugen, da dann die Hochwertigkeit des ULTRA-Spritzmittels voll zur Wirkung kommt.

Dose zu 100 g 2,25 DM

Dose zu 250 g 3,35 DM

Dose zu 1 kg 12,70 DM

Diese drei Schering-Ultra-Spritzmittel erfassen die gesamte Schädlingsbekämpfung und vereinfachen diese wichtige Arbeit wesentlich!

gearbeitet; je nach Beschaffenheit des Landes. Bei starker Sonne schattieren, bei Trockenheit reichlich wässern. Je nach Bedarf kann man schon im Sommer und Herbst blühende Pflanzen eintopfen und zum Verkauf bringen. Nach dem ersten Nachtfrost nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen, putzt sie und bewahrt sie bei einer Temperatur von 6 bis 10 Grad auf. Pflanzweite auf den Freilandbeeten 20 cm.

### Cineraria hybrida

Aussaat Juli bis August in Saatschalen oder Handkästen im Gewächshaus. Eine leichte Laub- und Komposterde und etwas Sand ist hierbei zu verwenden. Um regelmäßiges Keimen zu erzielen, schütze man die Saat vor zu starker Sonneneinstrahlung und wahre eine gleichmäßige Feuchtigkeit. Sobald die Pflänzchen genügend erstarkt, pikieren, wobei der Erde etwas Mistbeeterde beizufügen ist.

Zweimalig pikiert und danach so gekräftigt, daß sie sich berühren, pflanzt man in 7- bis 8-cm-Töpfe und gibt gleichzeitig mehr und mehr Kompost- und Mistbeeterde zu. Die jungen Topfpflanzen stehen nun im kalten Kasten, wo bei Sonnenschein stets zu schattieren ist.

Schon vom Pikieren an sorge man, sobald sie angewachsen, für ausreichend Luft. (Zugluft ist besonders im Haus zu vermeiden, da sonst leicht ein Verlausen eintritt.)

Sind die Pflanzen in 8-cm-Töpfen gut durchwurzelt und genügend erstarkt, wird ein Umpflanzen in 12- bis 13-cm-Töpfe notwendig.

Da die Cinerarie auch bei niedriger Temperatur ihr Wachstum fortsetzt, wird man sie, falls Platzmangel im Haus, im frostfreien Kasten stehen lassen. Zu frühes Einräumen hat, besonders in milden Jahren, Verlausen zur Folge. Die Temperatur sollte deshalb 12 Grad Celsius nicht übersteigen. Sind die Pflanzen in den großen Töpfen gut durchwurzelt, ist die Cinerarie für leichte Düngüsse dankbar.

Eine ihr gut zusagende Erdmischung ist Kompost-, Mistbeeterde und Sand.

### Gloxinien - Saintpaulia - Naegelia - Gesneria

Aussaat November bis März in Tonschalen in eine Mischung von alter Lauberde, Torfmoß, Sand. Same nicht decken, sondern Schale mit Glasscheibe. Bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius regelmäßig feuchthalten. Nach 3 bis 4 Wochen pikieren, nach dem Erstarben eventuell ein zweites Mal. Bei guter Kultur und früher Aussaat werden die Pflanzen nach 4 bis 5 Monaten in 9er Töpfe eingetopft. Wachstumsstockung vermeiden durch Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak. Nach dem Durchwurzeln in 10- bis 12er Töpfe umpflanzen. Gleichmäßige Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius und andauernd feuchte Luft beschleunigen das Wachstum. Nach dem Durchwurzeln Pflanzen abhärten, d. h. mehr lüften und nach und nach weniger schattieren (widerstandsfähiger gegen Thrips, halten sich besser in Blumen- geschäften und bei der Kundschaft). Düngüsse mit Volldünger fördern den Blütenansatz. Bei flatter Kultur ist es möglich, frühblühende Sorten innerhalb 6 Monaten zu Verkaufspflanzen heranzuziehen.

### Calceolaria hybrida

Aussaat Juni bis August in Schalen oder Töpfe in sandige Lauberde. In zwei Sätzen aussäen ist vorteilhaft. Same nicht bedecken, nur leicht andrücken. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist Grundbedingung. Keimung erfolgt regelmäßiger, wenn Saatgefäße mit Glasscheiben gedeckt sind. Schattig aufstellen. In ganz jungem Zustand pikieren, in Mischung von alter Laub- und Komposterde, Torfmoß und Sand. Nach dem Erstarben eintopfen



oder in Kästen pikieren, in letztgenannte Erdmischung, jedoch mit mehr Komposterde. Calceolarien gedeihen am besten, wenn sie kühl und feucht gehalten werden. Lüften, Schattieren und Gießen danach richten. Nach dem Um- oder Eintopfen in Achter- oder Neunertöpfe. Pflanzen geschlossen halten, später wieder luftig. Je nach Witterung so lange im Kästen halten als möglich. Erst wenn stärkere Fröste zu befürchten sind, einräumen in kühle, luftige Erdhäuser, Temperatur 5 bis 8 Grad Celsius. Leichte Jauchegüsse mit Eisenvitriol fördern das Wachstum und tiefgrüne Blattfarbe. Letztes Verpflanzen in Zwölferöpfe. Vor dem Verpflanzen stark begießen, nachher 2 bis 3 Tage Gießen unterlassen, um größtmögliche Luftzufuhr zu den Wurzeln zu erreichen. Später Phosphordüngergüsse verabreichen. Vorsicht wegen Blattläusen und Gelbsucht. Im Frühjahr stark lüften. Kalkwasser vermeiden.

### Streptocarpus hybridus grandiflorus

Diese Pflanze, zu deutsch: Drehfrucht, sieht man noch recht wenig kultiviert, und doch ist sie ein prächtiger Blüher, der ebenso schöne Topfpflanzen wie sehr aparte Schnittblumen liefert. Töpfe mit 15 bis 20 Blütenstielen sind keine Seltenheit, und die auf langen, dünnen Stielen stehenden Blütenbüschel in Form feiner Lilien zu drei und vier an einem Stiel geben einen prachtvollen Topf. Besonders wenn ein oder zwei Stiele mit etwas leichtem Grün in kleine Vasen verwendet werden, sehen sie entzückend aus.

Die Kultur ist der bei Gloxinien üblichen ziemlich gleich. Die Aussaat erfolgt im Dezember bis Februar im Warmhaus in eine Mischung von sandiger Heideerde und wird gleichmäßig feucht gehalten, worauf die Samen sehr bald keimen. Die jungen Pflanzen wie Gloxinien zweimal pikiert und dann in kleine Töpfe gepflanzt. Nach dem Verpflanzen kommen die Töpfchen auf ein bodenwarmes Beet im Hause, erhalten Schatten und Feuchtigkeit wie die Gloxinien und auch die weitere Behandlung ist wie bei diesen.

Da die Streptocarpus immer nur in kleinen Töpfen stehen wollen — sie lieben ein öfteres Verpflanzen — dürfen sie beim Umtopfen immer nur in einen wenig größeren Topf kommen. Gut ist es, immer so zeitig zu verpflanzen, daß eine Verfilzung der Wurzeln nicht eintreten kann. Als Erde benutzt man grobe Laub- und Heideerde, oder an Stelle letzterer Torfmoos, zwar abgelagert, aber noch brockig; sind die Pflanzen schon stärker, so mischt man noch etwas verrotteten Kuhfladen und Hornspäne bei. Man kann die Blüte leicht in den Winter verlegen. Um dies zu erreichen, werden die Pflanzen ab September/Oktobre mehr trocken und luftig gehalten, indes nicht etwa austrocknen lassen. Im November verpflanzt, und dann, im warmen, feuchten Hause gehalten, blühen sie den ganzen Winter.

### Primula obconica

Aussaat Dezember bis Mai in leichte Kompost- oder Mistbeeterde, Torfmoos und Sand. Lauberde, namentlich frische, während der ganzen Kultur vermeiden. Aussaat nur ganz leicht decken, jedoch Saatgefäße mit Glasscheibe. Saatgefäße bei Temperatur von ca. 15 Grad Celsius aufstellen. Einmaliges, nur oberflächliches Austrocknen bedeutet Mißerfolg. Regelmäßig feucht halten, bei Sonne schattieren. Sämlinge möglichst bald pikieren, in gleiche Erde wie oben. Nach dem Erstarken auspflanzen in Kästen mit Packung, bzw. Bankbeet, oder eintopfen in Achteröpfe. Vorerst gespannt halten, anfangs stärker, später nur leicht schattieren und möglichst rasch an Luft gewöhnen. Nach dem Durchwurzeln um- bzw. eintopfen in Elferöpfe. Erdmischung 1 Teil Rasenerde mit Kuhdung, 1 Teil Kompost, Torfmoos und Sand. Düngerbeigabe: auf 3 Karren Erde 1 Zehnertopf Patentkali, 1 Zehnertopf Ammonsulfat, 2 Zehnertöpfe Superphosphat. Anfänglich gespannt halten, nach und nach mehr lüften und weniger schattieren. Offere Düngergüsse mit Volldünger und Umstellen der Pflanzen fördert Knospenansatz und schöne Form. Nach Eintritt kälterer Witterung einräumen, wobei sich die Behandlung auf Gießen, Lüften, Düngen und Ausputzen beschränkt. Zu früh erscheinende Blütentriebe ausbrechen. Das Gelbwerden der Blätter ist eine Folge ungeeigneter Erde oder Überdüngung. Bekämpfung: In 100 l Gießwasser 50 g Eisenvitriol auflösen. Gelb geränderte Blätter rühren von Ballentrockenheit her.

### Primula malacoides (Fliederprimel)

Auch die Primula malacoides hat in den letzten Jahren mehr und mehr Liebhaber gefunden. Der ursprünglich lange und unvorteilhafte Wuchs hat einem kompakten Bau der Pflanze Platz gemacht, was ihr ein nettes Aussehen verleiht. Zu dem kommt noch der Vorzug, daß die Fliederprimel keine Brennhaare besitzt und deshalb kein Abstand beim Kauf genommen werden braucht. Ganz besonders hervorzuheben ist die Wirtschaftlichkeit dieser Primel, die doch mit ganz geringer Temperatur auskommt.

Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis 1. Woche Juli. Die Saatgefäße müssen bis zum Keimen feucht und schattig stehen. Nach dem Aufgehen der Sämlinge wird zweimal pikiert. Die Heranzucht der Jungpflanzen findet am besten in luftigem Hause bei etwas gedämpftem Licht statt. Sind sie eingetopft, der 10-cm-Topf ist wohl die geeignete Größe, dann kommen sie in den Frühbeetkasten dicht unter Glas. Auch hier wird etwas Schatten gegeben. In einer Erdmischung von gut abgelagerter Komposterde, Torfmoos und Sand wachsen sie bis zum Herbst schnell heran. Schwache Nährlösungen unterstützen die Entwicklung und dürfen bis zur Blüte nicht ausbleiben. Gegen saure Bodenreaktion ist die Fliederprimel empfindlich, weshalb schon die angegebene Erdmischung bei der Aussaat zu nehmen ist. Als letzte Erdmischung kann etwa so gemischt werden: zwei Teile alte Rasenerde oder Komposterde, ein Teil Mistbeeterde mit entsprechend Torfmoos und Sand.

Mit dem Einräumen im Herbst darf nicht so früh begonnen werden. Ein luftiger Stand im Kasten sagt ihnen mehr zu als ein solcher in geschlossenem Gewächshause. Werden im Spätherbst die Kästen nachts gedeckt, dann schaden auch stärkere Fröste den Pflanzen nichts. Vom November ab werden sie satzweise ins Kalthaus gebracht; eine Temperatur von 8-10 Grad Celsius sagt ihnen sehr zu. Gegen Mitte Dezember blühen die ersten Pflanzen.

### Impatiens

Aussaat Februar bis Juni in Töpfe oder Schalen. Erdmischung: 2/3 leichte Komposterde, 1/3 Torfmoos. Keimdauer: 7 bis 10 Tage bei Temperatur von 15 bis 20 Grad Celsius. Nach Keimung möglichst hell stellen, bald pikieren in sandige Komposterde. Nach dem Erstarken eintopfen in 8- bis 10-cm-Töpfe in Erde wie oben unter Zusatz von alter Misteerde. Bei guter Entwicklung durch regelmäßiges Düngen, später eventuell nochmals vertopfen in 10-12er Töpfe. Allgemein lieben Impatiens Licht und Luft, aber nur halb- bis ganzschattige Lage. Vorzügliche Beetpflanze für halb- und ganzschattige Lage.

### Primula chinensis

Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juli in sandige, leichte Erde. Samen nur leicht bedecken, aber regelmäßig feucht halten. Sehr empfindlich gegen oberflächliches Austrocknen. Saatgefäße mit Glasscheiben decken, jedoch sofort nach der Keimung entfernen. Bei Sonnenschein schattieren. Sämlinge pikieren in Mischung von Mistbeet- und Lauberde mit Sand. In einem Kasten dicht unter Glas stellen. Feuchtluftig und halbschattig halten. Nach dem Erstarken in 7-cm-Töpfe eintopfen. Gleiche Erdmischung, jedoch mit Zusatz von Dünger. Weiterkultur im kalten Mistbeet. Bei genügender Feuchtigkeit je nach Bedarf schattieren. Nach starkem Durchwurzeln letztes Umtopfen in 9- bis 10-cm-Töpfe. Störung der Wurzeln verursacht Wachstumsstörung. Weiterkultur in kaltem Kasten wie oben. Regelmäßige Düngüsse mit Volldünger fördern das Wachstum. Zu früh erscheinende Blütenstengel ausbrechen. Bei Eintritt kälterer Witterung in kühles Haus einräumen, wo sie bis zur Blüte verbleiben. Beim Um- und Eintopfen sehr darauf achten, daß sie nicht zu hoch (baumeln) und nicht zu tief (Herzfäule) gepflanzt werden. Die untersten Blätter sollen dicht über der Erde stehen.

### Petunia hybrida

Petunien gelten wohl als die schönsten und dankbarsten Pflanzen für Balkon- und Fenster-Bepflanzung, für Rabatten und größere Beete und auch für Töpfe. Die Aussaat erfolgt Januar bis März in Saatschalen in eine sandige, leichte Komposterde bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius. Die Saat wird nicht mit Erde gedeckt, sondern nur leicht andrücken, feucht halten und mit Glasscheibe bedecken. Sobald die Saat keimt, leicht mit sandiger Erde wie oben decken. Zwischen der Aussaatfläche und der Glasscheibe muß genügend Raum vorhanden sein, damit genügend Luft zu der keimenden Saat kann. Ein Trockenwerden ist unbedingt zu verhindern.

Vor Einwirkung der Sonnenstrahlen schützt man die Saat vor Austrocknen durch Auflegen von Papier auf die Glasscheiben. Sofort nach dem Aufgang werden die Glasscheiben entfernt, und die Saatschalen nahe dem Glas bei einer Temperatur von ca. 15 Grad Celsius aufgestellt. Sobald die Pflänzchen gefaßt werden können, wird pikiert. In eine sandige Kompost- oder Mistbeeterde. Standort im temperierten Haus bei 12 bis 15 Grad Celsius. Sobald die Pflanzen die nötige Größe erreicht haben und die nötige Wurzelbildung aufweisen, werden sie in 8-cm-Töpfe eingetopft. Im temperierten Haus bei ca. 15 Grad Celsius oder im halbwarmen Mistbeetkasten werden die Pflanzen bald durchgewurzelt sein. Reichlich Luft ist Vorbedingung, um gesunde, kräftige und kompakte Pflanzen zu erhalten. Die Pflanzen werden nun langsam abgehärtet und ans Freie gewöhnt, und ab Mitte Mai zum Verkauf gebracht. Mäßiges Gießen, besonders im Pikierkasten, ist unbedingt nötig, um die Pflanzen gesund zu erhalten.

Solche Sorten, die man gleich ins freie Land für größere Flächen auspflanzt, kultiviert man bei März-Aussaat unter denselben Bedingungen und pflanzt aus dem Pikierkasten sofort an Ort und Stelle aus. Für diesen Zweck kommen die niedrigen Sorten in Frage.

### Etwas über Erdmischungen für Topfpflanzen

Trotzdem in den Kulturbeschreibungen jeweils auch die Erdmischungen angegeben sind, trifft man öfters Pflanzen an, denen die so zubereiteten Mischungen nicht zusagen. Der Mißerfolg kommt daher, daß Kompost und Kompost zweierlei sein können, ebenso Lauberde und Lauberde.

Kompost, der mit viel erdigen Unkräutern aus schweren Böden zusammengesetzt ist, ergibt naturgemäß einen schweren Kompost. Haufen, die gleichmäßig mit Stroh, Laub, Torfmoos und Gartenabfällen beschickt werden, ergeben eine gute und leichte Komposterde. Nachfolgend einige Mischungen für die bekanntesten Topfpflanzen:

1. Mürbe Rasenerde oder Komposterde mit Kuhmist je zur Hälfte aufgesetzt, dazu 1/4 Torfmoos und pro cbm 3 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali begeben. Innerhalb einem Jahr zweimal umschaueln, ergibt eine gute Mischung für Chrysanthemen, Geranium, Cinerarien, Asparagus spreng., Nelken und Primula obconica, malacoides und kewensis.
2. 1/2 obiger Rasenerde oder Komposterde, 1/2 Lauberde und etwas Sand. Düngerbeigabe: pro cbm 2 kg Knochenmehl, 1 kg Patentkali. Speziell geeignet für Kalanchoe, Crassula, Pelargonien, Aralien, Lilien, Asparagus plumosus und Hortensien (nicht blaue).
3. 3 Teile Lauberde, 1 Teil Rasenerde oder Kompost mit Kuhdung aufgesetzt, 1 Teil Torfmoos und scharfer Sand. Dünger pro cbm 1 kg Ammonsulfat, 3 kg Superphosphat, 1 kg Patentkali. Erde einige Monate vor Gebrauch zubereiten. Raschwirkende Dünger erst kurz vor Gebrauch begeben. Mischung für Cyclamen, Blattbegonien, Calceolarien, Gloxinien und andere Gesneriaceen.
4. Je 1 Teil Lauberde, Mistbeeterde, Komposterde, dazu 2 kg Hornspäne, 2 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali pro cbm ergibt die Mischung für Amaryllis, Knollenbegonien, Coleus, Campanula fragilis.

### Kulturanweisungen für Blumen und Zierpflanzen

Im Katalog ist hinter jeder Gattung auf diese Anweisungen hingedeutet.

- K I Aussaat März bis Juni ins freie Land an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen. Sämlinge, die zu dicht stehen, müssen verzogen oder verhackt werden.
- K II Aussaat Februar bis April in Frühbeete, Schalen oder Kästen mäßig warm. Nach dem Aufgang abhärten, später evtl. pikieren. Im April bis Mai auspflanzen.
- K III Aussaat Januar bis März in Töpfen oder Schalen. Nach dem Aufgang pikieren, später einzeln in Töpfe pflanzen oder im Frühbeet weiter kultivieren bis zum Auspflanzen im Mai. Erde: Sandige Kompost- und Mistbeeterde.
- K IV Aussaat Februar bis April in Schalen oder Kästen. Sämlinge zu mehreren in Kästen pikieren, später die Büsche nochmals im Frühbeet auspflanzen.
- Aussaat Dezember bis Februar in Töpfe oder Schalen in feingesiebte, sandige Heide- und Lauberde, Saat andrücken, mit Glasscheiben überdecken und schattig stellen. Sofort nach dem Aufgang mit einer Pinzette pikieren. Später nochmals in Kästen pikieren und in Töpfen oder im Mistbeet weiterkultivieren.
- K VI Aussaat sofort nach Erhalt. Samen von nur kurzer Keimdauer. Mel-tägiges Einquellen vorteilhaft. Nach der Aussaat Töpfe oder Schalen sehr warm und dunkel stellen. Später einzeln in Töpfe pflanzen.

Fortsetzung nächste Seite



## Kulturanweisungen Fortsetzung

- K VII Aussaat März bis Juli in Schalen oder Mistbeet. Nach dem Aufgang verdünnen zu dicht stehender Sämlinge. Pikieren vorteilhaft. Im Sommer auf gut vorbereitete Beete pflanzen. Diese Art kann auch auf geschützte Beete im Freien ausgesät werden.
- K VIII Aussaat Juli bis September im kalten Kasten oder auf geschützte Beete im Freien. Pikieren vorteilhaft, jedoch nicht notwendig. Rechtzeitiges Verpflanzen auf gut vorbereitete Beete ergibt starke Pflanzen.
- K IX Aussaat Januar bis April in Töpfe oder Schalen. Samen leicht bedecken, gleichmäßig feucht und warm halten, Sämlinge pikieren und später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Warm weiterkultivieren und später in größere Töpfe verpflanzen.
- K X Aussaat Mai bis Juni in Schalen oder Töpfe in feingesiebte Heide-

und Mistbeete mit Sand. Nach der Aussaat leicht andrücken, mit Glasscheiben bedecken und schattig stellen. Sämlinge pikieren und später in Töpfen luftig und mäßig warm weiterkultivieren.

- K XI Aussaat in den Wintermonaten, ab Januar in Kistchen oder Töpfe, diese setzt man dem Frost und Schnee aus. Die so behandelten Aussaaten stellt man nach etwa 3 Wochen ins Vermehrungsbeet und hält sie warm und feucht. Die Samen gehen dann sicher auf. Zeitiges Pikieren erforderlich.
- K XII Aussaat im Juli bis August in Schalen in einer Mischung von Kompost- und Misterde. Nach dem Aufgang Sämlinge bald pikieren. Kühl und schattig in Töpfen weiterkultivieren.
- K XIII Aussaat Januar bis April in Töpfen oder Saatschalen in einer Mischung von Kompost, Mistbeerde und Sand. Die Aussaat ist gleichmäßig feucht und warm zu halten. Nach dem Aufgang Sämlinge abhärten und bald pikieren.

## Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

### Saatgut

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbaugerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft. Ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Unberechtigter Nachbau wird gerichtlich verfolgt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

### Mängel

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch das Hamburgische Institut für angewandte Botanik, Hamburg, Bei den Kirchhöfen 14, vorzunehmen, dessen Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil. Bei Beanstandungen hat der Empfänger für sachgemäße Aufbewahrung zu sorgen.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln einschließlich Befall mit Krankheiten, die durch Samen übertragen werden, haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages: eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

### Erfüllungsort

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Eltville.

### Auftrag

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung. Teillieferungen müssen angenommen werden.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

### Eigentum

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrage.

### Versand und Gebühren

Alle Samenbestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt und gelangen schnellstens zum Versand. Wir bitten zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung von Fehlern

1. um genaue Angaben des Zu- und Vornamens sowie der genauen Adresse.
2. Angabe des Postortes sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.
3. Angabe über die Beförderungsweise, ob durch Post oder Bahn gesandt werden soll.
4. Aufträge auf den beigefügten Bestellzettel schreiben, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung mit der Sendung zurückgeschickt wird.

Sondergebühren: wie Eilboten, Expres oder Eilgut gehen zu Lasten des Käufers.

### Bezahlung und Konten

Nachnahme ist für jeden Kunden die bequemste Zahlungsart, sie bietet zugleich beste Gewähr dafür, daß die Sendung sicher ankommt. Deshalb lassen wir Sendungen am liebsten unter Nachnahme reisen.

Geldbeträge können auf unsere nachstehenden Konten eingezahlt werden.

**Postscheckkonto:** Frankfurt/Main 320 17.

**Bankkonten:** Süddeutsche Bank, Wiesbaden;  
Nassauische Sparkasse, Eltville.

### Richtige Lieferung

Wir sind von jeher bestrebt, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern, wofür schon der Ruf unseres Namens bürgt. Das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich unserer Einwirkung gänzlich entziehen, so daß wir Verantwortung und Gewähr für den Ausfall der Ernte aus von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Auch können wir für etwa vorkommenden Irrtum, wenn solcher nicht gleich nach Empfang gemeldet wird, nicht verantwortlich gemacht werden. Bei Mißernten einer Sorte geben wir gleichwertigen Ersatz, sofern dies nicht extra verboten ist.

### Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Deutscher Mark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung.
4. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:  
unter 4¼ kg der 1 kg-Preis  
4¼ kg und mehr der 10 kg-Preis  
49½ kg und mehr der 100 kg-Preis  
300 kg und mehr der 1000 kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:  
unter 50 g der 10 g-Preis  
50 g und mehr der 100 g-Preis  
250 g und mehr der 1 kg-Preis  
4¼ kg und mehr der 10 kg-Preis  
25 kg und mehr der 100 kg-Preis  
300 kg und mehr der 1000 kg-Preis

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrage zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preistafel zu erfolgen.

Bei Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Besteller vorstehende Bedingungen ausdrücklich an.

Niederwalluf, Januar 1956

Erfurter Samenzucht- und Handels-G.m.b.H.  
Ziegler — Weigelt — Kaufmann





1352



Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



3478



Originalsaat



Originalsaat



1409 / 1 - 8



3977 ▲

▼ 3530

**BESONDERS EMPFEHLENSWERTE NEUHEITEN  
EIGENER ZUCHTUNG**

- 1352     **Resistente Brillant-Aster Scharlachglut**
- 3478     **Primula malacoides Rotköppchen**
- 1409/1-8 **Resistente Aster Johannistag in Farben**
- 3977     **Streptocarpus Farbenwunder**
- 3530     **Primula obconica Rheingauperl**







Res. Prinzeß-Aster Victoria ▲



Haus mit Begonia gracilis luminosa comp. ▲



Res. Rosen-Aster Jugend ▲



Tomate Hellfrucht Tip Top ▲



Salvia splendens Feuerzauber ▲

Obige Bilder zeigen einige Ausschnitte  
aus unseren Kulturen in Niederwalluf.

Wir kultivieren in Niederwalluf neben unseren Gemüse-Spezialitäten alle bekannten Erfurter Sommerblumen sowie ca. 100 000 Töpfe unserer Blumen-Spezialitäten ausschließlich zur Samengewinnung. Zur Hauptblütezeit, von März bis September, bieten die großen, blühenden, bunten Flächen ein reizvolles Bild und ziehen deshalb viele Besucher an. Wir möchten auch Ihnen empfehlen, im kommenden Sommer unsere Blumen- und Gemüsesamen-Kulturen in einer Ausdehnung von ca. 150 Morgen zu besichtigen.

**ERFURTER SAMENZUCHT**  
**ZIEGLER-WEIGELT-KAUFMANN, NIEDERWALLUF/RHG**



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)